VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

4 QUAI DE LA MÉGISSERIE
PARIS (1er)

1933

PLANTES

E. G. SÉGUY. 32

VIOLETTES DE PARME.



ÉTIQUETTES EN ZINC FONDU



Inscription en relief, inaltérable

La décoration des jardins à l'aide de plantes vivaces prenant de plus en plus d'extension, nous avons pensé être agréables à nos clients en leur offrant comme complément intéressant de cette décoration, une étiquette qui leur permette d'avoir sous les yeux le nom de chaque variété, sans que l'aspect de cette étiquette jette une note disgracieuse dans l'ensemble ; sa couleur, vert foncé, permet de la dissimuler dans le feuillage, l'inscription restant seule bien apparente.

Sa forme est ovale, d'une dimension unique de 80 m/m sur 55 m/m, mais elle peut être fixée sur des tiges de 0m50 à 0m85 de hauteur. Nous avons fait faire à l'avance un certain nombre d'inscriptions, dont les noms sont pris parmi les variétés les plus intéressantes et les plus répandues : elles sont indiquées par le signe ♀ dans le corps du Catalogue.

Nous nous chargeons également de faire faire les inscriptions non comprises sur cette liste (délai 4 semaines).

Nous ne fournirons pas moins de dix étiquettes à la fois, en dix noms séparés au choix du client. Le prix des tiges n'est pas compris dans celui des étiquettes.

Étiquettes comprises dans la liste et indiquées par le signe ♀	*Les Dix*	15 fr. »	*Le Cent*	142 fr. »
— non comprises dans notre liste spéciale ; 1 ligne .	*Les Dix*	22 fr. 50	*Le Cent*	203 fr. »
— — — — 2 lignes .	*Les Dix*	29 fr. »	*Le Cent*	262 fr. »
— — — — 3 lignes .	*Les Dix*	37 fr. 50	*Le Cent*	338 fr. »

Tiges en fer plat avec vis et écrou cuivre, hauteur	0m50	0m60	0m75	0m85
Les Dix	8 fr. »	10 fr. »	11 fr. »	12 fr. »
Le Cent	73 fr. »	93 fr. »	99 fr. »	105 fr. »

La liste des étiquettes faites à l'avance sera envoyée franco sur demande.

OUVRAGES RECOMMANDÉS

LES DIFFÉRENTES CULTURES DU CHRYSANTHÈME, par Vilmorin-Andrieux et Cie, 3e *Édition*. — Volume in-8° raisin, de 120 pages, sous une élégante couverture en couleurs et illustré de nombreuses photographies et de gravures d'après nature, pris à Paris .... 18 fr. »

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, par Vilmorin-Andrieux et Cie. — Volume cartonné, 164 pages, 43 figures, pris à Paris .... 10 fr. »

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, par Vilmorin-Andrieux et Cie. — Volume cartonné, 124 pages, 79 figures, pris à Paris .... 6 fr. »

L'ART DE BOUTURER, par Van den Heede. — Volume broché, 450 pages, 102 figures, pris à Paris ...... 18 fr. »

LES ŒILLETS, par S. Mottet. — Volume broché, 156 pages, 46 figures, pris à Paris .... 8 fr. »

MANUEL DE FLORICULTURE, par Ph. L. de Vilmorin. — Volume broché, 410 pages, pris à Paris .... 20 fr. »

LES PLANTES BULBEUSES DE NOS JARDINS, par Lhoste et Gémy. — 1 volume broché, 240 pages, 137 figures, pris à Paris .... 12 fr. »

LES ROSIERS, par Lachaume. — 1 volume broché, 194 pages, 34 figures, pris à Paris .... 10 fr. »

CONDITIONS …E LIVRAISON, D'EXPÉDITION, DE PAIEMENT, APPLICATION DES PRIX. Voir la 3e page de la Couverture de ce Catalogue.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande

Catalogue général.

Comprenant les Graines potagères, officinales, céréales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines d'un certain nombre de Plantes de serre et de Palmiers, les Graines de fleurs, les Ognons à fleurs se plantant au printemps, un choix de Fraisiers, d'Arbres fruitiers, d'Arbres transplantés, de Rosiers, d'Arbustes d'ornement, de Plantes vivaces, etc., etc.

Catalogue d'Automne.

Comprenant les Ognons à fleurs : Glaïeuls, Jacinthes, Narcisses, Tulipes, etc., les Plantes vivaces, les Arbres fruitiers, les Rosiers, les Arbres et Arbustes d'ornement, les Plants pour reboisement, les Fraisiers, les Vases à Jacinthes, les Jardinières, Coupes, Cache-pots pour la culture des Ognons à fleurs en appartements.

Ognons à fleurs se plantant à l'automne. *Voy.* Catalogue d'Automne.

Rosiers, Arbres, etc. *Voy.* Catalogue d'Automne.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre.

Graines de plantes de Serre et d'Orangerie, d'Arbres, d'Arbustes et de Plantes utiles des Pays chauds.

Catalogue de Plantes (*le présent*).

Comprenant les plantes diverses : Cannas, Chrysanthèmes, Clématites, Dahlias, Fuchsias, Géraniums zonales, Iris, Œillets, Phlox vivaces, Pivoines herbacées, Plantes aquatiques, Plantes grimpantes, Plantes pour massifs, etc.

Brochure concernant les gazons pour terrains de Sports.

Caladium du Brésil.

Liste des Plantes rares ou particulièrement intéressantes.

Liste d'Orchidées.

Liste des variétés de Bégonias Rex.

Catalogue spécial d'Outillage horticole et Accessoires de Jardinage, Meubles et Ornements de Jardin.

Supplément aux Catalogues ou Liste des Nouveautés.

IMPORTANT. — *Nous enverrons franco, sur demande, une brochure explicative de 24 pages avec 4 vues et plans, concernant l'établissement de bordures herbacées et autres motifs de décoration florale comportant l'emploi de plantes vivaces. On y trouvera aussi des indications générales sur la création des jardins alpins.*

ARTICLES NON CATALOGUÉS

Nous nous mettons à la disposition de notre Clientèle pour lui procurer, dans la mesure du possible, les plantes, Arbres et Arbustes, de même que tous autres articles : Outils et Accessoires de Jardinage, Engrais, Livres, etc., *se rapportant à l'Horticulture ou à l'Agriculture et ne figurant pas sur nos catalogues.*

La Maison n'a ni Succursales ni Dépôts

Magasins et Bureaux ouverts de 8 heures à 18 heures. — Fermés les Dimanches et jours fériés.



Bureaux fermés le Samedi après-midi du 1er Mai au 1er Octobre.

☞ **Magasins de vente ouverts le Samedi après-midi, excepté du 15 Août au 15 Septembre.**



ADRESSES TÉLÉGRAPHIQUES : VILMORIN-117-PARIS (Obligatoire pour le service intérieur français) ou VILMORIN-PARIS (pour l'étranger).

R. C. SEINE n° 70.844

TÉLÉPHONE : GUTENBERG 80-80 — 80-81 — 80-82 | GUTENBERG 80-83 | LOUVRE 20-12 | INTER SPÉCIAL 703

COMPTES CHÈQUES POSTAUX : PARIS 191-20 | BRUXELLES 2 294-06 | VARSOVIE 190-959

☞ **Nos cultures sont placées sous le contrôle permanent du Service Phytopathologique.**

EXPOSITION COLONIALE INTERNATIONALE — PARIS 1931

5 GRANDS PRIX

2 MÉDAILLES D'OR — 1 DIPLOME D'HONNEUR

CATALOGUE DE PLANTES

PLANTES NOUVELLES
OU ENCORE PEU RÉPANDUES

10 Mars 1933

IMPORTANT. — Pour les commandes, bien spécifier qu'il s'agit de **Plants** et non de graines.

Pour l'explication des signes ▭ ❀ △ ✢ ⊥ § ♠ ◐ ♀ (*H*) (*L*), voir page 3.

SOINS A DONNER AUX PLANTES VIVACES

Durant la saison hivernale, nous engageons notre Clientèle à mettre les plantes vivaces, dès leur réception, en pépinière d'attente, sous châssis ou à l'abri d'un mur, avec la possibilité de les garantir contre les intempéries ; ne les planter à demeure que lorsque les plantes montreront une reprise de vitalité.

A l'automne, lorsque la végétation s'éteint, ou au printemps, alors qu'elle se met en mouvement, on peut, sans inconvénient, les mettre en place dès leur arrivée.

ASTER — fr. c.

Aigrette (*Vilmorin* 1931).
Le cent. 240 » ; les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Plante de 1m à 1m20, à port rigide, assez compact ; très florifère ; fleurs franchement semi-doubles, violet évêque à centre jaune citron. — Floraison fin Septembre-Octobre.

Blanchette (*Vilmorin* 1931).
Le cent. 240 » ; les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Variété vigoureuse, atteignant 1m80 à 2m de haut. Donne, en Octobre, *de longs thyrses de fleurs blanc pur. Ne rosit pas à la défloraison. Superbe plante pour la fleur coupée.*

Brunette (*Vilmorin* 1932).
Le cent. 280 » ; les dix. 31 » | la pièce. 3 50

Hybride de novæ-belgiæ, *à fleurs bien doubles, atteignant 4 cent. de diamètre, violet bleu d'aniline foncé. Plante très florifère et de beaucoup d'effet. Hauteur 1m30 environ.* Floraison fin Septembre-Octobre.

Cosette (*Vilmorin* 1931).
Le cent. 280 » ; les dix. 31 » | la pièce. 3 50

Plante vigoureuse, de bonne tenue, dans le genre du bel Aster Capitaine, *mais à fleur plus large atteignant 5 cent. de diamètre, violet d'agératé clair à centre jaune citron, en longues panicules assez lâches.* Fl. fin-Sept. *Haut. 1m50.*

Fanchette (*Vilmorin* 1933).
Le cent. 400 » ; les dix. 45 » | la pièce. 5 »

Très nombreuses fleurs doubles, violet bleu d'aniline foncé à reflet violet de campanule, s'épanouissant fin Septembre-Octobre. Plante ne dépassant pas 1 mètre de hauteur. De premier ordre pour la garniture des plates-bandes.

ASTER (*suite*) — fr. c.

Lavandette (*Vilmorin* 1931).
Le cent. 240 » ; les dix. 27 » | la pièce. 3 »

Plante de tenue rigide. Fleurs nombreuses, bien doubles, violet bleu lavande au début de la floraison, devenant violet bleu d'aniline à la fin. Floraison Septembre-Octobre. *Haut. 1m20.*

Pierrette (*Vilmorin* 1931).
Le cent. 480 » ; les dix. 55 » | la pièce. 6 »

Variété du type Amellus. *Larges fleurs de 6 à 7 cent. de diamètre, de coloris violet mauve clair, très brillant.* Floraison Septembre-Octobre.

Hauteur 60 centimètres. Excellente variété pour massifs ou plates-bandes.

Rougette (*Vilmorin* 1931).
Le cent. 280 » ; les dix. 31 » | la pièce. 3 50

Issu de la variété bien connue Dick Ballard *: a gardé de ce dernier la tenue rigide et la végétation compacte. Variété excessivement florifère.*

Les fleurs, très doubles, sont d'un joli coloris mauve pourpré et apparaissent en Septembre-Octobre. *Hauteur 1m20 à 1m30.*

AUBRIETIA

à grande fleur Scarabée (Vilmorin 1933) ❀.
Le cent. 400 » ; les dix. 45 » | la pièce. 5 »

Grandes fleurs magenta foncé très brillant, se succédant, extrêmement nombreuses, de Mars à Juin.

C'est une des meilleures plantes pour bordures rustiques et durables.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

fr. c.

BUDDLEIA

variabilis Ile de France (*Nonin et fils*).

Touffes de force à fleurir . . . . la pièce. 30 »

Cette nouvelle variété est issue du Buddleia variabilis magnifica *dont elle a gardé la vigueur ; elle en diffère par la tenue rigide et dressée sur ses tiges. Les inflorescences longues, bien érigées, quelquefois ramifiées, sont garnies de fleurs d'un riche coloris lilas pourpré vif, teinte tout à fait nouvelle dans les Buddleia.*

La floraison a lieu fin-Juillet et peut être prolongée en Août *si l'on a soin de pincer quelques rameaux.*

A obtenu un CERTIFICAT DE MÉRITE à la Société Nationale d'Horticulture de France.

CANNAS. **Variétés inédites et nouvelles.**

Voir Liste spéciale, pages 14 et 15.

CHRYSANTHÈMES. **Variétés inédites et nouvelles.**

Voir Liste spéciale, pages 22 à 26.

DAHLIAS. **Variétés inédites et nouvelles.**

Voir Liste spéciale, pages 41 à 44.

ERIGÉRON

à grandes fleurs Rayonnant (*Vilmorin*).

Le cent. 200 »; les dix. 22 »| la pièce. 2 50

De Mai à Septembre, nombreuses fleurs de 5 à 6 centimètres de diamètre, violet de campanule clair. Cette plante, peu difficile sur le choix du terrain, très rustique, convient pour la décoration des plates-bandes ; les fleurs sont recherchées pour bouquets. Haut. 35 à 40 cent.

FUNKIA

lancifolia pumila △ ❀. Les dix. 36 »| la pièce. 4 »

Forme bien distincte par sa taille très naine. Introduction de Chine, en graines, par M. Maurice de Vilmorin. Petit feuillage lancéolé, vert cru, fleurs violet de campanule, portées sur des hampes de 30 à 40 centimètres, apparaissant en Mai et se prolongeant jusqu'en Août.

Sieboldiana *var.* **marmorea** ⚓

Les dix. 31 »| la pièce. 3 50

Beau feuillage très ornemental, vert pâle, plus tendre en dessous, limbe largement ovale, cordiforme. Hampe florale de 50 à 60 cent. de hauteur. Fleurs violet d'agérate, s'épanouissant en Mai-Juin. Remonte souvent à l'automne. Se prête bien à la culture en pots.

GYPSOPHILA **Bristol Fairy.**

Le cent. 280 »; les dix. 31 »| la pièce. 3 50

Forme améliorée du Gypsophila paniculata *à fleur double. Les fleurs blanches, très doubles, sont deux fois plus grosses que dans l'ancienne Gypsophile double, elles atteignent 6 à 7 millimètres de diamètre. Plante de végétation rapide et abondante. La floraison commence en* Juin. *H.* 1m20.

☞ *Voy.* l'ILLUSTRATION *sur la couverture de ce Catalogue.*

HELLEBORUS

hybridus, à fleur rouge.

Le cent. 410 »; les dix. 45 »| la pièce. 5 »

Plante vigoureuse, à port dressé ; feuillage vert clair. Fleurs larges, violet pourpré avec des reflets rouges. Coloris nouvellement fixé dans ce genre. Floraison Décembre à Mars.

HORTENSIAS. **Variétés nouvelles.**

Voir Liste spéciale, pages 59 et 60.

HYDRANGEA **Domotoi (Hortensia à fleur double)**

Jeunes plantes, élevées en godets, livrables à partir d'Avril.

Le cent. 280 »; les dix. 31 »| la pièce. 3 50

Grandes fleurs doubles, rose pâle, de longue durée. Plante trapue, très rustique ; peut être cultivée, avec le même succès, en pots ou en pleine terre.

IRIS **des jardins**. *Voir* Iris nouveaux, pages 62 à 64.

IRIS

ochroleuca gigantea.

Le cent. 200 »; les dix. 22 »| la pièce. 2 50

Plante très ornementale, à large feuillage dressé. Très grande fleur jaune de chrome citron, à divisions inférieures ondulées et légèrement frisées sur les bords ; hampes florales atteignant 1m70 et plus de hauteur.

fr. c.

IRIS (*suite*)

spuria musulmanica.

Le cent. 200 »; les dix. 22 »| la pièce. 2 50

*Belle forme de l'*Iris spuria, *vigoureuse et florifère. Nombreuses fleurs à divisions étroites, bleu de ciel.* Fl. Juin. *H.* 1m.

JASMINUM. *Jasmin.*

stephanense § . . . . . Les dix. 75 »| la pièce. 8 »

Hybride entre une variété à grande fleur du Jasmin officinal *et le* J. Beesianum. *Arbuste grimpant, rustique et vigoureux, à tiges volubiles ; se couvrant, en Juin, de panicules de grandes fleurs rose tendre, très parfumées.*

LYSICHITUM **camtschatcense** ⚓ ♣

Jeunes plantes en godets. Les dix. 90 »| la pièce. 10 »

Superbe Aroïdée, vigoureuse et rustique à grande spathe jaune citron au printemps. Feuillage énorme, vert luisant. Au bout de quelques années forme de magnifiques touffes ; préfère le bord des eaux ou les lieux humides.

NEPETA **grandiflora Souvenir d'André Chaudron.**

Le cent. 200 »; les dix. 22 »| la pièce. 2 50

Fleurs violet bleu, très grandes pour le genre ; la corolle atteint 4 cent. de longueur ; végétation vigoureuse. — Flor. Juillet à Septembre. — *Haut.* 0m50.

PATATE **rose de Malaga** (Boutures en godets, livrables en Mai).

Le cent. 200 »; les dix. 22 »| la pièce. 2 50

Tubercules oblongs, rose un peu grisâtre, souvent marqués de sillons longitudinaux. Chair jaune, très fine, modérément sucrée. Variété hâtive et productive.

PHYTOLACCA **clavigera** ⚓

Le cent. 240 »; les dix. 27 »| la pièce. 3 »

Diffère du Raisin d'Amérique *ordinaire, bien connu* (Phytolacca decandra), *par ses inflorescences plus compactes et par ses fleurs, dont les divisions, d'un magnifique coloris rose, contrastent avec les ovaires, d'un vert brillant.*

POTENTILLA

nepalensis Willmottiæ △

Le cent. 240 »; les dix. 27 »| la pièce. 3 »

Variété vigoureuse pouvant atteindre 40 à 50 cent., à tiges étalées ou dressées. Fleur rose pourpre à centre carmin. Jolie plante, recommandable pour plates-bandes et rocailles, fleurissant pendant presque toute la belle saison.

PRIMEVÈRE. *Primula.*

hybride de Juliæ, Geneviève (*Vilmorin*) △ ❀

Les dix. 27 »| la pièce. 3 »

Jolie variété obtenue dans nos cultures de Verrières, à beau feuillage vert foncé et floraison abondante en Mars-Avril. *Fleurs atteignant plus de 3 cent. de diamètre, corolle magenta violacé avec gorge jaune soleil maculé ocre.*

hybride de Juliæ, Hélène △ ❀

Les dix. 27 »| la pièce. 3 »

Plante vigoureuse ; petit feuillage ; floraison précoce ; grandes fleurs violet pourpré. Précieuse pour bordures.

PYRÈTHRES **hybrides.**

Sabine (*Vilmorin* 1933) ❀ . . . . La pièce. 8 »

Grande et belle fleur, d'un frais coloris rose hortensia, composée de deux rangées de ligules pointues et échevelées.

Sophie (*Vilmorin* 1933) ❀. . . . . La pièce. 8 »

Belle variété à grandes fleurs semi-doubles, magenta, à centre alvéolé, recherchées pour gerbes et bouquets.

TRITOMA. *Kniphofia.*

erecta ⚓. Le cent. 800 »; les dix. 90 »| la pièce. 10 »

Diffère de la variété Uvaria *par la forme originale de son inflorescence érigée. Les fleurs, rouge corail unicolore, au lieu d'être pendantes comme dans les autres Tritomas, sont dressées et appliquées le long de la hampe ; elles restent dans cette position jusqu'à défloraison. Haut.* 1m20.

☞ *Voy.* l'ILLUSTRATION *sur la couverture de ce Catalogue.*

VIOLA **gracilis Clarence Elliott** △ ❀

Le cent. 240 »; les dix. 27 »| la pièce. 3 »

Plante de taille plus naine que le Viola gracilis semperflorens *et d'un port plus ramassé. Fleurs plus grandes, d'un blanc presque pur, sur des pédoncules raides, se dégageant bien du feuillage.* Floraison *abondante de* Mai-Juin à Septembre-Octobre.

LISTE GÉNÉRALE DES PLANTES

La plupart des espèces ou variétés figurant dans cette liste sont des plantes herbacées, vivaces et rustiques en pleine terre.

Cependant, nous avons cru devoir intercaler dans ce choix, en raison de l'intérêt qu'elles présentent pour les amateurs, un certain nombre de plantes d'une nature plus délicate, pour lesquelles l'abri d'une serre ou d'un châssis est indispensable pendant la période hivernale. Certaines même, peu nombreuses il est vrai, exigent la serre froide ou tempérée durant toute l'année. Ces particularités seront signalées chaque fois que cela sera nécessaire, soit dans le texte, soit par un signe conventionnel.

AVIS IMPORTANT

Notre Catalogue d'Automne, qui paraît en Septembre, comprend, en plus des Ognons à fleurs divers et des plants de Fraisiers, la liste des meilleures variétés de Rosiers, Arbres et Arbustes d'ornement, Arbres fruitiers, Arbres de reboisement, etc.

Ces végétaux, en particulier les Arbustes à fleur ou à feuillage et les Rosiers, forment, avec les plantes vivaces diverses, annoncées ci-après, un choix complet pour les plantations décoratives des parcs et des jardins.

Nous sommes d'autre part à la disposition des amateurs pour leur donner tous renseignements et devis pour ces plantations.

Nous rappelons que tous nos Catalogues sont toujours adressés franco sur demande.

EXPLICATIONS DES SIGNES EMPLOYÉS DANS CE CATALOGUE

▭ — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.
❀ — Plante pour bordures.
△ — Plante alpine ou alpestre ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.
✣ — Plante officinale.
⚓ — Plante convenable pour groupes ou sujets isolés.
§ — Plante grimpante.
♣ — Plante aquatique pour le bord des bassins, pièces et cours d'eau.
◐ — Plante aquatique de pleine eau.
♀ — Plante pour laquelle il existe des étiquettes en zinc fondu, prêtes d'avance. V. page 2 de la couverture.
(H) — Espèce à tiges herbacées.
(L) — Espèce à tiges ligneuses.

☞ **Nous prions nos clients, lorsqu'ils feront leurs commandes, de bien spécifier qu'ils désirent des PLANTS et non des Graines, et aussi de vouloir bien NOUS AUTORISER à REMPLACER, par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.**

COLLECTIONS DE PLANTES VIVACES

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, nous avons établi des " Collections Vilmorin" composées d'espèces ou de variétés bien différentes, toutes de première valeur, tant au point de vue de la beauté que de la vigueur et de la rusticité. Ces Collections sont disponibles d'Octobre à Avril.

COLLECTIONS " VILMORIN "

Collection de 6 variétés de plantes vivaces *à notre choix*	. . . .	8 fr.
— 12 — — — —	. . . . .	16 fr.
— 25 — — — —	. . . . .	32 fr.
— 50 — — — —	. . . . .	60 fr.

Voir page 90 le détail des plantes entrant dans la composition de nos collections.

PLANTES ALPINES

Nous composerons, sur demande, des collections, *exclusivement formées de plantes alpines*, de 6, 12, 25 ou 50 variétés par 1 exemplaire de chacune aux mêmes prix que ci-dessus.

☞ ***IMPORTANT.*** — *Le bénéfice du prix des collections offertes ci-dessus ne pourra être réclamé lorsqu'il nous sera demandé de faire une fourniture à notre choix suivant un plan déterminé ou si l'on nous impose des limites desquelles nous ne devrons pas sortir.*

D'une façon générale, les variétés indiquées " Manque " à l'apparition de ce Catalogue, seront disponibles à l'Automne.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

LISTE GÉNÉRALE

☞ Pour l'explication des signes ☐ ❀ Δ ✢ ⚔ § ♣ ◐ ♀ *(H)* *(L)*, *voir* page 3.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ABIES. *Voir* le Catalogue d'Automne.

ABSINTHE. *Artemisia.* ✢ Δ

A. absinthium . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Plante cultivée pour ses propriétés médicinales ; feuillage grisâtre ; floraison insignifiante durant l'été. Hauteur d'environ 1 mètre.

ABUTILON hybride

à fleur d'Hibiscus varié ☐ ⚔ Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Race vigoureuse et robuste, donnant l'été en pleine terre, l'hiver en serre froide, de très grandes fleurs dont les coloris varient du blanc au jaune et du rose au rouge, en passant par toutes les nuances intermédiaires.

Ces plantes, qui peuvent dépasser 1m50 dans le cours de l'année, produisent très bon effet dans les plates-bandes, en groupes isolés et au centre des grandes corbeilles.

ACACIA. *Voir* Catalogue d'Automne.

ACÆNA

Buchanani Δ ❀. *Feuillage vert glauque.*
Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

novæ-zelandiæ Δ ❀. *Feuillage pourpre.*
Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

Plantes naines, suffrutescentes, d'environ 5 centimètres de hauteur, très rustiques ; forment de jolis gazons et conviennent à l'ornementation des rocailles et bordures.

ACANTHE. *Acanthus.*

Ces plantes, très ornementales, peuvent être utilisées pour les plates-bandes, et surtout pour former des touffes isolées sur les pelouses.

à large feuille. *A. lusitanicus* ⚔. . . . . 22 » | 2 50

*Var. plus robuste de l'*A. mollis. *Haut. 1m50.* — Fl. Été.

mollis. *A. sans épines* ⚔ . . . . 22 » | 2 50

Fleurs blanches ou roses. Haut. 1m50. Feuilles de 0m60 de long et 0m50 de large. — Fl. Été.

ACHILLEA. *Achillée.*

Ageratum ❀ . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Plante naine, ne dépassant pas 0m50 de hauteur. Fleurs en corymbes, jaune d'auréoline. Floraison de Juin à Octobre. *Bordures, plates-bandes, corbeilles.*

filipendulina. *A. Eupatorium* ⚔
Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60


Fleurs jaunes. Haut 1m50. Grands massifs ou sujets à isoler. — Fl. Juin-Septembre.

filipendulina à grande fleur (Parkeri).
Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Jolies inflorescences jaune brillant, en larges corymbes arrondis. Haut. 1m60. — Fl. Juin-Septembre.

Millefolium Cerise Queen. Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Variété donnant, depuis Juin jusqu'en Septembre, de jolies fleurs amarante. Haut. 0m50. — Corbeilles, plates-bandes, bouquets.



Achillea Ptarmica flore pleno La Perle.

ACHILLEA. *Achillée (suite)*

Millefolium roseum . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Fleurs mauve rosé. Haut. 0m80. — Fl. Juin-Octobre. — *Corbeilles, plates-bandes, bouquets.*

mongolica . . . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Fleurs blanches. Haut. 0m40 à 0m50. — Fl. Mai-Juillet. — *Plates-bandes, massifs.*

Ptarmica Boule de neige. Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Végétation compacte. Haut. 0m50. Fleurs rondes, bien doubles, d'un blanc très pur. — Fl. Juin-Octobre.

Ptarmica flore pleno La Perle.
Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Fleurs doubles, blanc pur. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Juin-Octobre. — *Corbeilles, plates-bandes, bouquets.*

umbellata ❀ Δ . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Fleurs blanches, feuilles argentées. Haut. 0m10. Rocailles, bordures. Charmante petite espèce fleurissant en Juin.

ACHYRANTHES. *Voir* Plantes pour massifs, page 93.

ACONITUM. *Aconit.*

La plupart des variétés d'Aconitum s'emploient surtout pour garnitures de bosquets, clairières, rochers artificiels et massifs d'arbustes.

Fischeri . . . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fleurs violet bleu, en grappes. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Août-Octobre.



Aconitum Wilsonii.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ACONITUM. *Aconit (suite)*

♀Napellus △ ✝ ✣ . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Fleurs bleu violacé, réunies en épi long au sommet de la tige. Haut. 1^m20. — Floraison Mai-Août.

Napellus roseus △ ✝. Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Coloris rose frais. Cette plante, qui possède toutes les qualités de l'espèce type, est très décorative et permettra d'obtenir de jolis contrastes. Haut. 1^m *à* 1^m20.

Spark's var . . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Plante atteignant 1^m50 *de haut. Le plus foncé de tous les Aconitum à fleur bleue.* — Fl. Juillet-Août.

volubile ✝. . . . . . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Souche tubéreuse. Tige d'abord dressée, puis à ramifications volubiles. Grandes fleurs bleues, en grappes nombreuses. Fl. très tardive, en Sept.-Oct. Haut. 2 mètres.

volubile tenuisectum ✝. Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Originaire de la Sibérie, de grand effet décoratif, à tiges élancées, portant des grappes de fleurs bleu indigo. Haut. 2 mèt. — Fl. Juillet-Août.

Plates-bandes, groupes isolés, fleurs coupées; recommandable pour grandes gerbes.

♀Wilsonii ✝. . . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Cette espèce, originaire de Chine, atteint souvent 2^m. *Elle forme, avec l'âge, de fortes touffes se couvrant, en Septembre-Octobre, de très grandes fleurs d'un joli bleu. Rustique, d'excellente tenue. Plates-bandes, sujets isolés.*

ADIANTUM. *Adiante.* Fougère.

pedatum . . . . 90 » | 10 »

Belle Fougère à frondes atteignant 0^m40 *à* 0^m50 *de haut. Terrains légers et frais, exposition demi-ombragée. Supporte l'hiver en pleine terre sous le climat de Paris.*

ÆGOPODIUM

Podagraria foliis variegatis ⊛ △
Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

Feuilles vert gai, panachées de blanc jaunâtre. Fleurs verdâtres. Haut. 0^m40 *à* 0^m50. Fl. Mai-Août. *Bordures, rocailles, grottes. Très traçant ; réussit bien à l'ombre.*

AGAPANTHUS. *Agapanthe.* ☐

Belles Liliacées, à souche tubéreuse, très appréciées pour la beauté de leurs inflorescences qui paraissent de Juin-Juillet en Août. Haut. 0^m75 *à* 1^m.

Corbeilles, plates-bandes, pelouses. S'accommodent également bien de la culture en bacs ou en grands pots. Protéger l'hiver ou rentrer en orangerie.

umbellatus. *A. ombellifère. Tubéreuse bleue.*
Fleurs bleues. Le cent. 300 » ; 32 » | 3 50

umbellatus albus . . . Le cent. 300 » ; 32 » | 3 50
Fleurs blanches.

AGERATUM

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

AGROSTEMMA

Voir COQUELOURDE.

AJUGA. *Bugle.*

reptans multicolor △ ⊛. Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

Plante naine, intéressante par son feuillage bigarré de divers tons de brun, de jaune et de rouge.

AKEBIA

quinata § (*L*). (Jeunes plantes en godets) . . . 75 » | 8 »

Arbuste volubile, à feuilles caduques, atteignant 4 à 5 mètres de hauteur. Nombreuses petites fleurs pourpre vineux en Avril-Mai. Garniture des treillages et des murs, de préférence exposés au nord.

ALKÉKENGE

Voir PHYSALIS.

ALLIUM neapolitanum. *Ail à fleur blanche.*

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

lusitanicum. *Voir* CIBOULE.

Schœnoprasum. *Voir* CIBOULETTE.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ALSTRŒMERIA. *Alstrœmère.*

Amaryllidacées à racines charnues. Fleurs curieusement colorées, disposées en ombelle terminale sur de longues hampes. Il existe plusieurs variétés de coloris allant du rose pâle ou blanc rosé au jaune orangé et safrané plus ou moins rayé de rose purpurin. Haut. 0^m60 *à* 1^m. — Fl. de Juin-Juillet en Août.

Corbeilles, plates-bandes, bouquets. Protéger en hiver par une épaisse couche de feuilles.

aurantiaca. *A. orange.* Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Feuillage vert clair. Fleurs atteignant 5 cent. de longueur, à divisions supérieures jaune orangé, striées de pourpre, les inférieures jaune orangé.

versicolor en mélange. *A. du Chili.*
Le cent. 80 » ; 9 » | 1 10

Coloris variant du blanc rosé au jaune orange et safrané.

ALTERNANTHERA

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

ALTHÆA officinalis. *Voir* GUIMAUVE.

rosea. *Voir* ROSE-TRÉMIÈRE.

Alysse Corbeille d'or.

ALYSSE. *Alyssum.* ⊛ △

Corbeille d'or. *A. saxatile.* Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

Corbeille d'or à fleur double. *A. saxatile flore pleno* . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Bonnes plantes à fleurs jaunes, pour plates-bandes, bordures, rochers. Haut. 0^m20 *à* 0^m30. — Fl. Avril-Mai.

AMARYLLIS. *Voir* CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE D'AUTOMNE.

AMORPHA fruticosa. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

AMPELOPSIS. *Vigne-Vierge.*

Henryana § (*L*) (Jeunes plantes en godets) . . 75 » | 8 »

Espèce chinoise à feuillage portant des nervures blanches, se teintant de rouge à l'automne.

quinquefolia (Vigne-Vierge ordinaire) § (*L*)
(Jeunes plantes en godets). Le cent. 680 » ; 75 » | 8 »

Rameaux sarmenteux, feuillage vert teinté rouge à l'automne. Garniture des murs, troncs d'arbres, tonnelles, etc.

Veitchii § (*L*) (Jeunes plantes en godets).
Le cent. 480 » ; 55 » | 6 »

Feuillage léger, devenant rouge à l'automne. S'attache seul aux murs, comme le Lierre.

Veitchii purpurea § (*L*) (Jeunes plantes en godets).
Le cent. 680 » ; 75 » | 8 »

Feuillage léger, rougeâtre en naissant, puis vert et prenant une jolie teinte rouge vers la fin de l'été ; s'attache seul aux murailles.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

AMSONIA. *Amsonie.*

angustifolia. Δ . . . . 18 » | 2 »
Fleurs bleues, en étoile. Haut. 0m80. — Fl. Mai-Juin. — *Plates-bandes, rochers, grottes. Aime les situations fraîches et ombragées.*

ANCHUSA.
Voir Buglosse.

Ancolies variées.

ANCOLIE. *Aquilegia.*

Les Ancolies sont des plantes précieuses pour la décoration printanière des jardins.
On les utilise avantageusement dans les corbeilles, massifs, plates-bandes. Elles se comportent on ne peut mieux dans les endroits ombragés et frais.

bleue à fleur blanche. *A. cærulea alba.*
Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Floraison Avril-Mai. — *Hauteur 0m80 à 1m.*

californica . . . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs jaune d'or, éperons rouge grenat. Haut. 1m. — Fl. Mai-Juin.

chrysantha Δ . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs jaune vif. Haut. 1m20. — Fl. Mai-Juillet.

hybride de cærulea Reine des roses.
Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Grandes et belles fleurs d'un très joli coloris rose saumoné à centre blanc. Haut. 0m60.

♀hybride de cærulea variée. *A. cærulea hybrida.*
Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Dans cette race hybride les fleurs présentent une infinite de combinaisons entre le blanc, le mauve, le violet, le lilas, le rose cuivré, le saumoné et le jaune. Plantes de 0m80 à 1m. — Fl. Avril-Mai.

♀des jardins double variée. *A. vulgaris flore pleno.*
Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50
Dans l'A. des jardins et sa race hybride on rencontre des fleurs blanches, roses, pourpres, violettes, soit unies, soit panachées et striées. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Mai-Juin.

des jardins hybride double variée. *A. hybrida flore pleno* . . . . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

nivea. *A. blanc pur* . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fl. blanc pur, grandes. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Mai-Juin.

ANÉMONE Hépatique.
Voir Hepatica triloba.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ANÉMONE japonica.

Isolées sur une pelouse, plantées en massif entier ou disséminées dans les plates-bandes, les A. japonica *produisent un très bel effet. Les sujets d'un an, ne dépassant guère 0m40 à 0m50, peuvent former des bordures autour des massifs d'arbustes ou composer de petites corbeilles. La seconde année, les plantes atteignent 0m75 à 1m. La floraison se prolonge d'Août en Oct. et s'effectue aussi bien à l'ombre qu'au soleil.*

♀japonica (*type*) ⊥ . . Le cent. 190 » ; 21 » | 2 30
Grandes fleurs simples, rose foncé, très nombreuses.

♀japonica Alice ⊥ . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50
Fleurs semi-doubles, rose carmin à centre rose lilacé. Variété distincte, très florifère.

♀japonica Beauté parfaite ⊥. Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50
Plante demi-naine ; fleurs très grandes, semi-doubles, blanc pur, sortant bien du feuillage.

♀japonica Honorine Jobert ⊥ Le cent. 190 » ; 21 » | 2 30
Très belle variété à fleurs simples, blanc pur.

♀japonica Mont-Rose ⊥. Le cent. 190 » ; 21 » | 2 30
Plante naine ; fleurs très grandes et très doubles, à pétales étroits, dressés, rose lilacé tendre.

♀japonica Reine Charlotte ⊥ Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50
Grandes fleurs semi-doubles, rose clair.

♀japonica rosea superba ⊥ Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50
Grandes fleurs simples, d'un beau rose brillant.

japonica *var.* Hupehense. Le cent. 190 » ; 21 » | 2 30
D'introduction chinoise, extrêmement florifère. Fleurs de coloris rose lilas de Perse. Haut. 0m90. Floraison hâtive.

ANÉMONE. *Anemone.*

nemorosa cærulea. *Sylvie.* ❀ Δ . . . . . 16 » | 1 80
Fleurs bleu d'azur.

nemorosa alba flore pleno ❀ Δ . . . . . 16 » | 1 80
Fleurs blanches, doubles. Haut. 0m15 à 0m20. — Fl. Mars-Avril. — *Rocailles et bordures en terrains sablonneux, frais, abrités et demi-ombragés.*

rivularis. . . . . 16 » | 1 80
Espèce de l'Himalaya; rustique et robuste, à feuilles profondément lobées.
Fleurs blanches, à revers violacés, larges de 0m05, longuement pédicellées et disposées en ombelles. Haut. 0m50. — Floraison en Juin.

de Caen, A. Ste-Brigitte, A. éclatante, etc. *Voir* Catalogue Général et le Catalogue d'Automne.

ANGÉLIQUE. *Angelica.*

officinale ✣ . . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Grand feuillage composé, luisant. Fleurs jaune pâle, en ombelles arrondies. Haut. 1m30 environ. — On emploie les tiges et les pétioles des feuilles en confiserie et les graines pour la préparation des liqueurs.

ANOMATHECA. *Voir* Catalogue Général et aussi le Catalogue d'Automne.

ANTENNARIA

dioica ❀ ✣ . . . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50
Fleurs rosées. Feuilles blanc grisâtre. Haut. 0m08 à 0m10. Fl. Juin-Juillet. — *Bordures, mosaïculture. — Les sommités sont pectorales.*

margaritacea. *Antennaire perlée. Immortelle blanche. I. de Virginie* . . . Le cent. 140 » ; 15 » | 1 70
Fleurs scarieuses, blanc nacré, à cœur jaune. Feuilles à revers blanc, tomenteuses. Haut. 0m60 à 0m80. - Fl. Juillet-Août. — *Terrains secs, arides, calcaro-siliceux. Fleurs employées pour bouquets perpétuels. Plates-bandes, corbeilles.*

plantaginea ❀ Δ . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50
Fleurs blanc rosé. Feuilles blanchâtres. Haut. 0m10 à 0m15. — Fl. Juin-Juillet. *Plante traçante, excellente pour bordures, rocailles, gazonnements.*

ANTHEMIS

montana ❀ . . . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30
Plante à feuillage très glauque, persistant, formant de larges touffes. En Mai-Juin, fleurs blanches. Hauteur 0m30 à 0m40. Plates-bandes, bordures et bouquets. Recommandable pour terrains secs et plein soleil.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ANTHEMIS (*suite*)

nobilis flore pleno. *Camomille des pharmaciens. Camomille Romaine vraie* ✣ ❀.
Livrable d'Octobre en Mai.
Le mille. 450 » ; le cent. 55 » ; 6 » | » 75
Fleurs blanches. Haut. 0m25 *à* 0m30. — Fl. Juin-Août. *Bordures. Ses fleurs servent à préparer la tisane de Camomille.*

tinctoria. . . . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Fleurs jaunes. Haut. 0m60 *à* 0m70. — Fl. Juin-Août.

tinctoria alba . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Fleurs blanches. Haut. 0m60 *à* 0m70. Fl. Juin-Août.
L'A. tinctoria et sa variété forment de jolies corbeilles. Réussissent en terrains secs, à exposition chaude.

frutescens. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

ANTHERICUM. *Voir* PHALANGÈRE.

APIOS tuberosa. *Voir* GLYCINE TUBÉREUSE au CATALOGUE GÉNÉRAL et au CATALOGUE D'AUTOMNE.

APPÉTIT. *Voir* CIBOULETTE.

AQUILEGIA. *Voir* ANCOLIE.

Arabis alpina flore pleno.

ARABIS. *Arabette. Corbeille-d'argent.*
Les Arabis alpina se couvrent de fleurs de fin-Mars à Mai. Bordures, rochers.

alpina ❀ Δ . . . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30
Fleurs blanches. Haut. 0m25.

alpina nana compacta ❀ Δ Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Fleurs blanches. Haut. 0m15.

alpina à grande fleur rose vif. ❀ Δ
Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25
Grandes fleurs rose vif légèrement nuancé de mauve violacé. Variété très florifère ; hauteur 0m20.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ARABIS. *Arabette. Corbeille-d'argent* (*suite*)

alpina flore pleno ❀ Δ. Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Fleurs blanches, doubles. Haut. 0m15 *à* 0m30.

alpina flore pleno foliis variegatis ❀ Δ
Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25
Fleurs doubles, blanches ; feuillage panaché de blanc jaunâtre et de vert. Haut. 0m10 *à* 0m15. *Très ornemental.*

ARBRE DE JUDÉE. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

ARBRES FRUITIERS. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

ARBRES PLEUREURS. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

ARENARIA. *Sabline.*

♀ montana ❀ Δ . . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30
Plante très florifère. Fleurs blanc pur. Haut. 0m15 *à* 0m20. — Fl. Été. — *Bordures, rocailles, talus.*

ARISTOLOCHIA. *Aristoloche.*

Sipho § (*L*). . . . . » » | 10 »
Arbrisseau grimpant, rustique, de 6 à 10 mètres de hauteur. En Mai-Juin, fleurs originales, en forme de pipe, lavées de jaune et de noir. Propre à la garniture des murs, tonnelles, etc.

ARMERIA
Voir STATICE ARMERIA.

ARTEMISIA absinthium. *Voir* ABSINTHE.

Dracunculus. *Voir* ESTRAGON.

♀ lactiflora. *Armoise* ⊥ . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50
D'origine asiatique, bien distincte, donne d'innombrables petits capitules blanc laiteux. Vastes panicules d'aspect plumeux ; tiges dépassant 1m50.
Fl. fin-Juillet aux gelées. *Plates-bandes ou touffes groupées sur les pelouses. Rustique.*

ARUNDO

Donax à feuilles panachées ♣
Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25
Feuillage superbe, rubané de blanc et de vert. Planté au bord de l'eau, il fera le plus heureux effet. Haut. 1m60 *à* 2m. *Abriter contre les froids durant l'hiver.*

ASCLEPIAS. *Asclépiade.*

Douglasii ⊥ . . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Plante traçante, à fleurs rose pâle, en grosses et nombreuses ombelles axillaires. — Hauteur 1m30.
Floraison Juillet-Août. — *Grandes plates-bandes et sujets à isoler.*

tuberosa ⊥. . . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Fleurs jaune orangé passant au cocciné. Hauteur 0m60. — Fl. Juillet-Août et Septembre. *Terre de bruyère un peu tourbeuse ou sol silico-calcaire, meuble et frais à exposition demi-ombragée. Mêmes emplois que l'espèce précédente.*

ASPERELLA

Hystrix. *Asperelle* . . . . 14 » | 1 60
Jolie graminée atteignant 1m *à* 1m20. — Fl. Juillet-Août. — *S'emploie en touffes dans les plates-bandes et les corbeilles. Fait de jolis bouquets à l'état vert ou à l'état sec.*

ASPERULA. *Aspérule.*

odorata. *Petit Muguet* ✣ Δ ❀ Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50
Fleurs blanc pur. Feuillage odorant à l'état sec. Haut. 0m15 *à* 0m20. — Fl. Mai. — *Talus, bordures, rochers, etc., en terrains légers, frais et ombragés ou exposés au nord.*

ASPRELLA. *Voir* ASPERELLA.

ASTER

Aigrette (*Vilmorin* 1931) (*Nouv.*).
Voir page 1. Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

alpinus Δ . . . . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50
Fleur d'un coloris violet bleu. Plante gazonnante de 0m20.
Floraison Mai-Juin.

♀ amelloides Perle rose. Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »
Fl. rose pur, de 0m04 *à* 0m05 *de diamètre, en Sept.-Oct. H.* 0m60. *Pour plates-bandes, corbeilles et massifs.*

Amellus Belle de Ronsdorf. Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »
Fleurs de 0m06 *de diamètre, violet évêque. Excellente plante pour fleur coupée.* — Fl. Août-Sept. *Haut.* 0m50.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ASTER (*suite*)

Amellus King George. Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »
Plante de 80 cent. de hauteur, à très grandes fleurs atteignant 8 cent. de diamètre ; ligules nombreuses, grandes, violet d'aniline foncé. — Fl. commencement de Septembre.

Blanchette (*Vilmorin* 1931) (*Nouv.*).
Voir page 1. Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Bleuette (*Vilmorin*). Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »
Variété du genre novæ-belgiæ, *à fleur semi-double, violet bleu d'aniline foncé. Hauteur* $1^{m}40$. — Fl. Sept.-Oct.

brightest and best ⚓ (*Wells*) Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »
Plante atteignant $1^{m}50$ *et plus, à ramifications pyramidales, longues et dressées ; fleurs semi-doubles, violet évêque très brillant.* — Fl. fin-Septembre.

Brunette (*Vilmorin* 1932) (*Nouv.*).
Voir page 1. Le cent. 280 » ; 31 » | 3 50

Capitaine (*Vilmorin*). Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Cet Aster, issu de la variété climax, *atteint environ* $1^{m}80$ *de haut. Les fleurs, de 4 cent. 1/2 de diamètre, sont d'un coloris blanc légèrement bleuté.* — Fl. Octobre.

cassiarabicus Fraîcheur (*Vilmorin*).
Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »
Plante de 40 cent. de hauteur ; fleurs violet mauve pâle, de 4 à 5 cent. de diamètre. — Fl. Août-Sept.

cassiarabicus varié . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50
Belle race à grandes fleurs ; coloris variés. — Fl. Août-Sept. — *Sa hauteur n'excède guère* $0^{m}80$.

céleste (*Vilmorin*) . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Plante de 1 m. à 1 m. 40 de haut. Fleurs semi-doubles, violet bleu d'aniline foncé. — Floraison Septembre-Octobre.

Chasteté. . . . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Variété très rameuse, à feuillage ericoïde. Petites fleurs innombrables, blanches, dont le disque de jaune devient brun. Fl. Sept.-Octobre. *Haut.* $1^{m}25$. *Plates-bandes et bouquets.*

climax . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Grandes fleurs bleu lavande à disque jaune, larges de 5 cent., étagées tout le long des rameaux en longues panicules pyramidales. Floraison fin-Septembre-Octobre. — *Plates-bandes, bouquets. Haut.* $1^{m}50$ *à* $1^{m}80$.

Coquette (*Vilmorin* 1930). Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »
Fleur simple, de 3 cent. de diamètre, mauve rosé reflété de rose malvacé. Très florifère et de tenue ferme. Floraison d'Août à Octobre. *Haut.* $1^{m}20$.

cordifolius Idéal . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs petites, bleu clair, disposées en longues panicules rameuses, légères et très gracieuses. Floraison Septembre-Octobre. *Haut.* $1^{m}50$. *Plates-bandes et bouquets.*

cordifolius magnificus. Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Variété très florifère ; fleurs lilas s'épanouissant de Juillet en Septembre. *Haut.* $1^{m}20$. *Précieux pour bouquets.*

cordifolius rose tendre. Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs petites, mauve violacé, en panicules légères. Fl. Août-Sept. *Haut.* $0^{m}70$. *Plates-bandes et bouquets.*

Cosette (*Vilmorin* 1931) (*Nouv.*).
Voir page 1. Le cent. 280 » ; 31 » | 3 50

Datschii . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Variété à feuillage très fin, à fleurs petites, blanches, extrêmement nombreuses. Floraison très tardive, de fin-Octobre en Décembre. *Haut.* 1^{m}. *Plates-bandes et bouquets.*

Dick Ballard ⚓ (*Ballard*) Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50
Variété à végétation érigée et compacte, atteignant $0^{m}80$ *à* 1^{m} *de haut. ; fleurs semi-doubles, violet mauve.* — Fl. Septembre-Octobre.

diplostephioides △ . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50
Fleurs de 5 à 8 cent. de diamètre, violet brillant, disque d'abord pourpre, puis jaune. Haut. $0^{m}25$ *à* $0^{m}45$. — Fl. Mai-Juin. — *Corbeilles, plates-bandes, rochers, talus, bouquets.*

Erica . . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »
Fleurs de 4 cent. de largeur, semi-doubles, violet mauve clair. Haut. $1^{m}30$. — Flor. Septembre-Octobre. — *Plates-bandes et bouquets.*

Fanchette (*Vilmorin* 1933) (*Nouv.*).
Voir page 1. Le cent. 400 » ; 45 » | 5 »

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ASTER (*suite*)

Fleurette (*Vilmorin*). Le cent. 280 » ; 31 » | 3 50
Fleurs simples, nombreuses, groupées, violet mauve clair. Plante rameuse, du type novæ-belgiæ. *Convient pour plates-bandes. Haut.* $1^{m}10$. — Flor. Sept.-Octobre.

géant rose (*Vilmorin*). Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25
Plante vigoureuse, de $1^{m}50$ *à* $1^{m}60$ *de haut. ; port érigé, buissonnant ; gros boutons très colorés. Fleurs atteignant 5 cent. de diamètre, d'un coloris frais et brillant, violet de campanule clair à reflets roses.* — Floraison Septembre.

King Albert (*Ballard*). Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25
Cet Aster, dont la taille ne dépasse pas $0^{m}70$, *possède un petit feuillage léger. Les fleurs, semi-doubles, ont une jolie teinte violet de Parme.* — Fl. Sept.-Octobre.

King of Belgians (*Beckett*) Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »
Aster à grandes fleurs ; plante robuste, à port érigé et forts rameaux, atteignant $1^{m}60$ *à* $1^{m}80$ *de hauteur. Coloris violet bleu s'éclaircissant avec l'âge.*

Lavandette (*Vilmorin* 1931) (*Nouv.*).
Voir page 1. Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Linosyris . . . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs jaunes, en corymbes serrés. Haut. $0^{m}60$. — Fl. Août-Septembre. — *Très distinct.*

Musette (*Vilmorin* 1930). Le cent. 280 » ; 31 » | 3 50
Var. excessivement florifère. Fleurs violet bleu lobélia très pâle, de fin-Août à Oct., *formant une véritable boule fleurie. Pour massifs. Haut. 60 cent. environ.*

Nancy Ballard . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs semi-doubles, d'un joli coloris violet mauve. Haut. $0^{m}80$ *à* 1^{m}. — Fl. Septembre-Octobre. *Très florifère.*

♀ novæ-angliæ . . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs violettes. Haut. $1^{m}50$. — Fl. Septembre-Octobre.

Aster novæ-angliæ Barr's pink.

novæ-angliæ Barr's pink. Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50
Grandes fleurs violet évêque rosé. Haut. $1^{m}50$. — Fl. Septembre-Octobre. *Massifs et bouquets.*

novæ-belgiæ St-Egwin. Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs nombreuses, mauve violacé très frais. Plates-bandes et bouquets. Haut. $0^{m}90$. Fl. Septembre-Octobre.

Pierrette (*Vilmorin* 1931) (*Nouv.*).
Voir page 1. Le cent. 480 » ; 55 » | 6 »

pink perfection. . . . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »
Plante de $1^{m}50$ *de haut. Nombreuses fleurs rose brillant très pur.* — Floraison fin-Septembre. — *Plates-bandes et bouquets.*

ptarmicoides . . . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50
Fleurs blanches. Haut. $0^{m}40$ *à* $0^{m}50$. — Fl. Août-Sept.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ASTER (*suite*)

Rosette (*Vilmorin*). . Le cent. 280 »; 31 » | 3 50

Fleurs simples, mauve rosé au début de la floraison, devenant complètement roses sans trace de violet à complet épanouissement ; coloris tout à fait distinct dans les Asters. Haut. $1^{m}20$. Floraison Septembre-Octobre.

Rougette (*Vilmorin* 1931) (*Nouv.*). *Voir* page 1. Le cent. 280 »; 31 » | 3 50

Sam Banham ⊥ (*Wells*). Le cent. 150 »; 16 » | 1 80

Plante atteignant $1^{m}50$ *et plus de haut. Fleurs blanches. Précieux pour fleur coupée.* — Floraison Sept.-Octobre.

Well's white ⊥ (*Wells*). Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

En Sept., fleurs abondantes, rondes et plates, blanc pur. Var. vigoureuse. Haut. $1^{m}20$ *à* $1^{m}50$.

♀ vivace varié . . . . . Le cent. 80 »; 9 » | 1 10

Coloris variés, mélange des diverses espèces cultivées.

ASTILBE

Les Astilbés sont des plantes très ornementales qui se prêtent fort bien à la décoration, soit en sujets isolés, en plates-bandes ou en massifs ; leurs longues panicules de fleurs plus ou moins serrées, suivant les variétés, conviennent à la confection des bouquets.

Arendsi Cérès ⊥ . . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Fleurs rose malvacé, en fortes panicules un peu serrées. Fl. Juillet-Août. *Superbe plante de* $0^{m}80$ *à* 1^{m} *de haut.*

Arendsi Reine des lacs ⊥. Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Grandes panicules de fleurs rose saumoné, d'un coloris particulier et distinct. Haut. $0^{m}80$ *à* 1^{m}. — Fl. Juillet-Août.

Arendsi Rosa Perle ⊥. Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Panicules d'un magnifique rose. Haut. $0^{m}70$ *à* $0^{m}80$. — Fl. Juin-Juillet.

Arendsi Vénus ⊥. . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Fleurs d'un beau coloris rose pourpré, en fortes panicules, s'épanouissant en Juillet-Août. *Haut.* $0^{m}75$ *à 1 mètre.*

Astilbe Davidii.

ASTILBE (*suite*)

chinensis pumila Δ. . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Charmante espèce naine, introduite de Chine par M. Maurice de Vilmorin. Fleurs d'un joli coloris rose lilacé, s'épanouissant pendant la fin de l'été. Endroits frais, bords des eaux, etc. Haut. 30 à 40 cent.

♀ Davidii ⊥ . . . . . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Grande et belle plante. Haut. 1^{m} *et plus. Longues panicules de fleurs lilas vif à reflets bleuâtres.* — Fl. Juillet-Août.

hybrida rubella ⊥ . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Plante ne dépassant pas $0^{m}90$ *de haut., donnant de nombreuses panicules plumeuses, rose carné.* — Fl. Juin-Août.

hybrida rutilans ⊥ . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Rose carminé au début de la floraison, les fleurs passent au rose mauve à complet épanouissement. Haut. 1^{m}. — Fl. Juin-Août.

nuée rose ⊥. . . . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Panicules bien érigées, garnies de fleurs d'un beau rose lilacé. Haut. $0^{m}80$. — Fl. Juillet-Août.

plumet neigeux ⊥ . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Fleurs blanches, en panicules compactes. Haut. $0^{m}80$ *à* 1^{m}. — Fl. Juillet-Août.

♀ rivularis Moerheimi ⊥. Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Énormes panicules composées d'une multitude de petites fleurs d'un blanc très pur. Superbe plante de 1^{m} *do haut.* — Fl. Juillet-Août.

solférino ⊥. . . . . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Fleurs magenta violacé, en très fortes panicules d'un bel effet décoratif. Hauteur $0^{m}80$ *à 1 mètre.* — Fl. Juillet-Août.

du Japon. *Voir* Hoteia.

ATHYRIUM. *Athyrion.* Fougère.

Filix-fœmina. *Fougère femelle* (type). . . 45 » | 5 »

Feuillage plus fin que celui de la Fougère mâle. Tout aussi robuste. Lieux ombragés et frais. Frondes d'environ $0^{m}40$.

ATROPA Belladona. *Voir* Belladone.

AUBÉPINE. *Voir* Catalogue d'Automne.

AUBRIETIA. *Aubriétie.*

Les Aubrietia, dont la floraison a lieu de Mars à Juin, sont à recommander pour bordures, rocailles ou tapis fleuris. Haut. $0^{m}10$ *à* $0^{m}15$.

deltoidea ❀ Δ . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60

Fleurs violet bleu pâle.

Lavender ❀ Δ. . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60

Variété à coloris lavande. Floraison de longue durée.

Leichtlinii ❀ Δ . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60

Fleurs magenta.

Moerheimi ❀ Δ. . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60

Fleurs mauve rosé, grandes. Plante étoffée et vigoureuse.

purpurea ❀ Δ. . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60

Fleurs violet pourpre.

à grande fleur Cétoine (*Vilmorin*) ❀ Δ Le cent. 160 »; 18 » | 2 »

Coloris très tendre, mauve violacé clair oculé blanc.

à grande fleur Cigale (*Vilmorin*) ❀ Δ Le cent. 160 »; 18 » | 2 »

Grande fleur violet mauve.

à grande fleur Coccinelle (*Vilmorin*) ❀ Δ Le cent. 160 »; 18 » | 2 »

Grande fleur violet bleu d'aniline foncé à petit œil blanc.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
AUBRIETIA. *Aubriétie (suite)*		
à grande fleur Criquet (*Vilmorin*) ❀ △ Le cent. 160 » ;	18 »	2 »
Grande fleur violet lilacé foncé.		
à grande fleur Frelon (*Vilmorin*) ❀ △ Le cent. 160 » ;	18 »	2 »
Grande fleur d'un coloris très chaud, magenta violacé.		
à grande fleur Grillon (*Vilmorin*) ❀ △ Le cent. 160 » ;	18 »	2 »
Coloris violet mauve pâle unicolore.		
à grande fleur Libellule (*Vilmorin*) ❀ △ Le cent. 160 » ;	18 »	2 »
Grande fleur blanc lilacé au début de la floraison, passant au violet héliotrope à complet épanouissement.		
à grande fleur Luciole (*Vilmorin*) ❀ △ Le cent. 160 » ;	18 »	2 »
Grande fleur violet bleu d'aniline foncé.		
à grande fleur Scarabée (*Vilmorin* 1933) (*Nouv.*) ❀ △. *Voir* page 1. Le cent. 400 » ;	45 »	5 »

AUCUBA japonica punctata. *Voir* CAT. D'AUTOMNE.

AUNÉE. *Voir* INULA.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
AURICULE. *Primula Auricula.*		
variée ❀ △ . . . . . Le cent. 160 » ;	18 »	2 »

Coloris divers : bleuâtre, brun-noir velouté, feu, jaune orangé, chamois, etc., etc. ; pétales souvent lisérés d'une teinte plus claire ; œil blanc ou jaunâtre. Haut. 0m15 à 0m20. — Fl. Avril-Mai. — Remonte parfois à l'automne. Les Auricules font un très bel effet en bordures et en potées.

AZALEA Ponticus *et* mollis. *Voir* CAT. D'AUTOMNE.

BALISIERS
Voir CANNAS FLORIFÈRES, pages 13 à 16.

BAMBOU. *Voir* le CATALOGUE D'AUTOMNE.

BAPTISIA. *Podalyre.*
australis. *P. de la Caroline* ✝. . . . . . 18 » | 2 »

Fleurs en longues grappes, bleu tendre. H. 0m90 à 1m50. — Fl. de fin-Mai à Juillet. Convient pour isoler sur pelouses ou pour plates-bandes et grands massifs. Terres profondes, saines, siliceuses ou argilo-siliceuses.

BARBE-DE-BOUC. *Voir* SPIRÆA ARUNCUS.

BÉGONIA
tubéreux. *Voir* CAT. GÉNÉRAL et CAT. D'AUTOMNE.
Voir aussi PLANTES POUR MASSIFS, page 93.


BÉGONIAS REX HYBRIDES

(HYBRIDES DE METALLICA, DISCOLOR, ETC.)

Le feuillage de ces hybrides est d'une richesse de coloris et d'une diversité de panachures extraordinaires, variant des teintes les plus claires, les plus fraîches et les plus délicates, aux tons chauds et bronzés avec reflets soyeux ou métalliques du plus bel effet.

De culture facile, sous châssis ou en serre et de végétation continue, ces magnifiques plantes ont leur emploi tout indiqué pour la décoration des appartements et l'ornementation des serres froides. En pleine terre, l'été, dans les parties ombragées des jardins, ils forment, seuls ou associés à d'autres plantes, des corbeilles ou des bordures d'une incomparable richesse.

Livrables d'Avril à Octobre en **petites plantes** *nommées à notre choix.*



Bégonia Rex.

HAUTES NOUVEAUTÉS :
1 *variété*, **12 fr.** ». — 5 *variétés*, **54 fr.** ».

Nouveautés les plus récentes	1 *var.*	**7 fr. 50**
— — —	10 —	**70 fr.** »
— — —	25 —	**170 fr.** »
Variétés de la Série générale	1 *var.*	**4 fr.** »
— — —	10 —	**35 fr.** »
— — —	25 —	**80 fr.** »

Dès l'arrivée des plantes, tremper les mottes, si elles sont sèches ; empoter les petits sujets en godets de 8 à 9 cent., en terre légère, composée par moitié de terreau de feuilles et de terre de bruyère. Ne pas trop fouler la terre dans les pots.

Les placer ensuite pendant 3-4 jours sous cloches ou sous châssis ombré et fermé, ou dans un endroit peu aéré d'une serre et les abriter des rayons solaires. Maintenir l'humidité dans les pots et autour, dans une température douce, en évitant les coups de soleil.

Pour nos clients d'outre-mer ou pour toutes destinations éloignées nous disposons de sujets en **rhizomes**, livrables de fin-Novembre à Février-Mars.

HAUTES NOUVEAUTÉS. Rhizomes forts : 1 *variété*, 25 fr. ». — 5 *variétés*, 120 fr. »

Nouveautés les plus récentes :	Rhizomes forts	Rhizomes très forts
1 var.	12 fr. »	20 fr. »
10 —	115 fr. »	190 fr. »
25 —	280 fr. »	475 fr. »

Variétés de la Série générale :	Rhizomes forts	Rhizomes très forts
1 var.	6 fr. »	10 fr. »
10 —	55 fr. »	95 fr. »
25 —	135 fr. »	235 fr. »

Ces rhizomes ne peuvent, en principe, voyager que par la poste aux lettres. En raison de leur état de végétation ralentie et de la façon dont nous les emballons, ils peuvent supporter 25 jours de voyage. Dix rhizomes forment un colis d'environ 500 grammes.

☞ La liste descriptive des variétés offertes sera envoyée franco sur demande.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

BELLADONE. *Atropa Belladona.*

officinale ✣ . . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Plante de 1^{m} à $1^{m}20$ environ ; fleurs assez grandes, d'un pourpre obscur veiné de brun. — Fl. Juin-Juillet. — *Cultivée principalement pour la pharmacie.*

BENOITE. *Geum.*

écarlate. *G. coccineum.* Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Fleur rouge cocciné. — Fl. Juin. — *Haut.* $0^{m}50$ *à* $0^{m}60$.

écarlate double Mrs Bradshaw.

Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Très florifère, donne, pendant tout l'été, de grandes fleurs rouge écarlate très brillant. Haut. $0^{m}50$ *à* $0^{m}60$.

♀écarlate semi-double à grande fleur.

Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Plante de $0^{m}50$ *à* $0^{m}60$*, donnant, d'Avril à Juin, de jolies fleurs rouge cocciné parfois orangé. Corbeilles, plates-bandes.*

♀Heldreichii splendens ⊛ Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Grandes fleurs rouge orangé, d'Avril en Juillet. Haut. $0^{m}40$ *à* $0^{m}50$. *Bordures, plates-bandes et corbeilles.*

double Lady Stratheden. Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Grande fleur double, d'un beau jaune soleil. Haut. $0^{m}60$. — Fl. Eté. — *Plates-bandes et bouquets.*

BERBERIS. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

BETONICA. *Bétoine.*

grandiflora △ . . . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

Fleurs violet évêque rosé. Haut. $0^{m}50$. — Fl. Juin-Sept.

officinalis rosea ✣ . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

Plante aromatique, touffue, à feuilles allongées, crépues ; tiges florales raides, nombreuses ; épis compacts de jolies fleurs roses. — Floraison Juin-Juillet. — *Haut. 40 cent.*

BIDENS

dahlioides varié □ . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Fleurs blanches ou roses. Plante vivace et tubéreuse, en touffe basse et compacte, à feuillage divisé. — Fl. de Juillet aux gelées. *Plates-bandes, massifs et bouquets.* — *Hauteur* $0^{m}40$ *à* $0^{m}60$.

Bocconia microcarpa.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

BIGNONIA. *Jasmin de Virginie.*

grandiflora. *Tecoma grandiflora* § (*L*).

Le cent. 680 » ; 75 » | 8 »

Sarmenteux, grimpant, atteignant 3 à 4 mètres. Fleurs longues, rouge cinabre, disposées en grappes. Fl. Juillet-Août. *Décoration des vieux murs, pylônes, tonnelles, etc.*

BOCCONIA

Le mérite des Bocconia réside surtout dans leur feuillage qui fait un très bel effet ; plantes à réunir en massifs ou à grouper en petit nombre sur les pelouses.

♀japonica ♰ . . . . . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fleurs blanches à reflets roses. Haut. 2^{m}. — Flor. Juillet-Août. — *Feuillage à revers blanchâtre.*

♀microcarpa ♰ . . . . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Feuilles plus amples, plus glauques ; inflorescence très élégante. Fleurs blanc crème à reflet saumon. Haut. 2^{m} *et plus.* — Fl. Juillet-Août.

BOIS-GENTIL. *Voir* DAPHNE MEZEREUM ALBUM.

BOLTONIA

Les Boltonia sont très recommandables pour orner le rang central des grandes plates-bandes ou le milieu des corbeilles dans les grands parterres. Bouquets et vases d'appartement.

asteroides . . . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Fleurs blanc rosé. H. $1^{m}40$. Floraison Juillet-Sept.

♀glastifolia. . . . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Fleur blanc carné à cœur jaune. Haut. $1^{m}80$ *et plus.* — Flor. Sept. — *Cultivée sur tige unique, cette espèce donne une large ombelle de fleurs de* 1^{m} *de diamètre et plus.*

Boltonia latisquama.

♀latisquama . . . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Capitules à ligules mauve rosé. H. $1^{m}60$.— Fl. Juill.-Sept.

BOULE AZURÉE. *Voir* ECHINOPS.

BOULE DE NEIGE. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

BOULEAU. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

BOUSSINGAULTIA baselloides § (*H*)

tubercules. . . . . Le cent. 30 » ; 3 30 | » 40

Plante grimpante précieuse, à croissance très rapide ; beau feuillage vert foncé. — Fl. Septembre-Octobre.

BOUTON D'ARGENT. Voir RANUNCULUS ACONITIFOLIUS.

BOUTON D'OR. *Voir* RANUNCULUS ACRIS FLORE PLENO.

BRODIÆA. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

BRUYÈRE. *Voir* ERICA.

BUDDLEIA. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

BUGLE. *Voir* AJUGA.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.

BUGLOSSE. *Anchusa.*

♀d'Italie à grande fleur, *var.* de Dropmore. Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

Fleurs bleu d'azur, très grandes et de longue durée.

d'Italie Opale . . . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

Fleurs bleu opale tendre, très particulier, coloris nouveau.

Les deux plantes ci-dessus, de $1^{m}20$ *à* $1^{m}50$*, fleurissent en Mai-Juillet ; décoration des plates-bandes, des corbeilles et des jardins paysagers. En coupant les tiges après leur floraison, on en obtient une seconde, encore appréciable.*

myosotidiflora ❀ . . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »

Plante de 30 à 35 cent. de hauteur, produisant au premier printemps, une abondance de petites fleurs bleu d'azur, rappelant celles des Myosotis. Vivace et rustique. Fl. Mars-Mai.

BUIS nain pour bordures. *Buxus* ❀

Les 10 bottes 140 fr. »; la botte 15 fr. ».

Livrable d'Octobre en Avril ; chaque botte peut garnir environ 10 m. de bordure.

Voir aussi page 94 et le CATALOGUE D'AUTOMNE.

BUISSON ARDENT. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

BUPHTHALMUM grandiflorum Δ

Le cent. 200 »; 22 » | 2 50

Fleurs jaunes, à disque central plat. Haut. $0^{m}60$ *à* $0^{m}70$. Fl. Juillet. — *Rochers, plates-bandes, bouquets.*

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.

CALADIUM. *Voir* CAT. GÉNÉRAL, CAT. D'AUTOMNE ET LISTE SPÉCIALE POUR LES ESPÈCES DE SERRE.

CALCÉOLAIRE. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

CALIMERIS incisa. . . . . 14 » | 1 60

Fleurs blanches, à centre jaune. Haut. $0^{m}50$. — Fl. Juillet-Septembre. — *Pour fleurs coupées.*

CALLA. *Voir* Richardia au CATALOGUE GÉNÉRAL et au CATALOGUE D'AUTOMNE.

CALTHA palustris. *Souci d'eau.* ◐ . . . . 27 » | 3 »

Fleurs jaunes. Haut. $0^{m}20$ *à* $0^{m}35$.

CALYCANTHUS præcox. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

CALYSTEGIA. *Liseron.*

pubescens flore pleno § (*H*) . . . . 36 » | 4 »

Fleurs doubles, rose tendre, se succédant de Mars à Sept. Charmante plante grimpante d'environ 1^{m} *de haut.*

CAMELLIA ▭

japonica. (Sujets en pots, de force à bien fleurir). » » | 40 »

Arbuste à feuilles persistantes. Exige la terre de bruyère. Sous le climat parisien abriter pendant la saison froide. Fleurs bien doubles, blanches, roses ou rouges, au printemps.

CAMOMILLE des pharmaciens (Camomille Romaine). *Voir* ANTHEMIS nobilis flore pleno.

CAMPANULES. *Campanula.*

à grande fleur bleue. *Platycodon grandiflorum* . . . . . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

à grande fleur blanche. Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

Fl. Juin-Août. — *Haut.* $0^{m}60$ *à* $0^{m}70$. *Plates-bandes, corbeilles.*

à grande fleur naine bleue. *Platycodon Mariesii* ❀ Δ . . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

Fl. Juin-Août. *H.* $0^{m}20$ *à* $0^{m}30$. *Bordures, rocailles.*

alliariæfolia . . . . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

Fleurs blanches. H. $0^{m}45$ *à* $0^{m}60$. — Fl. Juin-Juillet.

Campanule carpatica.

♀carpatica ❀ Δ . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60

Fleurs bleues. Haut. $0^{m}30$. — Fl. depuis Mai.

carpatica alba ❀ Δ . . Le cent. 140 »; 15 » | 1 70

Fleurs blanches. Haut. $0^{m}30$. — Fl. depuis Mai.

glomerata superba Δ . . . . 20 » | 2 25

Fl. violet bleu très foncé, en Mai-Juin. *H.* $0^{m}50$ *à* $0^{m}60$. *Parties sèches des rocailles ; plates-bandes et bouquets.*

grandis . . . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

Fleurs bleues. — Fl. Juin-Juillet. — *Haut.* $0^{m}60$ *à* $0^{m}90$.

grandis alba . . . . . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

Grandes fleurs blanc pur. Haut. $0^{m}50$. — Fl. Juin-Août.

La Campanule grandis et sa variété blanche réussissent à mi-ombre ainsi qu'au bord de la mer. Plates-bandes.

istriaca Δ . . . . Le cent. 130 »; 14 » | 1 60

Touffes compactes ; feuillage persistant. Fleurs bleu tendre, en longues grappes, très abondantes en Mai-Juin.

Hauteur $0^{m}15$. *Rustique, recommandable pour rocailles, vieux murs, potées.*

latifolia alba Δ ⚓ . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »

Fleurs blanches, en longues grappes, de Juin-Juillet en Août. Haut. $0^{m}50$ *à* $0^{m}80$. *Plates-bandes et corbeilles.*

latifolia macrantha ⚓. Le cent. 160 »; 18 » | 2 »

Fleurs bleu violacé. Haut. $1^{m}20$ *à* $1^{m}50$. — Fl. Juin. — *Plates-bandes, corbeilles, touffes isolées. Vient bien à l'ombre.*

muralis Δ. *C. Portenschlagiana.*

Le cent. 160 »; 18 » | 2 »

Espèce naine, touffue, très robuste, à petit feuillage ; se couvre, en Juin-Juillet, de nombreuses grappes de très jolies fleurs bleu foncé. Rocailles, talus et vieux murs.

♀persicifolia. *Fleurs bleues.* Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

persicifolia alba. *Fl. blanches.* Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

persicifolia alba plena. Le cent. 200 »; 22 » | 2 50

Fleurs blanches, doubles. Plante de tenue parfaite.

Plantes de $0^{m}60$ *à* $0^{m}80$ *de haut., fleurissant en Juin-Juillet.*

Réussissent bien à l'ombre. Plates-bandes et corbeilles. Conviennent pour bouquets et garnitures de vases.

Portenschlagiana. *Voir* C. muralis.

pyramidalis Δ. *Fleurs bleues.* Le cent. 200 »; 22 » | 2 50

pyramidalis alba Δ . . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50

Fleurs blanches.

Grandes plantes de $1^{m}50$ *à* 2^{m}. — *Fl. Juin-Juillet à Septembre. Ornementation des plates-bandes et rocailles à exposition chaude et en sols légers.*

Craignent l'humidité et gèlent en terres riches. Se prêtent très bien à la culture en pots.

pyraversi Δ . . . . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Hybride des C. pyramidalis *et* C. versicolor, *plus rameux que la* Campanule pyramidale, *à fleurs plus grandes, bleu clair à centre plus foncé. Haut.* $0^{m}80$. Fl. Juillet-Août *et souvent à l'automne.*

Résiste bien à l'humidité hivernale. — Plates-bandes, rocailles et bouquets.

pyraversi alba Δ . . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Ne diffère de la C. pyraversi *type que par ses fleurs blanches maculées violet au fond de la gorge.*

Van Houttei Δ . . . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Hybride des C. nobilis *et* C. macrantha ; *tiges hautes d'environ 50 cent., se terminant par 3 à 6 très grandes fleurs penchées, bleu légèrement lilacé.* Fl. Juin-Juillet. *Rocailles et plates-bandes.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

CANNAS FLORIFÈRES

LISTE ALPHABÉTIQUE

Dans cette liste, les Cannas sont classés par ordre alphabétique, à quelque série qu'ils appartiennent.

A la suite du nom de chaque variété nous avons indiqué la couleur du feuillage et la série, de sorte que nos clients n'auront qu'à se reporter aux classements désignés pour tous renseignements, descriptions et prix.

ABRÉVIATIONS

H. N. — *Voir* Hautes Nouveautés. . . . . . page 14
1re S. — — 1re Série . . . . pages 14 *et* 15
2me S. — — 2me Série . . . . page 15
3me S. — *Voir* 3me Série . . . . page 15
S. G. — — Série Générale . . . . page 16

201	**Abricoté.** — Feuillage brun	S. G.
7	**Algérie.** — Feuillage vert	2me S.
9	**Alizé.** — Feuillage vert	S. G.
11	**Alligator.** — Feuillage vert	S. G.
14	**Antibes.** — Feuillage vert	3me S.
204	**Assaut.** — Feuillage brun	3me S.
20	**Bataille.** — Feuillage vert	2me S.
24	**Beausoleil.** — Feuillage vert	S. G.
26	**Biot.** — Feuillage vert	H. N.
215	**Cagne (La).** — Feuillage brun	S. G.
34	**Cameroun.** — Feuillage vert	2me S.
35	**Canaque.** — Feuillage vert	S. G.
36	**Cap d'Antibes.** — Feuillage vert	3me S.
38	**Cap Brun.** — Feuillage vert	S. G.
41	**Cap Ferrat.** — Feuillage vert	S. G.
45	**Cap Martin.** — Feuillage vert	S. G.
50	**Carillon.** — Feuillage vert	2me S.
54	**Charge.** — Feuillage vert	3me S.
56	**Cians (Le).** — Feuillage vert	S. G.
57	**Cimiez.** — Feuillage vert	3me S.
227	**Congo.** — Feuillage brun	2me S.
62	**Corrida.** — Feuillage vert	3me S.
229	**Dakar.** — Feuillage brun	3me S.
67	**Damas.** — Feuillage vert	1re S.
71	**El Golea.** — Feuillage vert	1re S.
72	**En Avant.** — Feuillage vert	S. G.
81	**Hanoï.** — Feuillage vert	1re S.
243	**Lafayette.** — Feuillage brun	3me S.
94	**Levens.** — Feuillage vert	H. N.
99	**Mandelieu.** — Feuillage vert	3me S.
102	**Maroc.** — Feuillage vert	2me S.
105	**Meknès.** — Feuillage vert	1re S.
110	**Mont-Dore.** — Feuillage vert	3me S.
113	**Montparnasse.** — Feuillage vert	2me S.
255	**Montréal.** — Feuillage brun	S. G.
114	**Montrouge.** — Feuillage vert	2me S.
115	**Mont-Saint-Michel.** — Feuillage vert	3me S.
119	**Mont Thabor.** — Feuillage vert	2me S.
121	**Mont Valérien.** — Feuillage vert	3me S.
257	**Mougins.** — Feuillage brun	H. N.
126	**Nouméa.** — Feuillage vert	1re S.
129	**Oiseau de feu.** — Feuillage vert	3me S.
260	**Paillon (Le).** — Feuillage brun	S. G.
132	**Panache rouge.** — Feuillage vert	2me S.
136	**Peira-Cava.** — Feuillage vert	H. N.
139	**Président (Le).** — Feuillage vert	2me S.
143	**Prince Igor.** — Feuillage vert	S. G.
146	**Reine Charlotte.** — Feuillage vert	S. G.
267	**Roi Humbert Ier.** — Feuillage brun	S. G.
150	**Roi Soleil.** — Feuillage vert	2me S.
152	**Roya (La).** — Feuillage vert	3me S.
154	**Sahara.** — Feuillage vert	S. G.
156	**Saïgon.** — Feuillage vert	1re S.
159	**Saint-Tropez.** — Feuillage vert	S. G.
270	**Sénégal.** — Feuillage brun	2me S.
161	**Sfax.** — Feuillage vert	1re S.
164	**Sheherazade.** — Feuillage vert	S. G.
166	**Somali.** — Feuillage vert	S. G.
167	**Sospel.** — Feuillage vert	3me S.
274	**Soudan.** — Feuillage brun	2me S.
280	**Tananarive.** — Feuillage brun	1re S.
176	**Théoule.** — Feuillage vert	S. G.
178	**Tocsin.** — Feuillage vert	S. G.
180	**Tombouctou.** — Feuillage vert	S. G.
283	**Triomphe.** — Feuillage brun	2me S.
186	**Tunisie** — Feuillage vert	3me S.
189	**Turbie (La).** — Feuillage vert	S. G.
288	**Vainqueur.** — Feuillage brun	3me S.
190	**Valbonne.** — Feuillage vert	H. N.
191	**Valdeblore.** — Feuillage vert	S. G.
192	**Var (Le).** — Feuillage vert	S. G.
290	**Varouna.** — Feuillage brun	S. G.
193	**Vence.** — Feuillage vert	H. N.
194	**Vésubie (La).** — Feuillage vert	S. G.
196	**Victoire.** — Feuillage vert	3me S.

En nous faisant la demande de CANNAS, *il n'est pas nécessaire de nous indiquer le* **nom** *des variétés ; il suffit de désigner simplement le* **numéro d'ordre** *qui précède le nom en spécifiant qu'il s'agit de* CANNAS.

☞ *Pour* **l'application des prix** *voir* à la 3me page *de la Couverture du* **présent Catalogue.**

Les Cannas sont livrés en rhizomes, tant que notre provision le permet, depuis Novembre *jusqu'au* début d'Avril.

Passé cette date, ou après épuisement de notre provision en rhizomes, les Cannas sont expédiés en végétation à partir du 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

Pour ce printemps, les variétés de la série HAUTES NOUVEAUTÉS *ne seront livrables qu'en* Mai.

CANNAS FLORIFÈRES (*suite*)

Les Cannas, livrés en rhizomes, doivent, dès réception, être mis en petite végétation en terre légère et placés en un lieu sain et tempéré jusqu'à la mise en végétation active ; celle-ci a lieu de Février en Avril, sur couche chaude ou en serre (15 à 25 degrés centigrades). Mettre en place en Mai, lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

Dès réception des Cannas en végétation, il est préférable de les tenir pendant quelques jours en pépinière, dans un lieu abrité, avant de les planter à demeure. Les Cannas aiment une exposition ensoleillée et à l'abri du vent ; il leur faut une terre riche et des arrosages copieux pendant l'été.

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, qui s'en remettent à nous pour le choix des variétés, nous avons établi des "COLLECTIONS VILMORIN" composées uniquement de variétés d'élite, recommandables à tous points de vue et étudiées spécialement pour donner satisfaction à notre clientèle.

Ces collections sont disponibles en rhizomes à l'état de repos tant que notre provision durera et en végétation à partir du 15 Mai jusqu'en Juin-Juillet.

COLLECTIONS "VILMORIN"

Collection de 6 variétés Cannas florifères, *à notre choix* . . . . 14 fr. »
— 12 — — — — . . . . 28 fr. »
— 25 — — — — . . . . 56 fr. »

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN

HAUTES NOUVEAUTÉS *mises au commerce en 1933*

Livrables en végétation à partir du 15 Mai.

Toutes ces variétés sont de premier ordre et continuent à développer la belle collection des Cannas florifères VILMORIN, *qui obtiennent partout un beau et légitime succès.*

La pièce. . . . 20 fr. ». — La série des 6 variétés. . . . 100 fr. »

26 **Biot** (*Vilmorin* 1933).
Feuillage vert ; hampes et bractées vertes. Très grande fleur bien ouverte, jaune d'auréoline avec de larges stries jaune nankin.
Plante vigoureuse, robuste. Hauteur 1m20.

94 **Levens** (*Vilmorin* 1933).
Joli feuillage vert brillant ; hampes et bractées violacées. Épi léger, élégant, donnant de très grandes fleurs d'un éclatant coloris rouge feu unicolore. Belle plante décorative. Hauteur 1m20.

136 **Peira-Cava** (*Vilmorin* 1933).
Feuillage vert légèrement liséré brun ; hampes et bractées vert foncé.
Fleur à pétales très arrondis, rouge cerise avec reflets rouge écarlate et finement bordés de jaune indien. Coloris extrêmement brillant. Plante très vigoureuse et très florifère. Hauteur 1m50.

190 **Valbonne** (*Vilmorin* 1933).
Feuillage vert foncé liséré brun ; les hampes et bractées sont violacées.
Grand épi de fleurs bien ouvertes, à longs pétales rouge de carthame unicolore. D'une floribondité extrême. Recommandable pour massifs. Hauteur 1m30.

193 **Vence** (*Vilmorin* 1933).
Feuillage vert clair ; hampes et bractées vertes, à léger reflet violacé.
Grande fleur à pétales arrondis, jaune du Japon ; coloris remarquable par le contraste qu'il apporte avec les autres variétés. Plante naine, à massifs. Haut. 1m.

257 **Mougins** (*Vilmorin* 1933).
Feuillage bronzé ; hampes et bractées de même couleur. Épi élégant. Fleur à pétales arrondis, d'une couleur des plus brillantes, rouge tomate unicolore. Plante vigoureuse. Hauteur 1m20.

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN

1re SÉRIE

Disponibles en RHIZOMES, *à l'état de repos à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ; en végétation à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Le cent (*d'une même variété, pour 25 au moins*) . . . . **800 fr. »**

Les dix (*d'une même variété*) . . . **90 fr. ». — La pièce. . . . . 10 fr. »**

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

67 **Damas** (*Vilmorin* 1932). — *Feuillage vert à bord bronzé. Très grandes fleurs carmin de cochenille légèrement strié au cœur de jaune de Naples. Hauteur 1 mètre.*

71 **El-Golea** (*Vilmorin* 1932). — *Feuillage vert légèrement bordé brun ; fleurs grandes, rouge géranium à reflets rouge de carthame, labelle inférieur finement strié et maculé jaune safran. Hauteur 1m20.*

81 **Hanoï** (*Vilmorin* 1932). — *Feuillage vert ; fleurs à divisions arrondies, d'un beau coloris rouge saturne lavé à la gorge de rouge géranium.*
Hauteur 1 mètre.

105 **Meknès** (*Vilmorin* 1932). — *Feuillage vert, petit ; fleurs grandes, rouge de carthame, à cœur légèrement strié jaune de chrome citron. Hauteur 1m20.*

CANNAS FLORIFÈRES VILMORIN (*suite*)

1re SÉRIE (*suite*)

126 **Nouméa** (*Vilmorin* 1932). — *Feuillage vert ; fleurs à divisions allongées et ondulées, rouge cuivré bordé jaune succin ; labelle inférieur fortement ponctué jaune primevère. Hauteur* 1m.

156 **Saïgon** (*Vilmorin* 1932). — *Feuillage vert ; fleurs grandes, rouge minium à reflets jaune nankin, labelle inférieur strié jaune de chrome citron. Hauteur* 1m10.

161 **Sfax** (*Vilmorin* 1932). — *Feuillage vert ; fleurs grandes, jaune d'auréoline lavé et légèrement maculé de rouge corail. Hauteur* 1m20.

280 **Tananarive** (*Vilmorin* 1932). — *Feuillage bronzé ; fleurs rouge ponceau, épanouies en grand nombre sur un épi allongé. Hauteur* 1m40.

2e SÉRIE

Disponibles en RHIZOMES, *à l'état de repos, à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ; en végétation à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Le cent (*d'une même variété, pour 25 au moins*) . . . . . . **400 fr.** »

Les dix (*d'une même variété*) . . . . . . **45 fr.** ». — **La pièce** . . . . **5 fr.** »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, **par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.**

VARIÉTÉS à FEUILLAGE VERT

7 **Algérie** (*Vilmorin* 1931). — *Grandes fleurs à pétales arrondis, jaune de chrome citron tigré et pointé de vieux rose. Haut.* 1m30.

20 **Bataille** (*Vilmorin* 1921). — *Grandes fleurs rouge garance. Hauteur* 1m20.

34 **Cameroun** (*Vilmorin* 1931). — *Grandes fleurs carmin de garance légèrement piqueté plus foncé. Haut.* 1m.

50 **Carillon** (*Vilmorin* 1925). — *Très grandes fleurs rouge cuivré unicolore. Haut.* 1m20.

102 **Maroc** (*Vilmorin* 1931). — *Grandes fleurs rouge crevette passant au vieux rose en s'épanouissant. Haut.* 1m30.

113 **Montparnasse** (*Vilmorin* 1930). — *Fond jaune soleil, nombreuses stries formant macule rouge feu. Haut.* 1m20.

114 **Montrouge** (*Vilmorin* 1930). — *Rouge cerise avec des reflets rouge cardinal. Haut.* 1m50.

119 **Mont Thabor** (*Vilmorin* 1930). — *Laque carminée lisérée et éclairée de jaune d'auréoline. Haut.* 1m20.

132 **Panache rouge** (*Vilmorin* 1922). — *Très grandes fleurs à pétales arrondis, rouge andrinople brillant. H.* 1m40.

139 **Président (Le).** — *Grande fleur rouge andrinople. Haut.* 1m10.

150 **Roi Soleil** (*Vilmorin* 1930). — *Très grandes fleurs rouge cerise. Haut.* 1m40.

VARIÉTÉS à FEUILLAGE BRUN

227 **Congo** (*Vilmorin* 1931). — *Grandes fleurs rouge écarlate. Haut.* 1m20.

270 **Sénégal** (*Vilmorin* 1931). — *Très grandes fleurs bien ouvertes, à larges pétales. Rouge cardinal intense. Haut.* 1m30.

274 **Soudan** (*Vilmorin* 1931). — *Rouge feu. Haut.* 1m40.

283 **Triomphe** (*Vilmorin* 1920). — *Très grandes fleurs à pétales arrondis, rouge ponceau unicolore. Haut.* 1m.

3e SÉRIE

Disponibles en RHIZOMES, *à l'état de repos, à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ; en végétation à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Le cent (*d'une même variété, pour 25 au moins*) . . . . **280 fr.** »

Les dix (*d'une même variété*) . . . . **31 fr.** ». — **La pièce** . . . . **3 fr. 50**

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, **par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.**

VARIÉTÉS à FEUILLAGE VERT

14 **Antibes** (*Vilmorin* 1926). — *Rouge fraise unicolore. H.* 0m70.

36 **Cap d'Antibes** (*Vilmorin* 1928). — *Grande fleur jaune coq de roche nuancé, lavé et panaché jaune du Japon. Haut.* 1m.

54 **Charge** (*Vilmorin* 1921). — *Grandes fleurs rouge ponceau unicolore. Haut.* 0m90.

57 **Cimiez** (*Vilmorin* 1929). — *Jaune d'auréoline à centre très légèrement piqueté de mauve. Haut.* 1m30.

62 **Corrida** (*Vilmorin* 1912). — *Grandes fleurs jaune gomme gutte, larges stries ocre de Ru. Haut.* 1m10.

99 **Mandelieu** (*Vilmorin* 1929). — *Jaune safran piqueté de jaune du Japon. Haut.* 1 *mètre.*

110 **Mont Dore** (*Vilmorin* 1930). — *Jaune d'auréoline ; labelle inférieur légèrement moucheté de vieux rose. Hauteur* 1m20.

115 **Mont-Saint-Michel** (*Vilmorin* 1930). — *Jaune du Japon ligné et reflété de vieux rose. Haut.* 1m30.

121 **Mont Valérien** (*Vilmorin* 1930). — *Carmin de garance marbré de laque carminée. Haut.* 1m20.

129 **Oiseau de feu** (*Vilmorin* 1911). — *Grandes fleurs rouge cardinal unicolore. Hauteur* 1m10.

152 **Roya (La)** (*Vilmorin* 1927). — *Rose pourpré. Haut.* 1m30.

167 **Sospel** (*Vilmorin* 1929). — *Laque de garance au début pour passer au carmin clair à la fin de la floraison. Hauteur* 1m20.

186 **Tunisie** (*Vilmorin* 1931). — *Rouge sang unicolore. Haut.* 1m20.

196 **Victoire** (*Vilmorin* 1920). — *Grandes fleurs rose bégonia. Haut.* 1m20.

VARIÉTÉS à FEUILLAGE BRUN

204 **Assaut** (*Vilmorin* 1921). — *Grandes fleurs rouge écarlate unicolore. Haut.* 1m10.

229 **Dakar** (*Vilmorin* 1931). — *Rouge garance passé. H.* 1m40.

243 **Lafayette.** — *Rouge géranium. Haut.* 1m50.

288 **Vainqueur** (*Vilmorin* 1920). — *Fleur rouge vermillon. Hauteur* 1m10.

CANNAS FLORIFÈRES *(suite)*

SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en RHIZOMES, *à l'état de repos, à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ; en végétation à partir du 15* MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Variétés prises dans la liste ci-dessous :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) . 200 fr. ». — *Les dix* (d'une même variété). 22 fr. ». — *La pièce*. 2 fr. 50

En mélange (*sans noms*) :

Le cent (pour 25 au moins), 120 fr. ». — *Les dix*, 13 fr. ». — *La pièce*, 1 fr. 50

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

VARIÉTÉS à FEUILLAGE VERT

9 **Alizé** (*Vilmorin* 1923). — *Laque carminée. Haut.* 1m20.

11 **Alligator** (*Vilmorin* 1924). — *Rouge cerise finement liséré jaune d'or. Haut.* 1m10.

24 **Beausoleil** (*Vilmorin* 1925). — *Jaune gomme gutte légèrement strié de jaune safran. Haut.* 1m.

35 **Canaque** (*Vilmorin* 1931). — *Jaune indien fortement piqueté rouge géranium. Haut.* 1m10.

38 **Cap Brun** (*Vilmorin* 1928). — *Rouge pêche lavé, panaché et ligné de rouge tomate. Haut.* 1m20.

41 **Cap Ferrat** (*Vilmorin* 1928). — *Jaune coq de roche se dégradant sur les bords en jaune de cadmium. Haut.* 1m.

45 **Cap Martin** (*Vilmorin* 1928). — *Jaune canari légèrement pointé de jaune miel. Hauteur* 1m10.

56 **Cians (Le)** (*Vilmorin* 1928). — *Rouge brasier taché rouge fournaise et bordé jaune de chrome. Haut.* 0m90.

72 **En avant** (*Vilmorin* 1921). — *Jaune indien piqueté et tigré de rouge saturne. Hauteur* 1m20.

143 **Prince Igor** (*Vilmorin* 1911). — *Rouge feu finement et irrégulièrement bordé jaune, centre tigré jaune. Haut.* 1m10.

146 **Reine Charlotte**. — *Rouge vermillon irrégulièrement et largement bordé jaune citron. Hauteur* 0m70.

154 **Sahara** (*Vilmorin* 1931). — *Jaune de chrome citron maculé au centre de rouge cardinal. Haut.* 1m10.

159 **Saint-Tropez** (*Vilmorin* 1926). — *Rouge feu légèrement liséré de jaune. Haut.* 0m80.

164 **Sheherazade** (Vilmorin 1911). — *Rose églantine. H.* 1m10.

166 **Somali** (*Vilmorin* 1931). — *Blanc ambré légèrement ponctué rose. Haut.* 1m.

176 **Théoule** (*Vilmorin* 1926). — *Rouge capucine. H.* 0m70.

178 **Tocsin** (*Vilmorin* 1925). — *Rouge saturne. Haut.* 1m20.

180 **Tombouctou** (*Vilmorin* 1931). — *Rouge tomate finement liséré jaune. Haut.* 1m30.

189 **Turbie (La)** (*Vilmorin* 1929). — *Rouge andrinople unicolore. Haut.* 1m30.

191 **Valdeblore** (*Vilmorin* 1929). — *Rouge feu avec une légère pruine rouge pêche. Haut.* 0m90.

192 **Var (Le)** (*Vilmorin* 1927). — *Rouge fraise finement bordé de jaune de chrome. Haut.* 1m10.

194 **Vésubie (La)** (*Vilmorin* 1927). — *Rouge capucine lavé et reflété de rouge pêche. Haut.* 1m10.



Canna florifère.

VARIÉTÉS à FEUILLAGE BRUN

201 **Abricoté** (*Vilmorin* 1897). — *Jaune nankin lavé jaune abricot. Haut.* 1m10.

215 **Cagne (La)** (*Vilmorin* 1927). — *Jaune de chrome citron très finement bordé et lavé de rouge corail. Haut.* 1m30.

255 **Montréal** (*Vilmorin* 1905). — *Rouge minium. Haut.* 1m10.

260 **Paillon (Le)** (*Vilmorin* 1927). — *Rouge cardinal. H.* 1m30.

267 **Roi Humbert I**er. — *Rouge garance moucheté plus foncé et lavé rouge feu. Hauteur* 1m20.

290 **Varouna** (*Vilmorin* 1913). — *Rouge saturne nuancé d'orange. Haut.* 1m20.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CARDUUS. *Chardon.*		
Kerneri. *Ch. des Balkans* ♆	20 »	2 25

Chardon à feuillage vert foncé luisant de 1m20 à 1m50 de haut., dont les boutons floraux, carminés, prennent en s'épanouissant, de Juillet à Sept., un coloris rouge violacé. Garniture du centre des massifs ou sujets isolés.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CAREX. *Laiche.*		
brevicollis ❀.	16 »	1 80

Espèce naine à feuilles persistantes, linéaires, dressées ; le feuillage abondant et touffu, est d'un beau vert. Bordures rustiques et durables. Haut. 0m20 *à* 0m25.

CARYOPTERIS mastacanthus. *Voir* le CATALOGUE D'AUTOMNE.

CATALPA

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CATANANCHE. *Cupidone.*		
cærulea. *C. bleue*	16 »	1 80

Bonne plante pour plates-bandes et corbeilles en terrains secs, calcaires, en plein soleil. Craint l'humidité. Relever tous les deux ans. Fl. Juin-Août *Haut.* 0m80 *à* 1m.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

CEANOTHUS

Voir le CATALOGUE D'AUTOMNE.

CÈDRE

Voir le CATALOGUE D'AUTOMNE.


CENTAUREA. *Centaurée.*

candidissima

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

macrocephala ⚓. . . . . 27 » | 3 »

Fleurs d'un beau coloris jaune d'or, disposées au sommet des tiges. Haut. 0m80 à 0m90. — Floraison Juillet-Août. — *Plates-bandes ou comme sujet isolé.*



Centaurea montana.

♀montana. *Bleuet vivace.* Δ Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Fleurs bleues.

Le Centaurea montana *et ses variétés fleurissent de Mai en Juillet et remontent franchement à l'automne. — Ce sont des plantes très rustiques, hautes de 0m50 à 0m70. Recommandables pour plates-bandes, corbeilles, rochers, talus et bouquets.*

montana alba Δ . . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Fleurs blanches.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

CENTAUREA. *Centaurée (suite)*

montana grandiflora Δ . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Variété améliorée, à grandes fleurs violet bleu, atteignant 0m09 de diamètre.

CENTRANTHUS

Voir VALÉRIANE.

CERASTIUM. *Céraiste.*

alpinum ❀ Δ . . . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

Plante traçante et gazonnante. Feuillage vert, compact, s'émaillant au printemps de jolies fleurs blanches. — Bordures, tapis ou rocailles. Haut. 0m05 à 0m10.

♀tomentosum ❀ Δ . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

Fleurs blanches. Feuillage tomenteux, argenté. Fl. Mai-Juin. — *Haut. 0m15 à 0m20. Bordures, rochers, talus secs.*

CHÆNOMELES japonica.

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

CHAMÆROPS excelsa. Palmier Chanvre. ⚓

PALMIER *de culture très facile, le plus rustique du genre. Convient pour isoler sur pelouses ; s'accommode parfaitement de la culture en pots ou bacs.*

Sujets de 40-50 cent. de haut., en pots La pièce 12 fr. 50

— 60-80 cent. — — La pièce 20 fr. »

— 80 cent. à 1 mèt. — — La pièce 26 fr. »

Sujets en mottes de 1 mètre à 1m 70 de haut. La pièce 50 fr. à 125 fr.

CHARDON DES BALKANS

Voir CARDUUS KERNERI.

CHELONE. *Galane.*

barbata (*var.* Torreyi). Galane barbue. *Pentstemon barbatus* . . . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Belle variété, vigoureuse et d'un coloris rouge écarlate très chaud et très vif. Haut. 1m à 1m20. — Fl. Juin à Sept.


CHÈVREFEUILLE

Voir Lonicera.

CHRYSANTHÈMES d'automne. *Voir* pages 18 à 31.

divers. *Voir* pages 31 et 32.

frutescent. *Voir* ANTHÉMIS, page 93.



Chamærops excelsa.

CHRYSANTHÈMES



Type de Chrysanthème "Japonais".

Le **Chrysanthème** *est maintenant devenu la fleur populaire en France, et sa culture s'est vulgarisée en raison du parti qu'on peut en tirer. Chaque année, des obtentions de 1er choix remplacent dans les collections les variétés épuisées et dégénérées qui n'ont plus de valeur pour l'amateur, auquel il faut des plantes solides, saines et de bonne végétation.*

On divise les Chrysanthèmes en quatre groupes bien définis :

1° **Plantes à Grandes Fleurs.**
2° **Plantes de Marché.**
3° **Plantes Rustiques.**
4° **Plantes à Fleurs Simples.**

PLANTES A GRANDES FLEURS. — *Les variétés sont étudiées pour donner les volumineux capitules qui font l'admiration des visiteurs des Expositions Florales d'automne. Elles se trouvent en grande majorité dans les listes descriptives qui suivent, et toutes celles dont l'emploi n'a pas été indiqué à la suite de la description, peuvent être considérées comme* **"Plantes à Grandes Fleurs".**

La forme des fleurs est très variable, nous l'indiquons dans la description de chaque variété.

La fleur du Type **"Japonais"** *présente la double particularité d'être récurvée à la périphérie et incurvée au centre.*

Le **"Japonais incurvé"** *est à fleur épaisse, le centre reste bien incurvé et les ligules de la périphérie sont relevées à leur extrémité.*

Le **"Japonais récurvé"** *est à ligules généralement longues, retombant gracieusement.*



Type de Chrysanthème "Japonais incurvé".



Type de Chrysanthème "Japonais récurvé".

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

L' "**Incurvé**" *concentre les ligules dans une masse arrondie ; certaines variétés même, dites* "**Globuleuses**", *sont complètement en forme de boule, forme qui permet de voir le revers des ligules, souvent d'une teinte plus pâle ou même complètement différente du coloris général de la fleur.* (*Voir 8e groupement*, page 29).

Les "**Duveteux**" *si bizarres sous les nombreux petits poils qui les recouvrent, appartiennent presque exclusivement à la forme incurvée.* (*Voir 9e groupement*, page 29).

Les "**Rayonnants**", *généralement à ligules fines et droites, s'épanouissent bien horizontalement, donnent des fleurs gracieuses et de longue durée.* (*Voir 10e groupement*, page 29).



Type de Chrysanthème "Duveteux".

La culture se fait en pots ou en pleine terre, à condition de pouvoir abriter la plantation sous verre au moment de la floraison, pour éviter la pourriture occasionnée par les pluies et les brouillards d'automne.

Chaque sujet peut donner trois ou quatre grandes fleurs si on a soin de pincer la plante vers mi-Avril pour favoriser la ramification. (*Voir 1er groupement*, page 28).



Type de Chrysanthème "Incurvé".



Type de Chrysanthème "Rayonnant".

CHRYSANTHÈMES (*suite*)



Bouton-Couronne.
C. Bouton à réserver. - B. Bourgeons à supprimer.

Pour obtenir de la "**Très grande fleur**" (*Voir 3e groupement,* page 28), *on devra pratiquer la culture en* "**Uniflore**", *c'est-à-dire sur une seule tige.*

Le Bouton-Couronne (B.-C.) *qui se présente à partir d'Août donne la plus belle fleur. La figure ci-contre, plus explicite qu'une longue description, fera mieux comprendre l'opération de la* réserve *du B.-C. ; elle consiste à supprimer les bourgeons-feuillés qui l'entourent, afin de le faire profiter de toute la sève.*

Les variétés hâtives, *cultivées en pleine terre, fleurissent facilement dès le mois de Septembre sans abri.* (*Voir 2e groupement,* page 28).

PLANTES DE MARCHÉ. — *On comprend sous cette dénomination deux catégories de plantes se prêtant à la culture en pots.*

1° *Les plantes dites* "**Décoratives**" *ou* "**à la demi-grande fleur**". (*Voir 4e groupement,* page 28). *Ce sont des variétés pouvant, par une culture appropriée, rester basses, et donner 5 ou 6 fleurs assez grandes. On fait 2 ou 3 pincements dont le dernier en Juin.*

2° *Les* "**Plantes de Marché**" *proprement dites.* (*Voir 5e groupement,* page 29.) *Ce sont des variétés naines par nature, que la culture maintient aussi basses que possible. Pincées jusque fin-Juin, elles donnent 10 à 15 fleurs seulement moyennes, mais peu sensibles à la pluie ou au vent.*

Elles s'accommodent aussi bien de la culture en pots que de la culture en pleine terre.

PLANTES RUSTIQUES. — *L'emploi des plantes de ce groupe se généralise pour les plantations des corbeilles à l'automne.* (*Voir 11° groupement,* page 29). *Elles sont à petites fleurs, mais d'une très grande floribondité ; peu sensibles à la pluie, elles supportent également, sans grand risque, les premières gelées d'automne.*

On les cultive en pleine terre en les transplantant une ou deux fois au cours de la végétation, et la mise en place a lieu en Septembre-Octobre, quand les plantations d'été ont perdu leur éclat.

PLANTES A FLEURS SIMPLES. — *Les* **Chrysanthèmes du Japon à fleurs simples** (*Voir 12e groupement,* page 29) *sont des plantes rustiques, vigoureuses, recommandables pour la fleur coupée et qui se prêtent en outre à toutes sortes de formes :* touffes, colonnes, pyramides, éventails, suspensions et cascades ; *ces dernières formes, de plus en plus utilisées, permettent d'élégantes et originales décorations.* (*Voir 14e groupement,* page 29).

Les **Chrysanthèmes à fleur d'Anthémis**, *appelés aussi* "**à fleur de Gerbera**". (*Voir 13° groupement,* page 29) *ont des fleurs légères, à tout petit disque. Ce sont des plantes rustiques, de culture très facile, car il n'y a pas lieu de les ébourgeonner, ni de les éboutonner, mais de répéter simplement les pincements jusqu'à fin-Juin et même fin-Juillet. Elles font de superbes potées.*

Terre et Engrais. — *Une bonne terre franche, sableuse est celle qui convient le mieux au Chrysanthème ; pour la culture en pots, nous conseillons un compost de 2/3 terre franche, 1/3 terreau de feuilles bien consommé ou, à défaut, terreau de fumier.*

L'engrais VA *pour Chrysanthèmes employé à la dose de 2 °/o dans les composts, s'il s'agit de culture en pots, ou à raison de 10 à 12 kgs à l'are pour la culture en pleine terre, donne d'excellents résultats.*

Insectes et Maladies. — *Le Puceron est le plus fréquent des insectes nuisibles ; on le combat par des pulvérisations d'Hypnol H. R. — La Rouille est, parmi les maladies du Chrysanthème, la plus répandue ; nous conseillons les applications de Carbosanol-Bouillie, en traitements préventifs, trois ou quatre fois pendant le cours de la végétation, et l'emploi répété souvent, mais très légèrement, du Soufre Soupor.*

Nous recommandons de plus, pendant la période de Juin à Août, de remplacer une fois par semaine le Soufre Soupor par le Soufre nicotiné comme complément pour la lutte contre les insectes.

Soins à donner à la réception des Plantes. — *Dès leur réception, arroser les jeunes plantes que l'on placera, soit sous châssis froid, soit sous cloche, ou tout autre endroit très éclairé, à l'abri des intempéries.*

Les rempoter quelques jours après si l'on se propose de les cultiver en pots, ou les planter en place, dès que les gelées ne sont plus à craindre, si les plantes sont destinées à être cultivées en pleine terre.

CHRYSANTHÈMES (*suite*)

LISTE ALPHABÉTIQUE

Pour faciliter la recherche des différentes variétés de notre collection, nous en avons établi la liste alphabétique. — Chaque nom est suivi de l'indication de la teinte et de la série, se reporter à cette dernière pour la description complète et le prix.

ABRÉVIATIONS

H. N. — Hautes Nouveautés.	Pour prix voir	pages 22 *et* 23
1re S. — 1re Série	—	pages 23 *et* 24
2me S. — 2me Série	—	pages 24 *et* 25
3me S. — 3me Série	Pour prix voir	pages 25 *et* 26
S. G. — Série Générale. .	—	pages 26 *à* 28

1040 **Adamville.** — Jaune. . . . . . 1re S.
1062 **Africaine (L').** — Rouge. . . . S. G.
1074 **Alba Bruant.** — Blanc pur . . S. G.
1079 **Albigeois.** — Mauve. . . . . . 3me S.
1081 **Alfort.** — Rouge. . . . . 1re S.
1090 **Algérien.** — Jaune . . . . 2me S.
1092 **Alice.** — Blanc. . . . . 2me S.
1086 **Allard Baulu.** — Mauve. . . . S. G.
1097 **Amateur A. Douine.** — Rouge. 3me S.
1108 **Amateur Jules Gérard.** — Rouge S. G.
1110 **Ami Courbron.** — Violet. . . . S. G.
1116 **Ami José Barré.** — Blanc pur. S. G.
1124 **Ami Paul Labbé.** — Rouge . . S. G.
1181 **Annamite.** — Mauve. . . . . . 2me S.
1194 **Antigone.** — Blanc pur . . . . S. G.
1196 **Antony.** — Rouge . . . . 2me S.
1208 **Aphrodite.** — Mauve. . . . . . 3me S.
1210 **Arcueil.** — Blanc . . . . 2me S.
1217 **Armagnac (L').** — Blanc. . . . S. G.
1260 **Asnières.** — Magenta . . . . . H. N.
1276 **Audax.** — Jaune. . . . . S. G.
1345 **Aviateur Raymond Cornu.** — Jaune . . . . S. G.
1349 **Avron.** — Blanc . . . . 1re S.

1374 **Bagneux.** — Amarante . . . . . H. N.
1377 **Bagnolet.** — Jaune . . . . . . H. N.
1381 **Balmer (Mrs John).** — Rouge. . 3me S.
1475 **Baronne de Vinols.** — Magenta. S. G.
1505 **Bâtonnier Georges Bouvier.** — Jaune . . . . 3me S.
1535 **Bayonnais.** — Blanc. . . . . . S. G.
1571 **Beauce (La).** — Jaune . . . . . S. G.
1573 **Beauceron.** — Jaune. . . . . . S. G.
1689 **Belle Aunisienne.** — Blanc pur. 2me S.
1693 **Belle (Thérèse).** — Rose . . . . S. G.
1721 **Béranger (Pierre).** — Jaune . . 2me S.
1793 **Berny.** — Rouge. . . . . 2me S.
1795 **Berrichon.** — Jaune . . . . . . S. G.
1871 **Billancourt.** — Jaune . . . . . H. N.
1885 **Biva (H.).** — Blanc . . . . . . S. G.
1913 **Blanche Poitevine.** — Blanc pur S. G.
1916 **Blanchette.** — Blanc pur. . . . S. G.
1926 **Bobigny.** — Rouge. . . . . . . H. N.
1956 **Bondy.** — Rouge. . . . . 2me S.
1958 **Bonneuil.** — Rouge . . . . . . 1re S.
1975 **Bordelais.** — Magenta. . . . . 3me S.
2044 **Brasier.** — Rouge . . . . 2me S.
2091 **Brillant.** — Rouge . . . . . . S. G.
2101 **Brisson (Adolphe).** — Mauve. . S. G.
2153 **Bruhier (André).** — Mauve. . . S. G.
2187 **Buisson d'Or.** — Jaune . . . . S. G.

2222 **Cachan.** — Jaune. . . . . 2me S.
2233 **Cagouille (La).** — Mauve . . . 2me S.
2237 **Calypso.** — Mauve. . . . . . . 3me S.
2286 **Candeur des Pyrénées.** — Blanc. S. G.
2288 **Candeur Rochelaise.** — Blanc. 3me S.
2404 **Cavatine.** — Jaune. . . . . . . S. G.
2406 **Cavell (Edith).** — Rouge . . . . S. G.
2411 **Ceddie (Mason).** — Rouge. . . . S. G.
2414 **Cettois.** — Violet. . . . . 3me S.
2416 **Chalonnais.** — Rouge . . . . . 1re S.
2419 **Champigny.** — Rouge . . . . . H. N.
2417 **Champsaur (Le).** — Magenta. . S. G.
2432 **Charenton.** — Mauve. . . . . . H. N.
2435 **Charolais.** — Jaune . . . . . . 1re S.
2449 **Chatenay.** — Rouge . . . . . . 2me S.
2464 **Chaville.** — Mauve. . . . . . . 1re S.
2482 **Chevalier (Mme Célestin).** — Jaune S. G.
2490 **Chevilly.** — Rouge. . . . . . . 2me S.
2521 **Chittenden (Norman.).** — Blanc pur 2me S.
2544 **Chrysanthémiste Buisson Metra.** — Rouge . . . . 3me S.
2560 **Chrysanthémiste J. Lochot.** — Rose . . . . 3me S.
2567 **Chrysanthémiste Paul Féron.** — Rouge . . . . 3me S.
2570 **Chrysanthémistes Lemaire Frères.** — Amarante. . . . . 2me S.
2581 **Clairette.** — Rose. . . . . . . S. G.
2583 **Clamart.** — Rouge. . . . . . . 2me S.
2585 **Clara.** — Blanc . . . . 3me S.
2588 **Claretie (Jules).** — Amarante. . S. G.
2888 **Congolais.** — Jaune . . . . . . 3me S.
2983 **Cotentin (Le).** — Rose . . . . . S. G.
3048 **Crau (La).** — Blanc. . . . . . . S. G.
3082 **Créteil.** — Jaune. . . . . H. N.

3142 **Daily Mail.** — Jaune . . . . . 2me S.
3333 **Davis (Mona).** — Mauve . . . . 3me S.
3370 **Debroise (Mr Emile).** — Rouge . 3me S.
3375 **Decault (Mlle Simone).** — Amarante. . . . . 2me S.
3440 **Delclocque (Blanche).** - Amarante S. G.
3529 **Desmougeot (Eugénie).** — Mauve S. G.
3550 **Deuil de Louis Oger.** - Amarante 2me S.
3557 **Deuil de Paul Labbé.** - Amarante 3me S.
3625 **Dior (Mme Émilienne).** — Rose . S. G.
3713 **Donezan (Le).** — Jaune. . . . . S. G.
3748 **Drabble (Mrs Gilbert).** — Blanc pur . . . . 3me S.
3757 **Drancy.** — Rouge . . . . 2me S.
3839 **Duckham (Gladys).** — Blanc pur. S. G.
3840 **Duckham (W.).** — Rose . . . . S. G.
3849 **Dufour (Marie).** — Blanc pur . . S. G.
3865 **Dunoyer de Segonzac.** — Rouge S. G.

4015 **Épinay.** — Rouge . . . . H. N.
4025 **Épreville.** — Rouge . . . . . . 3me S.

4230 **Favori.** — Rouge. . . . . S. G.
4239 **Fée Bruant.** — Blanc pur . . . 2me S.
4375 **Fontbonne (Mme Jeanne).** — Jaune 3me S.
4377 **Fontenay.** — Magenta . . . . . 2me S.
4442 **Frick (Miss C.).** — Blanc pur . . S. G.

4561 **Général Pau.** — Magenta. . . . S. G.
4565 **Genève.** — Rouge . . . . 2me S.
4630 **Gerbe d'or.** — Jaune. . . . . . S. G.
4633 **Gerbe rose.** — Rose . . . . . . S. G.
4784 **Gobet (Jean).** — Rouge. . . . . 3me S.
4815 **Golden Parasol.** — Jaune . . . S. G.
4822 **Gontaut-Biron (Comtesse de).** — Magenta . . . . 3me S.
4867 **Gournay.** — Magenta. . . . . . 1re S.
4870 **Govone.** — Blanc. . . . . 2me S.
4875 **Graisivaudan (Le).** — Rouge . . S. G.
4905 **Granvillais.** — Jaune . . . . . 3me S.

5075 **Havrais.** — Rouge. . . . . . . 3me S.
5102 **Hermine.** — Blanc. . . . . . . 2me S.
5260 **Hurepoix (Le).** — Jaune . . . . 3me S.
5271 **Idole de Marbre.** — Blanc. . . 2me S.

5541 **Jaunette.** — Jaune. . . . . . . S. G.
5543 **Jeanne d'Arc.** — Blanc pur . . S. G.
5544 **Jeannette.** — Mauve. . . . . . S. G.
5551 **Joigny.** — Rouge . . . . S. G.
5552 **Joinville.** — Rouge . . . . . . 2me S.

5689 **Laplace (Georges).** — Rouge . . S. G.
5785 **Lecler (Mr Antonin).** — Rouge . S. G.
5797 **Legrand (Mlle Léonie).** — Blanc. S. G.
5807 **Lemasson (Mme J.).** — Rouge. . 2me S.
5832 **Léonnais (Le).** — Rouge. . . . S. G.
5984 **Lillois.** — Magenta . . . . . . 3me S.
5997 **Limousin.** — Jaune . . . . . . S. G.
6042 **Loppe (Mme).** — Mauve. . . . . S. G.
6057 **Loulou vert.** — Vert. . . . . . 2me S.
6112 **Luxford (Mrs R.).** — Rouge. . . S. G.

6169 **Majestic.** — Jaune. . . . . . . 3me S.
6172 **Malabry.** — Rouge . . . . . . 2me S.
6181 **Malgache.** — Rouge . . . . . . 3me S.
6182 **Maman Marie Charmetant.** — Mauve . . . . S. G.
6184 **Manceau.** — Rouge . . . . . . 2me S.
6258 **Marocain.** — Rouge . . . . . . 2me S.
6260 **Marquise de Brazais.** — Mauve. H. N.
6262 **Marquise de Croix (Mme la).** — Blanc pur. . . . . S. G.
6266 **Marseillais.** — Rose. . . . . . 2me S.
6281 **Martin (Andrée).** — Blanc pur . S. G.
6307 **Massy.** — Jaune . . . . 1re S.
6346 **Médoc (Le).** — Violet. . . . . . S. G.
6422 **Mesly.** — Magenta. . . . . . . 2me S.
6457 **Ministre Henri Queuille.** — Rouge . . . . 2me S.
6571 **Monro Jun (Mrs George).** — Rouge 3me S.
6580 **Monument.** — Blanc pur. . . . 3me S.
6635 **Morel (Mme Pierre).** — Blanc . . S. G.
6657 **Morton (Mrs Evelyn).** — Rouge. S. G.
6663 **Morvandeau.** — Mauve. . . . . S. G.

6730 **Nantais.** — Rose . . . . S. G.
6738 **Nanterre.** — Rouge . . . . . . 1re S.
6764 **Neige Rochelaise.** — Blanc pur. 2me S.
6769 **Neuilly.** — Jaune . . . . H. N.
6800 **Nogent.** — Magenta . . . . . . H. N.
6811 **Normand.** — Mauve . . . . . . S. G.

6862 **Oranais.** — Jaune . . . . 3me S.
6873 **Orly.** — Amarante . . . . 2me S.
6875 **Ormao Bruant.** — Rouge . . . 3me S.
6876 **Otter (Mrs Mary).** — Jaune . . . S. G.
6885 **Oubanghi.** — Jaune . . . . . . S. G.

7001 **Parisien.** — Rouge. . . . . . . 3me S.
7020 **Paron.** — Rouge. . . . . 2me S.
7043 **Patte du Dragon d'or.** — Jaune. 3me S.
7326 **Pink Turner.** — Rose . . . . . 2me S.
7357 **Plaisance.** — Blanc . . . . . . 1re S.
7363 **Pluie d'argent.** — Blanc pur . S. G.
7382 **Pockett (Louisa).** — Blanc pur . 3me S.
7384 **Pockett (Thomas W.).** — Violet. 3me S.
7399 **Pompelle (Mr Auguste).** — Rouge. 3me S.

CHRYSANTHÈMES (*suite*)

LISTE ALPHABÉTIQUE (*suite*)

7414 **Pourpre Poitevine.** — Rouge . S. G.
7470 **Président Charvet.** — Amarante. H. N.
7491 **Président François Blot.** Rouge 3me S.
7492 **Président J. Faurax.** — Jaune. S. G.
7508 **Président Millerand.** — Rouge S. G.
7641 **Provençal.** — Jaune . . . . . . S. G.
7644 **Puisaye** (La). — Rouge. . . . . S. G.
7643 **Pulling** (Mrs R. C.). — Jaune. . 3me S.
7648 **Purpurine.** — Magenta. . . . . S. G.
7651 **Puteaux.** — Magenta. . . . . . H. N.

7655 **Queen Mary.** — Blanc pur . . . 3me S.
7660 **Quercy** (Le). — Mauve . . . . . 3me S.

7700 **Rayonnant.** — Rose . . . . . . S. G.
7732 **Red Majestic.** — Rouge . . . . 2me S.
7753 **Reine de Beauté.** — Mauve. . . S. G.
7756 **Reine des Marchés.** — Magenta. S. G.
7774 **Rémois.** — Chamois . . . . . . 3me S.
7784 **René Albert.** — Blanc pur . . . S. G.
7795 **Reuilly.** — Rouge . . . . 2me S.
7797 **Rêve** (Mon). — Jaune . . . . . S. G.
7802 **Revel** (Cécile). — Mauve . . . . 3me S.
7936 **Riquet à la Houppe.** — Rose. . S. G.
7961 **Rivoire** (Mr Philippe). — Rouge. S. G.
8016 **Robichon** (Mme G.). — Mauve. . S. G.
8024 **Robinson.** — Rouge . . . . . . 2me S.
8037 **Rochelais.** — Rouge . . . . . . S. G.
8087 **Rosa Trevena.** — Blanc . . . . S. G.
8089 **Rose Chochod.** — Rose. . . . . S. G.
8091 **Rose Poitevine.** — Rose . . . . S. G.
8109 **Rosine.** — Blanc. . . . . S. G.
8112 **Rosny.** — Rouge. . . . . 2me S.
8139 **Rouge Rochelaise.** — Rouge. . 2me S.
8160 **Rufisque.** — Rose . . . . S. G.
8164 **Rungis.** — Jaune . . . . 2me S.

8214 **Saharien.** — Violet . . . . . . 2me S.
8225 **Saint-Maur.** — Rouge . . . . . 1re S.
8247 **Salonica.** — Cramoisi . . . . . 3me S.
8285 **Savoyard.** — Blanc . . . . . . 3me S.
8421 **Sénonais** (Le). — Rouge . . . . S. G.
8508 **Sologne** (La). — Rouge. . . . . S. G.
8601 **Souvenir de Louis Courbron.** — Jaune . . . . S. G.
8604 **Souvenir de Louis Naudy.** — Magenta . . . . S. G.
8638 **Souvenir de Mme M. Voisin.** — Magenta. . . . . 3me S.
8641 **Souvenir de Mamouna.** — Blanc. 3me S.
8660 **Souvenir de Philippe de Vilmorin.** — Amarante. . . . . . 2me S.
8678 **Souvenir du Directeur Hardy.** — Mauve . . . . S. G.
8712 **Stains.** — Blanc. . . . . 1re S.
8716 **Stanley Ven.** — Mauve. . . . . S. G.
8728 **Sucy.** — Blanc. . . . . 1re S.
8737 **Susset** (Mme V.). — Mauve. . . S. G.

8781 **Tahitien.** — Rose . . . . 2me S.
8790 **Tapis de Neige.** — Blanc pur . S. G.
8866 **Thiais.** — Rouge . . . . H. N.
8898 **Tokio.** — Rose. . . . . S. G.
8904 **Tosca** (La). — Violet. . . . . . 2me S.
8916 **Tourangeau.** — Mauve. . . . . 3me S.
8935 **Tremblay.** — Lilas . . . . . . H. N.
8957 **Triel.** — Mauve . . . . 3me S.
9002 **Tunisien.** — Mauve. . . . . . . 2me S.
9010 **Turner** (William). — Blanc pur. 3me S.
9028 **Tysoe** (Mrs H.). — Jaune . . . 3me S.

9075 **Undaunted.** — Magenta . . . . 3me S.

9113 **Valentinois** (Le). — Rouge. . . S. G.
9150 **Vanves.** — Magenta . . . . . . 1re S.
9175 **Velay** (Le). — Mauve. . . . . . S. G.
9181 **Vélizy.** — Magenta. . . . . . . 1re S.
9183 **Vendéen.** — Jaune . . . . 3me S.
9203 **Vernusse** (Mme B.). — Jaune . . S. G.
9210 **Versaillais.** — Blanc pur. . . . 2me S.
9376 **Villa Mireille.** — Rouge. . . . 1re S.
9392 **Ville d'Avranches.** — Rouge. . S. G.
9407 **Ville de Paris.** — Rouge. . . 3me S.
9415 **Ville de Strasbourg.** — Violet. 3me S.
9497 **Vincennes.** — Rouge. . . . . . 2me S.
9523 **Viroflay.** — Blanc pur . . . . . 1re S.
9537 **Viscount Chinda.** — Jaune. . . 3me S.
9650 **Vosgien.** — Rouge. . . . . . . 3me S.

9909 **Yellow Majestic.** — Jaune. . . 2me S.

9945 **Zaborski** (Marcel). — Jaune . . S. G.

COLLECTIONS "VILMORIN"

Livrables à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Dans le but d'être agréables à nos clients, et pour leur éviter un choix souvent très difficile en raison des nombreuses variétés cataloguées, nous offrons des "COLLECTIONS VILMORIN" composées, **à notre choix,** des plus belles variétés de CHRYSANTHÈMES obtenues jusqu'à ce jour.

Collection de	6	variétés	à grandes fleurs	14 fr.
—	6	—	plantes de Marchés	14 fr.
—	6	—	à fleurs simples	14 fr.
—	6	—	à fleur d'Anthémis.	14 fr.
—	12	—	à grandes fleurs	28 fr.
Collection de	12	variétés	plantes de Marchés. . . .	28 fr.
—	25	—	à grandes fleurs.	56 fr.
—	25	—	plantes de Marchés. . . .	56 fr.
—	50	—	à grandes fleurs	110 fr.
—	100	—	à grandes fleurs	210 fr.

☞ *Le prix du cent ne sera accordé que pour des demandes d'au moins* **25 exemplaires** *d'une même variété et le prix des dix pour les demandes d'au moins* **10** *exemplaires d'une même variété pris en une seule fois.*

Pour éviter les confusions pouvant résulter de la similitude de noms de quelques variétés, prière de faire les demandes, de préférence par numéros, en spécifiant qu'il s'agit de Chrysanthèmes.

HAUTES NOUVEAUTÉS

VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN *mises au commerce en 1933*

Livrables, à partir du mois de Février 1933, en boutures enracinées.

Ces Nouveautés, spécialement étudiées au point de vue de l'obtention de la très grosse fleur, *sont de culture facile, vigoureuses, à feuillage sain et résistant.*

Elles ont obtenu un vif succès à l'Exposition de Paris et au Congrès de la Société Française des Chrysanthémistes à Lyon. Toutes ont été récompensées du Certificat de Mérite *par la Société Française des Chrysanthémistes (S. F. C.) ou par la Société Nationale d'Horticulture de France (S. N. H. F.).*

La pièce. . 20 fr. ». — La série des 16 variétés. . 280 fr. »

1260 **Asnières** (*Vilmorin* 1933). Japonais récurvé, à nombreuses ligules. — *Magenta violacé à revers blanc lilacé. Grande fleur.* — Pincement Avril, 2me B.-C. — (Certificats de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France et de la Société Française des Chrysanthémistes).


1374 **Bagneux** (*Vilmorin* 1933). Japonais récurvé. — *Amarante pourpré à revers blanc lilacé. Variété d'une grande richesse de coloris.* — Pincement Avril, 2me B.-C. — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).

1377 **Bagnolet** (*Vilmorin* 1933). Japonais à fleur épaisse, à nombreuses et fines ligules. — *Jaune abricot à revers jaune paille.* — Pincement Avril, 2me B.-C. — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).

1871 **Billancourt** (*Vilmorin* 1933). Japonais récurvé et incurvé au centre, à fines et nombreuses ligules. — *Jaune nankin rougeâtre : le revers des ligules du centre jaune d'auréoline.* — Pincement Avril, 2me B.-C. — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).

CHRYSANTHÈMES *(suite)*


HAUTES NOUVEAUTÉS. — VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN *(suite)*



N° 1374. Chrysanthème Bagneux. — *La pièce* 20 *fr.*



N° 6800. Chrysanthème Nogent. — *La pièce* 20 *fr.*



1926 **Bobigny** (*Vilmorin* 1933). Incurvé, à nombreuses et larges ligules. — *Rouge sang passé à revers jaune paille.* – Pincement Avril, 2me B.-C. — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).

2419 **Champigny** (*Vilmorin* 1933). — Japonais récurvé à longues ligules. — *Rouge cuivré fortement nuancé jaune succin.* — Pincement Avril, 2me B.-C. — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).

2432 **Charenton** (*Vilmorin* 1933). Japonais récurvé, à longues ligules rubanées et bouclées. — *Mauve rosé. Belle grande fleur épaisse.* — Pincement Avril, 2me B.-C. — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).

3082 **Créteil** (*Vilmorin* 1933). Japonais récurvé, légèrement incurvé au centre. — *Jaune d'auréoline nuancé rouge terre cuite. Grande fleur, d'un coloris très chaud.* — Pincement Avril, 2me B.-C. — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).

4015 **Épinay** (*Vilmorin* 1933). Japonais récurvé, légèrement incurvé au centre. — *Rouge sang passé, revers des ligules jaune paille.* — Pincement Avril, 2me B.-C. — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).

6260 **Marquise de Brazais** (*Vilmorin* 1933). Japonais à longues et nombreuses ligules légèrement bouclées. — *Mauve rosé. Grande fleur.* — Pincement Avril, 2me B.-C. — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).

6769 **Neuilly** (*Vilmorin* 1933). Japonais incurvé à nombreuses et larges ligules. — *Jaune terre de Sienne plus ou moins teinté de rouge ocreux.* — Pincement Avril, 2me B.-C. — (Certificats de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France et de la S. F. C.).

6800 **Nogent** (*Vilmorin* 1933). Japonais à fleur étalée. — *Longues ligules magenta à revers blanc lilacé ; les ligules du centre légèrement spiralées. Très grosse fleur.* — Pincement Avril, 2me B.-C. — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).

7470 **Président Charvet** (*Vilmorin* 1933). Japonais à fleur épaisse. — *Amarante.* — Pincement Avril, 2me B.-C. — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).

7651 **Puteaux** (*Vilmorin* 1933). Japonais à fleur étalée ; larges ligules. — *Magenta violacé à revers lilas de Perse. Grosse fleur.* — Pincement Avril, 2me B.-C. — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).

8866 **Thiais** (*Vilmorin* 1933). Japonais à fleur échevelée. — *Rouge carminé, revers des ligules jaune succin. Grosse fleur.* — Pincement Avril, 2me B.-C. — (Certificats de Mérite de la S. N. H. F. et de la S. F. C.).

8935 **Tremblay** (*Vilmorin* 1933). Incurvé. — *Intérieur des ligules magenta violacé, le revers, surtout apparent, de couleur lilas.* — Pincement Avril, 2me B.-C. — (Certificat de Mérite de la S. F. C.).

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES

1re SÉRIE

Livrables, à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) 800 fr. » ; *les dix* (d'une même variété) 90 fr. » ; *la pièce* 10 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

1040 **Adamville** (*Vilmorin* 1932). Japonais récurvé et incurvé au centre, à longues et nombreuses ligules. — *Jaune de chrome citron, coloris très chaud.*

1081 **Alfort** (*Vilmorin* 1932). Japonais incurvé, à ligules crochues. — *Fleurs d'un coloris rouge ocreux à larges revers jaune isabelle.*

CHRYSANTHÈMES (*suite*)

1re SÉRIE (*suite*)

1349 **Avron** (*Vilmorin* 1932). Japonais échevelé à longues ligules. — *Blanc lilacé finement liséré de mauve rosé.*

1958 **Bonneuil** (*Vilmorin* 1932). Japonais incurvé au centre. — *Rouge terre cuite à revers jaune d'œuf.*

2416 **Chalonnais** (*Vilmorin* 1932). Japonais récurvé, légèrement incurvé au centre. — *Rouge sang passé à revers jaune gomme gutte.*

2435 **Charolais** (*Vilmorin* 1932). Japonais incurvé. — *Les revers surtout sont visibles, de couleur jaune d'auréoline et l'intérieur des ligules rouge antique.*

2464 **Chaville** (*Vilmorin* 1932). Japonais incurvé et récurvé. — *Mauve à revers blanc rosé.*

4867 **Gournay** (*Vilmorin* 1932). Japonais. — *Magenta, les ligules du centre à revers blanc lilacé. Fleur énorme.*

6307 **Massy** (*Vilmorin*) 1932. Japonais fortement incurvé.— *Jaune d'auréoline. Ligules extérieures teintées jaune abricot à fin de floraison.*

6738 **Nanterre** (*Vilmorin* 1932). Japonais incurvé au centre. — *Rouge orangé à revers jaune d'auréoline.*

7357 **Plaisance** (*Vilmorin* 1932). Incurvé à larges ligules. — *Blanc rosé nacré ; coloris très frais.*

8225 **Saint-Maur** (*Vilmorin* 1932). Japonais incurvé au centre, ligules extérieures retombantes. — *Rouge antique, le revers des ligules du centre jaune paille.*

8712 **Stains** (*Vilmorin* 1932). Japonais à larges ligules, les extérieures retombantes. — *Fleurs d'un frais coloris blanc lilacé à reflets rosés.*

8728 **Sucy** (*Vilmorin* 1932). Incurvé à larges ligules. — *Blanc carné (en bouton tardif est très légèrement rosé).*

9150 **Vanves** (*Vilmorin* 1932). Japonais à nombreuses ligules en griffes. — *Magenta violacé à revers blanc lilacé.*

9181 **Vélizy** (*Vilmorin* 1932). Japonais a ligules crochues. — *Magenta violacé à revers blanc lilacé.*

9376 **Villa Mireille** (*Galinier* 1931). Japonais incurvé. — *Rouge caroubier à revers jaune gomme gutte.*

9523 **Viroflay** (*Vilmorin* 1932). Japonais échevelé à longues ligules retombantes. — *Blanc pur. A l'épanouissement complet, présente des reflets mauve à la périphérie.*

2e SÉRIE

Livrables, à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) 400 fr. » ; *les dix* (d'une même variété) 45 fr. » ; *la pièce* 5 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

1090 **Algérien** (*Vilm.* 1930). Japonais incurvé et récurvé. — *Ligules crochues, jaune miel, légèrement lignées rose lilacé.*

1092 **Alice** (*Morin* 1931). Japonais échevelé. — *Blanc rosé. Grosse fleur ; plante décorative.*

1181 **Annamite** (*Vilmorin* 1930). Japonais incurvé et récurvé. — *Mauve solférino à revers blanc lilacé.*

1196 **Antony** (*Vilmorin* 1931). Japonais incurvé, à fleur épaisse. — *Rouge caroubier à revers noisette.*

1210 **Arcueil** (*Vilmorin* 1931). Japonais échevelé. — *Blanc légèrement strié rosé au début et passant au blanc pur.*

1689 **Belle Aunisienne** (*Morin* 1929). Japonais incurvé et récurvé. — *Blanc pur. Plante de Marché.*

1721 **Béranger** (Pierre) (*Hours* 1930). Japonais légèrement incurvé au centre. — *Jaune d'auréoline. Plante de Marché.*

1793 **Berny** (*Vilmorin* 1931). Japonais à longues ligules rubanées. — *Rouge garance passé à revers jaune maïs.*

1956 **Bondy** (*Vilmorin* 1931). Japonais à fleur plate. — *Rouge pourpre, revers jaune chamois, peu visibles.*

2044 **Brasier** (*Morin* 1931). Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge ponceau à revers jaune nankin rougeâtre. Plante décorative.*

2222 **Cachan** (*Vilmorin* 1931). Incurvé à fleur plate. — *Jaune d'auréoline à revers jaune de chrome.*

2233 **Cagouille** (La) (*Cornette* 1927). Japonais incurvé. — *Mauve rosé.*

2449 **Chatenay** (*Vilmorin* 1931). Incurvé. — *Rouge grenat pourpré à revers jaune noisette. Plante naine.*

2490 **Chevilly** (*Vilmorin* 1931). Japonais à larges ligules souvent rubanées. — *Rouge ocreux à revers jaune d'œuf.*

2521 **Chittenden** (Norman) (*Angl.*). Japonais récurvé. — *Longues ligules rubanées. Blanc pur.*

2570 **Chrysanthémistes Lemaire Frères** (*Lochot* 1929). Japonais incurvé et récurvé. — *Amarante pourpré, revers blanc lilacé.*

2583 **Clamart** (*Vilmorin* 1931). Japonais globuleux. — *Rouge groseille à revers assez visibles, jaune d'auréoline.*

3142 **Daily Mail** (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Jaune soleil légèrement ligné de rouge sang dragon.*

3375 **Decault** (Mlle Simone) (*Morin* 1930). Japonais incurvé et récurvé. — *Amarante pourpré à revers blanc lilacé.*

3550 **Deuil de Louis Oger** (Leloup 1929). Incurvé globuleux. — *Amarante pourpré à revers blanc lilacé. Plante décorative.*

3757 **Drancy** (*Vilmorin* 1931). Japonais à fleur plate, incurvée au centre. — *Rouge cuivré à revers jaune miel.*

4239 **Fée Bruant** (*Bruant*). Japonais incurvé, duveteux. — *Blanc pur. Plante de Marché.*

4377 **Fontenay** (*Vilmorin* 1931). Japonais à fleur plate. — *Magenta rougeâtre à revers blanc lilacé.*

4565 **Genève** (*Vilmorin* 1931). Incurvé pur. — *Rouge sang, la pointe des revers jaune indien. Plante naine.*

4870 **Govone** (*Viaud-Bruant* 1931). Japonais incurvé. — *Blanc ambré. Plante de Marché et décorative.*

5102 **Hermine** (*Morin* 1929). Japonais incurvé et récurvé. — *Blanc soufré. Plante décorative.*

5271 **Idole de Marbre** (*Bonnin* 1929). Incurvé. — *Blanc pur à centre légèrement soufré. Plante décorative.*

5552 **Joinville** (*Vilmorin* 1931). Japonais incurvé au centre. - *Rouge tomate à revers jaune de chrome citron.*

5807 **Lemasson** (Mme J.) (*Lemasson* 1930). Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge grenat brûlé à revers jaune paille.*

6057 **Loulou vert** (*Hours* 1930). Japonais tubulé. — *Vert eau de Javel. Plante de Marché.*

6172 **Malabry** (*Vilmorin* 1931). Japonais échevelé. — *Rouge sang de bœuf à revers jaune chamois.*

6184 **Manceau** (*Vilmorin* 1929). Japonais incurvé globuleux. — *Rouge pourpre à revers jaune paille. Tardif.*

6258 **Marocain** (*Vilmorin* 1930). Japonais récurvé. — *Rouge grenat pourpré ; revers jaune succin.*

6266 **Marseillais** (*Vilmorin* 1928). Incurvé globuleux. — *Larges ligules rose France à revers blanc lilacé.*

6422 **Mesly** (*Vilmorin* 1931). Japonais à longues ligules rubanées. — *Magenta à revers lilacés. Très grosse fleur.*

6457 **Ministre Henri Queuille** (*Leloup* 1929). Japonais incurvé. — *Rouge groseille à revers jaune paille. Tardif.*

6764 **Neige Rochelaise** (*Morin* 1930). Japonais incurvé et récurvé. — *Blanc de neige. Décorative et plante de Marché.*

6873 **Orly** (*Vilmorin* 1931). Japonais légèrement incurvé. — *Amarante pourpré à revers violet parme rosé.*

7020 **Paron** (*Vilmorin* 1931). Japonais incurvé au centre, à très larges ligules. — *Rouge carminé à revers jaune maïs.*

7326 **Pink Turner** (*Angl.*). Japonais incurvé. — *Sport rose tendre de* " William Turner ".

CHRYSANTHÈMES *(suite)*

2e SÉRIE *(suite)*

7732 **Red Majestic** (*Anglais* 1926). Japonais incurvé. — *Sport rouge cuivré de la variété* " Majestic ".

7795 **Reuilly** (*Vilmorin* 1931). Japonais à ligules plates. — *Rouge caroubier ; pointes des revers terre de Sienne.*

8024 **Robinson** (*Vilmorin* 1931). Japonais incurvé. — *Rouge sang passé à revers très apparents, jaune paille.*

8112 **Rosny** (*Vilmorin* 1931). Japonais légèrement incurvé. — *Rouge caroubier velouté ; les revers sont terre de Sienne.*

8139 **Rouge Rochelaise** (*Morin* 1929). Japonais incurvé. — *Rouge sang de bœuf, revers jaune de chrome citron. Plante de Marché.*

8164 **Rungis** (*Vilmorin* 1931). Japonais incurvé. — *Revers jaune d'œuf ; plat des ligules parsemé de rouge antique.*

8214 **Saharien** (*Vilmorin* 1930). Japonais à fleur plate. — *Violet prune, centre ombré de rouge sang, revers mauve pourpré.*

8660 **Souvenir de Philippe de Vilmorin** (*Leloup* 1928). Japonais incurvé et récurvé. — *Amarante pourpré, revers blanc lilacé.*

8781 **Tahitien** (*Vilm.* 1930). Japonais incurvé. — *Rose vif au centre, rose hortensia aux pointes. Plante de Marché.*

8904 **Tosca** (La) (*Morin* 1929). Récurvé. — *Violet mauve pâle. Plante décorative.*

9002 **Tunisien** (*Vilmorin* 1930). Japonais incurvé. — *Mauve rosé, l'intérieur des ligules magenta. Plante de Marché.*

9210 **Versaillais** (*Vilmorin* 1929). Japonais à fleur épaisse. — *Blanc pur.*

9497 **Vincennes** (*Vilmorin* 1931). Japonais à fleur plate et centre incurvé. — *Rouge pourpre, revers terre de Sienne.*

9909 **Yellow Majestic** (*Anglais* 1927). Japonais incurvé. — *Sport jaune de la variété* " Majestic ".

3e SÉRIE

Livrables, à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) **280 fr.** » ; *les dix* (d'une même variété) **31 fr.** » ; *la pièce* **3 fr. 50**

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

1079 **Albigeois** (*Vilmorin* 1929). Japonais incurvé. — *Mauve foncé à revers mauve rosé.*

1097 **Amateur A. Douine** (*L. Martin* 1929). Simple à fleur d'Anthémis. — *Rouge caroubier.*

1208 **Aphrodite** (*Nonin*). Simple alvéolé. — *Mauve rosé.*

1381 **Balmer** (Mrs John) (*Luxf.*). Jap. incurvé au centre. — *Rouge passé à revers jaune primevère.*

1505 **Bâtonnier Georges Bouvier** (*Leloup* 1929). Japonais incurvé et récurvé. — *Jaune de Naples.*

1975 **Bordelais** (*Vilmorin* 1928). Japonais incurvé au centre. — *Ligules magenta violacé à revers blanc lilacé.*

2257 **Calypso** (*Lemasson* 1929). Japonais incurvé. — *Mauve rosé passant au blanc carné. Plante de Marché.*

2288 **Candeur Rochelaise** (*Morin* 1926). Japonais incurvé et récurvé. — *Blanc pur. Plante de Marché.*

2414 **Cettois** (*Vilmorin* 1928). Japonais. — *Violet mauve à revers blanc lilacé.*

2544 **Chrysanthémiste Buisson Metra** (*Morin*). Japonais incurvé. — *Rouge grenat pourpré à revers jaune paille. Plante de Marché.*

2560 **Chrysanthémiste J. Lochot** (Lochot 1927). Jap. à fleur étalée, ligules tubulées. — *Rose lilacé, centre plus clair.*

2567 **Chrysanthémiste Paul Féron** (*Leloup* 1928). Japonais. — *Rouge garance passé à revers jaune succin.*

2585 **Clara** (*Vilmorin* 1931). Simple alvéolé. — *Blanc lilacé, florifère et hâtif.*

2888 **Congolais** (*Vilmorin* 1930). Japonais incurvé et récurvé. — *Larges ligules jaune miel.*

3333 **Davis** (Mona) (*Davis*). Japonais incurvé. — *Larges ligules. Mauve rosé à revers blanc.*

3370 **Debroise** (Mr Emile) (*L. Martin* 1929). Simple à fleur d'Anthémis. — *Rouge cuivré.*

3557 **Deuil de Paul Labbé** (*Morin* 1925). Jap. inc. — *Ligules crochues. Amarante pourpré, revers lilas de Perse.*

3748 **Drabble** (Mrs Gilbert) (*Bryant*). Jap. inc. — *Grande fleur. Blanc pur.*

4025 **Épreville** (*Martin* 1923). Japonais récurvé et incurvé. — *Rouge brun marocain à revers jaune indien.*

4375 **Fontbonne** (Mme Jeanne) (*L. Martin* 1929). Simple à fleur d'Anthémis. — *Jaune d'auréoline.*

4784 **Gobet** (Jean) (*L. Martin* 1931). Simple à fleur d'Anthémis. — *Rouge sang de bœuf avec légère auréole jaune.*

4822 **Gontaut-Biron** (Comtesse de) (*Viaud-Bruant* 1929). Incurvé et récurvé. — *Magenta violacé, revers lilas de Perse. Plante décorative.*

4905 **Granvillais** (*Vilmorin* 1928). Japonais récurvé. — *Jaune nankin rougeâtre à revers jaune paille.*

5075 **Havrais** (*Vilmorin* 1928). Japonais incurvé. — *Ligules bouclées, rouge caroubier à revers jaune gomme gutte. Hâtif.*

5260 **Hurepoix** (Le) (*Vilmorin* 1924). Japonais incurvé au centre, récurvé à la périphérie. — *Jaune d'auréoline.*

5984 **Lillois** (*Vilmorin* 1929). Japonais incurvé au centre. — *Magenta pourpré à revers mauve rosé.*

6169 **Majestic** (*Davis*). Japonais incurvé. — *Jaune safran nuancé abricot.*

6181 **Malgache** (Vilmorin 1930). Jap. incurvé. — *Intérieur des ligules rouge brun marocain, revers jaune miel. Hâtif.*

6571 **Monro, Jun** (Mrs George) (*Davis*). Japonais récurvé. — *Larges ligules. Rouge sang de bœuf velouté, revers jaune.*

6580 **Monument** (*Anglais* 1928). Japonais incurvé à larges ligules. — *Blanc pur.*

6862 **Oranais** (*Vilmorin* 1930). Japonais incurvé. — *Jaune de chrome citron avec parfois quelques lignes rose brûlé.*

6875 **Ormao Bruant** (*Viaud-Bruant* 1929). Duveteux incurvé. — *Rouge grenat pourpré à revers jaune gomme gutte. Plante de Marché.*

7001 **Parisien** (*Vilmorin* 1929). Japonais récurvé. — *Rouge saturne à revers jaune citron. Hâtif.*

7043 **Patte du Dragon d'or.** Simple. — *Jaune ocre. Se prête particulièrement à la culture en* " Cascade ".

7382 **Pockett** (Louisa) (Wells). Jap. incurvé au centre. — *Blanc pur.*

7384 **Pockett** (Thomas W.) (*Anglais*). — Japonais incurvé au centre. — *Violet mauve, se dégradant blanc lilacé au centre.*

7399 **Pompelle** (Mr Auguste) (*L. Martin* 1929). — Simple à fleur d'Anthémis. — *Rouge sang passé.*

7491 **Président François Blot** (*Leloup* 1927). — Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge ocreux à revers jaune paille.*

7643 **Pulling** (Mrs R. C.) (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Longues ligules. Jaune primevère.*

7655 **Queen Mary** (*Wells*). Jap. — *Larges ligules à pointes incurvées. Blanc pur.*

7660 **Quercy** (Le) (*Vilmorin* 1923). Japonais incurvé au centre. — *Longues ligules. Mauve foncé à revers mauve rosé.*

7774 **Rémois** (*Vilmorin* 1929). Japonais. — *Fleur épaisse, chamois à revers jaune maïs. Hâtif.*

7802 **Revel** (Cécile) (*Galinier* 1930). Japonais incurvé à ligules tubulées. — *Mauve pourpré. Plante décorative.*

CHRYSANTHÈMES (*suite*)

3e SÉRIE (*suite*)

8247 **Salonica** (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Sport cramoisi carminé de* « Undaunted ».

8285 **Savoyard** (*Vilmorin* 1926). Incurvé spiralé. — *Blanc de lait avec légers reflets blanc crème vers le centre.*

8638 **Souvenir de Mme M. Voisin** (*Martin* 1931). Simple à fleur d'Anthémis. — *Magenta rougeâtre.*

8641 **Souvenir de Mamouna** (*Leloup-Grimoux* 1928). Japonais rayonnant. — *Blanc à centre verdâtre.*

8916 **Tourangeau** (*Vilmorin* 1927). Japonais incurvé. — *Mauve solférino à revers mauve rosé.*

8957 **Triel** (*Vilmorin* 1931). Incurvé. — *Mauve à revers blanc lilacé. Plante de Marché.*

9010 **Turner** (William) (Wells). Jap. incurvé. — *Ligules blanc pur.*

9028 **Tysoe** (Mrs H.) (*Angl.*). Japonais incurvé. — *Sport jaune soufre de* « William Turner ».

9075 **Undaunted** (*Wells*). Jap. incurvé et récurvé. — *Larges ligules. Magenta à revers blanc rosé.*

9183 **Vendéen** (*Vilmorin* 1926). Rayonnant. — *Ligules tuyautées, jaune miel.*

9407 **Ville de Paris** (*Loch.*). Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge carminé à revers jaune bronzé.*

9415 **Ville de Strasbourg** (*Lochot* 1927). Japonais incurvé à larges ligules. — *Violet mauve clair.*

9537 **Viscount Chinda** (*Angl.*). Japonais récurvé. — *Larges ligules. Jaune soufre.*

9650 **Vosgien** (*Vilmorin*). Japonais incurvé et récurvé. — *Longues ligules rouge cuivré à revers jaune citron.*

SÉRIE GÉNÉRALE

Livrables, à partir du mois d'Avril prochain, en boutures enracinées.

Variétés prises dans cette série :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) 200 fr. ». — *Les dix* (d'une même variété) 22 fr. ». — *La pièce* 2 fr. 50

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

1062 **Africaine** (L') (*Nonin*). Jap. — *Rouge sang velouté à revers or. Plante de Marché.*

1074 **Alba Bruant** (*Brt.*). Japonais incurvé. — *Blanc pur. Excellente plante pour la potée. Plante de Marché.*

1086 **Allard Baulu** (*Dolb.*) Japonais incurvé. — *Mauve pâle, revers argenté. Plante de Marché.*

1108 **Amateur Jules Gérard** (*Morin* 1929). Japonais. — *Fleur d'un riche coloris rouge grenat pourpré velouté, revers jaune bronzé.*

1110 **Ami Courbron** (*Morin*). Japonais incurvé. — *Violet mauve à revers blanc lilacé. Plante de Marché.*

1116 **Ami José Barré** (*Bœuf*). Japonais. — *Sport blanc pur de* « Baronne de Vinols ». *Variété rustique.*

1124 **Ami Paul Labbé** (*Mart.*) Jap. incurvé. — *Rouge terre cuite, revers jaune paille.*

1194 **Antigone** (*Calv.*). Japonais. — *Blanc pur. Hâtive.*

1217 **Armagnac** (L') (*Vilmorin*). Jap. rayonnant tubulé. — *Blanc rosé.*

1276 **Audax** (Clément). Incurvé légèrement duveteux. — *Sport jaune soufre de* « Mlle Léonie Legrand ». *Plante décorative.*

1345 **Aviateur Raymond Cornu** (*Mart.*). — Jap. incurvé globuleux. — *Terre de Sienne brûlée à revers jaune soleil.*

1475 **Baronne de Vinols** (*Brt.*). Japonais. — *Beau magenta. Variété rustique.*

1535 **Bayonnais** (*Vilmorin* 1928). Japonais incurvé au centre. — *Longues ligules blanc rosé. Plante décorative.*

1571 **Beauce** (La) (*Vilmorin*). Japonais récurvé. — *Larges ligules jaune citron très délicatement nuancé rouille.*

1573 **Beauceron** (*Vilmorin*). Japonais incurvé. — *Jaune citron avec reflets jaune bronzé.*

1693 **Belle** (Thérèse) (*Brt.*). Japonais incurvé duveteux. — *Ligules spiralées. Rose malvacé.*

1795 **Berrichon** (*Vilmorin* 1927). Japonais incurvé et récurvé. — *Larges ligules bouclées, jaune canari.*

1885 **Biva** (H.) (*Brt.*). Japonais incurvé. — *Blanc à centre soufre. Fleur globuleuse. Plante de Marché.*

1913 **Blanche Poitevine** (*Brt.*). Japonais. — *Fleur épaisse, blanc pur. Plante de Marché.*

1916 **Blanchette** (*Vilmorin*). Simple. *Blanc de neige.*

2091 **Brillant** (*Angl.*). Japonais incurvé au centre. — *Rouge pourpre à revers jaune de chrome. Plante de Marché.*

2101 **Brisson** (Adolphe) (*Bruant*). Japonais incurvé au centre. — *Mauve rosé. Plante de Marché.*

2153 **Bruhier** (André) (*Morin*). Japonais incurvé. — *Mauve rosé à revers blanc lilacé. Plante de Marché.*

2187 **Buisson d'Or** (*Bois*). Japonais. — *Sport jaune de* « Pluie d'argent ». *Variété rustique pour corbeilles.*

2286 **Candeur des Pyrénées** (*Chant.*). Jap. incurvé. — *Ligules tubulées et bifurquées. Blanc pur à centre verdâtre.*

2404 **Cavatine** (Vilm.). Jap. incurvé globuleux. — *Jaune d'ocre.*

2406 **Cavell** (Edith) (*Wells*). Jap. incurvé. — *Larges ligules. Rouge orangé à revers jaune citron.*

2411 **Ceddie** (Mason) (*Wells*). Simple. — *Rouge cramoisi, auréole jaune.*

2417 **Champsaur** (Le) (Vilmorin). Jap. incurvé et récurvé. — *Magenta pourpré à revers blanc lilacé.*

2482 **Chevalier** (Mme Célestin). Japonais incurvé. — *Sport jaune canari de* « Biva ». *Plante de Marché.*

2581 **Clairette** (*Vilmorin* 1929). Simple. — *Rose France.*

2588 **Claretie** (Jules) (*Brt.*). Jap. incurvé duveteux. — *Amarante à revers mauve clair.*

2983 **Cotentin** (Le) (*Vilmorin*). Jap. incurvé globuleux. — *Rose hortensia dégradé au centre. Plante décorative.*

3048 **Crau** (La) (*Vilmorin*). Japonais récurvé. — *Longues et fines ligules, blanc soufré.*

3440 **Delclocque** (Blanche) (*Calv.*). Jap. incurvé. — *Amarante à revers plus pâle. Plante décorative.*

3529 **Desmougeot** (Eugénie). Jap. rayonnant. — *Ligules tubulées à la périphérie. Mauve rosé dégradé blanc au centre.*

3625 **Dior** (Mme Émilienne) (*Courb.*). Japonais. — *Sport rose brûlé de* « Baronne de Vinols ». *Variété rustique.*

3713 **Donezan** (Le) (*Vilmorin*). Japonais réc. — *Longues ligules rubanées. Jaune gomme gutte ligné de rouille.*

3839 **Duckham** (Gladys) (*Wells*). Simple. — *Blanc pur à centre jaune.*

3840 **Duckham** (W.) (*Wells*). Jap. inc. — *Larges ligules. Rose vif à reflet argent.*

3849 **Dufour** (Marie) (*Brt.*). Jap. récurvé. — *Blanc pur. Plante de Marché.*

3865 **Dunoyer de Segonzac** (Brt.). Jap. incurvé duveteux. — *Rouge grenat à revers jaune isabelle. Plante de Marché.*

4230 **Favori** (*Nonin*). Simple. — *Rouge cramoisi.*

4442 **Frick** (Miss C.) (*Wells*). Jap. — *Sport blanc pur de* « W. Duckham ».

4561 **Général Pau** (*Chant.*). Japonais. — *Ligules fines et nombreuses. Magenta pourpré à revers mauve rosé. Tardif.*

4630 **Gerbe d'or** (*Vilmorin*). Pompon. — *Jaune. Plante naine, sans rivale pour corbeilles. Variété rustique.*

4633 **Gerbe rose** (*Vilmorin*). Pompon. — *Rose carminé. Plante naine, recommandable pour corbeilles. Var. rustique.*

4815 **Golden Parasol** (*Wells*). Simple. — *Jaune citron, centre alvéolé légèrement teinté de vert.*

CHRYSANTHÈMES (*suite*)

SÉRIE GÉNÉRALE (*suite*)

4875 **Graisivaudan** (Le) (*Vilmorin*). Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge grenat pourpré à revers laque jaune.*

5541 **Jaunette** (*Vilmorin*). Simple alvéolé. — *Jaune de Naples.*

5543 **Jeanne d'Arc** (*Martin*). Japonais incurvé au centre. — *Blanc pur. Hâtif.*

5544 **Jeannette** (*Vilmorin*). Simple. — *Ligules longues et étroites. Mauve rosé dégradé blanc au centre.*

5551 **Joigny** (*Martin*). Jap. à fleur plate. — *Rouge caroubier à revers jaune citron. Plante décorative, hâtive.*

5689 **Laplace** (Georges) (*Vilmorin*). Japonais. — *Sport rouge cuivré de* « Rose Poitevine ». *Plante de Marché.*

5785 **Lecler** (Mr Antonin) (*L. Martin*). Simple. — *Rouge grenat pourpré avec auréole jaune. Fleur coupée.*

5797 **Legrand** (Mlle Léonie) (*Dum.*). Incurvé légèrement duveteux. — *Blanc à centre crème.*

5832 **Léonnais** (Le) (*Vilmorin*). Jap. échevelé. — *Rouge antique sur fond jaune, revers jaune cuivré. Hâtif.*

5997 **Limousin** (*Vilmorin*). Japonais incurvé et récurvé. — *Jaune nankin rougeâtre à revers jaune soleil.*

6042 **Loppe** (Mme) (*Mor.*). Japonais. — *Mauve rosé à centre blanc. Plante de Marché.*

6112 **Luxford** (Mrs R.) (*Wells*). Japonais. — *Rouge antique à revers jaune.*

6182 **Maman Marie Charmetant** (*L. Martin* 1930). Simple à fleur d'Anthémis. — *Mauve solférino.*

6262 **Marquise de Croix** (Mme la) (*L. Martin* 1929). Simple à fleur d'Anthémis. — *Blanc pur. Pétales arrondis.*


6281 **Martin** (Andrée) (*L. Martin*). Simple à fleur d'Anthémis. — *Blanc pur.*

6346 **Médoc** (Le) (Vilmorin). Japonais. — *Fleur épaisse, à ligules fines et nombreuses, violet mauve pâle. Plante de Marché.*

6635 **Morel** (Mme Pierre) (*Morel*). Jap. rayonnant. — *Blanc lilacé, centre saumoné.*

6657 **Morton** (Mrs Evelyn) (*Wells*). Simple. — *Rouge terre cuite.*

6663 **Morvandeau** (*Vilmorin*). Japonais échevelé. — *Mauve solférino à revers blanc lilacé.*



N° 4630. Chrysanthème Gerbe d'or. — *La pièce* 2 *fr.* 50.

6730 **Nantais** (*Vilmorin*). Japonais incurvé et récurvé. — *Rose hortensia pâle à revers blanc.*

6811 **Normand** (*Vilmorin* 1927). Japonais récurvé. — *Ligules aplaties, mauve solférino à revers blanc lilacé.*

6876 **Otter** (Mrs Mary) (*Wells*). Simple. — *Jaune soufre.*

6885 **Oubanghi** (*Vilmorin*). Japonais incurvé au centre. — *Jaune d'or pur. Plante de Marché, hâtive.*

7363 **Pluie d'argent** (*Brt.*). Japonais. — *Blanc pur. Rustique.*

7414 **Pourpre Poitevine** (*Brt.*). Japonais récurvé. — *Rouge grenat pourpré. Plante de Marché.*

7492 **Président J. Faurax** (*L. Martin* 1930). Simple. — *Jaune canari. Fleur coupée.*

7508 **Président Millerand** (*Martin*). Japonais incurvé. — *Rouge caroubier à revers jaune miel.*

7641 **Provençal** (*Vilmorin*). Japonais. — *Longues ligules jaune d'auréoline à reflets plus foncés au centre.*

7644 **Puisaye** (La) (*Vilmorin*). Jap. récurvé. — *Fines ligules roulées, rouge sang passé à revers jaune maïs.*

7648 **Purpurine** (*Nonin*). Japonais. — *Magenta violacé. Variété rustique.*

7700 **Rayonnant** (*Lacr.*). Jap. tub. en spirale. — *Rose carné très frais. Hâtif.*

7753 **Reine de Beauté** (*Martin*). Japonais incurvé et récurvé. — *Mauve rosé à revers blanc lilacé.*

7756 **Reine des Marchés** (*Lochot*). Japonais. — *Magenta, ligules du centre mauve rosé. Plante de Marché.*

7784 **René Albert** (*Mart.*). Jap. inc. — *Blanc pur. Grande fleur. Plante naine et hâtive.*

7797 **Rêve** (Mon) (*Martin*). Simple. — *Jaune canari dégradé rouge ocreux au centre.*

7936 **Riquet à la Houppe** (*Vilmorin*). Japonais incurvé. — *Ligules fines et nombreuses, Rose lilas de Perse.*

7961 **Rivoire** (Mr Philippe) (*Martin*). Japonais incurvé au centre. — *Rouge grenat pourpré à revers laque jaune.*

8016 **Robichon** (Mme G.) (*L. Martin* 1929). Simple. — *Mauve rosé. Fleur coupée.*

8037 **Rochelais** (*Vilmorin* 1928). Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge garance passé à revers chamois.*

8087 **Rosa Trevena**. Pompon. — *Blanc rosé. Variété naine, rustique.*

8089 **Rose Chochod** (*Brt.*). — Japonais incurvé. — *Rose lilas de Perse. Plante de Marché.*

8091 **Rose Poitevine** (*Brt.*) Incurvé. — *Rose brillant. Plante de Marché.*

8109 **Rosine** (*Vilmorin*). Simple à fleur alvéolée. — *Blanc lilacé dégradé à la base des ligules.*

8160 **Rufisque** (*Vilmorin*). Japonais réc. — *Rose vif, centre or. Plante de Marché.*

8421 **Sénonais** (Le) (*Vilmorin*). Japonais inc. au centre, récurvé à la périphérie. — *Rouge ocreux à revers jaune d'œuf.*

8508 **Sologne** (La) (*Vilmorin*). Japonais incurvé et récurvé. — *Rouge ocreux à revers bronzé, très brillant.*

8601 **Souvenir de Louis Courbron** (*Courb.*). Japonais. — *Sport jaune abricot de* « Rufisque ». *Plante de Marché.*

8604 **Souvenir de Louis Naudy** (*Morin*). Japonais incurvé. — *Magenta éclairé au centre jaune succin, revers lilas. Plante de Marché.*

8678 **Souvenir du Directeur Hardy**. Incurvé. — *Mauve pourpré. Plante naine, rustique.*

8716 **Stanley Ven** (*Wells*). Simple. — *Mauve foncé dégradé au centre.*

8737 **Susset** (Mme V.) (*Brt.*). Japonais duveteux. — *Belle fleur mauve.*

8790 **Tapis de neige** (*Nonin*). Jap. — *Blanc pur. Variété hâtive, rustique.*

CHRYSANTHÈMES (*suite*)

SÉRIE GÉNÉRALE (*suite*)

8898 **Tokio** (*Vilmorin*). Jap. entièrement tubulé. — *Rose tendre.*

9113 **Valentinois** (Le) (*Vilmorin*). Japonais incurvé au centre. — *Rouge orangé à revers jaune d'œuf.*

9175 **Velay** (Le) (*Vilm.* 1925). Japonais incurvé et récurvé. — *Grosses ligules bouclées. Mauve rosé à revers plus clair.*

9203 **Vernusse** (Mme B.) (*L. Martin* 1930). Simple à fleur d'Anthémis. — *Jaune primevère.*

9392 **Ville d'Avranches** (*Vilmorin*). Japonais. — *Sport rouge sang passé de* « Baronne de Vinols ». *Var. rustique.*

9945 **Zaborski** (Marcel) (*Bruant*) Japonais. — *Jaune citron nuancé rouge brun. Plante de Marché.*

CHRYSANTHÈMES CLASSÉS SUIVANT LEUR EMPLOI, LEUR GENRE ET LEUR COLORIS

Choix des meilleures variétés dans chacune des catégories

☞ Pour les prix de ces variétés s'en rapporter aux séries indiquées. ☜

ABRÉVIATIONS

H. N. — Hautes Nouveautés. . Pour prix, voir pages 22 *et* 23
1re S. — 1re Série . . . . . . Pour prix, voir pages 23 *et* 24
2me S. — 2me Série . . . . . . Pour prix, voir pages 24 *et* 25
3me S. — 3me Série . . . . Pour prix, voir pages 25 *et* 26
S. G. — Série Générale . . . . Pour prix, voir pages 26 *à* 28

1er *GROUPEMENT.* — Choix de variétés faciles à réussir à la " grande fleur ".

1040 **Adamville,** *jaune* . . . . 1re S.
1079 **Albigeois,** *mauve* . . . . 3me S.
1124 **Ami Paul Labbé,** *rouge*. . S. G.
1181 **Annamite,** *mauve* . . . . 2me S.
1571 **Beauce** (La), *jaune* . . . S. G.
2888 **Congolais,** *jaune* . . . . 3me S.
4377 **Fontenay,** *magenta*. . . . 2me S.
4905 **Granvillais,** *jaune*. . . . 3me S.
5075 **Havrais,** *rouge* . . . . . 3me S.
5260 **Hurepoix** (Le), *jaune*. . . 3me S.
5984 **Lillois,** *magenta* . . . . . 3me S.
6172 **Malabry,** *rouge* . . . . . 2me S.
6811 **Normand,** *mauve* . . . . S. G.
7001 **Parisien,** *rouge* . . . . . 3me S.
7508 **Président Millerand,** *rouge* S. G.
7643 **Pulling** (Mrs R. C.), *jaune* 3me S
7660 **Quercy** (Le), *mauve* . . . 3me S.
8285 **Savoyard,** *blanc* . . . . . 3me S.
9075 **Undaunted,** *magenta*. . . 3me S.
9150 **Vanves,** *magenta* . . . . 1re S.
9210 **Versaillais,** *blanc pur* . . 2me S.
9407 **Ville de Paris,** *rouge*. . . 3me S.
9650 **Vosgien,** *rouge* . . . . . 3me S.

2e *GROUPEMENT.* — Choix de variétés à floraison hâtive du 10 Septembre au 10 Octobre.

1124 **Ami Paul Labbé,** *rouge*. . S. G.
1571 **Beauce** (La), *jaune* . . . . S. G.
1956 **Bondy,** *rouge*. . . . . . . 2me S.
2404 **Cavatine,** *jaune* . . . . . S. G.
2414 **Cettois,** *violet* . . . . . . 3me S.
2570 **Chrysanthémistes Lemaire Frères,** *amarante* 2me S.
2888 **Congolais,** *jaune*. . . . . 3me S.
4875 **Graisivaudan** (Le), *rouge*. S. G.
5075 **Havrais,** *rouge*. . . . . . 3me S.
5260 **Hurepoix** (Le), *jaune*. . . 3me S.
5997 **Limousin,** *jaune*. . . . . S. G.
6181 **Malgache,** *rouge*. . . . . 3me S.
6738 **Nanterre,** *rouge* . . . . . 1re S.
7001 **Parisien,** *rouge* . . . . . 3me S.
7491 **Président F. Blot,** *rouge* . 3me S.
7644 **Puisaye** (La), *rouge* . . . S. G.
7643 **Pulling** (Mrs R. C.), *jaune*. 3me S.
8285 **Savoyard,** *blanc* . . . . . 3me S.
9183 **Vendéen,** *jaune* . . . . . 3me S.
9210 **Versaillais,** *blanc pur*. . 2me S.

3e *GROUPEMENT.* — Choix de variétés pour la " très grande fleur ".

1181 **Annamite,** *mauve* . . . . 2me S.
1381 **Balmer** (Mrs John), *rouge*. 3me S.
1975 **Bordelais,** *magenta* . . . 3me S.
2406 **Cavell** (Edith), *rouge* . . . S. G.
3333 **Davis** (Mona), *mauve*. . . 3me S.
3557 **Deuil de Paul Labbé,** *amarante* . . . . 3me S.
3748 **Drabble** (Mrs Gilbert), blanc pur. 3me S.
4875 **Graisivaudan** (Le), *rouge*. S. G.
5260 **Hurepoix** (Le), *jaune*. . . 3me S.
5543 **Jeanne d'Arc,** *blanc pur* . S. G.
6169 **Majestic,** *jaune* . . . . . 3me S.
7001 **Parisien,** *rouge* . . . . . 3me S.
7020 **Paron,** *rouge*. . . . . . . 2me S.
7382 **Pockett** (Louisa), *blanc pur* 3me S.
7491 **Président F. Blot,** *rouge* . 3me S.
7641 **Provençal,** *jaune*. . . . . S. G.
7643 **Pulling** (Mrs R. C.), *jaune*. 3me S.
7660 **Quercy** (Le), *mauve* . . . 3me S.
7753 **Reine de Beauté,** *mauve* . S. G.
8225 **Saint-Maur,** *rouge* . . . . 1re S.
8247 **Salonica,** *cramoisi*. . . . 3me S.
8285 **Savoyard,** *blanc*. . . . . 3me S.
9407 **Ville de Paris,** *rouge*. . . 3me S.
9537 **Viscount Chinda,** *jaune* . 3me S.
9650 **Vosgien,** *rouge* . . . . . 3me S.

4e *GROUPEMENT.* — Choix de variétés pour l'obtention des plantes " décoratives " *ou* à la " demi-grande fleur ".

1345 **Aviateur R. Cornu,** *jaune*. S. G.
1571 **Beauce** (La), *jaune*. . . . S. G.
1689 **Belle Aunisienne,** blanc pur. 2me S.
2257 **Calypso,** *mauve* . . . . . 3me S.
2404 **Cavatine,** *jaune* . . . . . S. G.
2406 **Cavell** (Edith), *rouge* . . . S. G.
2414 **Cettois,** *violet* . . . . . . 3me S.
2417 **Champsaur** (Le), *magenta* S. G.
3550 **Deuil de L. Oger,** *amarante* 2me S.
4822 **Gontaut-Biron** (Comtesse de), *magenta*. . . . . . 3me S.
5260 **Hurepoix** (Le), *jaune*. . . 3me S.
5271 **Idole de marbre,** *blanc*. . 2me S.
5551 **Joigny,** *rouge* . . . . . . S. G.
5984 **Lillois,** *magenta* . . . . . 3me S.
6112 **Luxford** (Mrs R.), *rouge*. . S. G.
6764 **Neige Rochelaise,** *blanc pur* . . . . 2me S.
7644 **Puisaye** (La), *rouge* . . . S. G.
7756 **Reine des Marchés,** *magenta* . . . . S. G.
8781 **Tahitien,** *rose* . . . . . . 2me S.

CHRYSANTHÈMES (*suite*)

☞ **Pour les prix de ces variétés, s'en rapporter aux séries indiquées.** ☜

5e GROUPEMENT. — Choix de variétés naines, à fleurs moyennes dites " Plantes de Marché ".

1110 **Ami Courbron**, *violet*. . . S. G.
1885 **Biva** (H.), *blanc* . . . . . S. G.
1913 **Blanche Poitevine**, *blanc pur*. S. G.
2101 **Brisson** (Adolphe), *mauve*. S. G.
2257 **Calypso**, *mauve* . . . . . 3me S.
2288 **Candeur Rochelaise**, *blanc pur* 3me S.
2482 **Chevalier** (Mme Célestin), *jaune* S. G.
2544 **Chrysanthémiste Buisson Metra**, *rouge*. . . . . . 3me S.
6057 **Loulou vert**, *vert* . . . . 2me S.
6346 **Médoc** (Le), *violet* . . . . S. G.
6885 **Oubanghi**, *jaune*. . . . . S. G.
7414 **Pourpre Poitevine**, *rouge*. S. G.
8089 **Rose Chochod**, *rose*. . . . S. G.
8091 **Rose Poitevine**, *rose* . . . S. G.
8160 **Rufisque**, *rose* . . . . . . S. G.
8601 **Souvenir de Louis Courbon**, *jaune* . . . . . . S. G.
9002 **Tunisien**, *mauve*. . . . . 2me S.

6e GROUPEMENT. — Choix de variétés à forte végétation, se prêtant à la culture de tiges formant tête (Standards) et des formes spéciales dans le genre Japonais.

1381 **Balmer** (Mrs John), *rouge*. 3me S.
1571 **Beauce** (La), *jaune*. . . . S. G.
1689 **Belle Aunisienne**, *blanc pur*. 2me S.
2257 **Calypso**, *mauve* . . . . . 3me S.
2404 **Cavatine**, *jaune* . . . . . S. G.
2414 **Cettois**, *violet* . . . . . . 3me S.
3048 **Crau** (La), *blanc* . . . . . S. G.
3440 **Delclocque** (B.), *amarante*. S. G.
3713 **Donezan** (Le), *jaune* . . . S. G.
4377 **Fontenay**, *magenta*. . . . 2me S.
4561 **Général Pau**, *magenta* . . S. G.
5260 **Hurepoix** (Le), *jaune*. . . 3me S.
5997 **Limousin**, *jaune*. . . . . S. G.
6730 **Nantais**, *rose* . . . . . . S. G.
6811 **Normand**, *mauve*. . . . . S. G.
6862 **Oranais**, *jaune*. . . . . . 3me S.
7491 **Président F. Blot**, *rouge* . 3me S.
7641 **Provençal**, *jaune*. . . . . S. G.
8112 **Rosny**, *rouge*. . . . . . . 2me S.
8898 **Tokio**, *rose*. . . . . S. G.
9183 **Vendéen**, *jaune* . . . . . 3me S.
9210 **Versaillais**, *blanc pur* . . 2me S.

7e GROUPEMENT. — Choix de variétés tardives pouvant fleurir après le 20 Novembre.

2233 **Cagouille** (La), *mauve* . . 2me S.
2406 **Cavell** (Edith), *rouge* . . . S. G.
4561 **Général Pau**, *magenta* . . S. G.
5984 **Lillois**, *magenta* . . . . . 3me S.
6169 **Majestic**, *jaune* . . . . . 3me S.
6184 **Manceau**, *rouge* . . . . . 2me S.
7382 **Pockett** (Louisa), *blanc pur* 3me S.
7732 **Red Majestic**, *rouge* . . . 2me S.
8247 **Salonica**, *cramoisi*. . . . 3me S.
8641 **Snir de Mamouna**, *blanc* . 3me S.
9075 **Undaunted**, *magenta*. . . 3me S.
9415 **Ville de Strasbourg**, *violet* 3me S.

8e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur incurvée (en forme de globe).

1573 **Beauceron**, *jaune* . . . . S. G.
2983 **Cotentin** (Le), *rose* . . . . S. G.
3840 **Duckham** (W.), *rose* . . . S. G.
5797 **Legrand** (Mlle Léonie), *blanc* S. G.
6266 **Marseillais**, *rose*. . . . . 2me S.
6862 **Oranais**, *jaune*. . . . . . 3me S.
8285 **Savoyard**, *blanc* . . . . . 3me S.
9010 **Turner** (William), *blanc pur* 3me S.
9028 **Tysoe** (Mrs H.), *jaune* . . 3me S.

9e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur duveteuse.

1276 **Audax**, *jaune* . . . . . . S. G.
1693 **Belle** (Thérèse), *rose* . . . S. G.
2588 **Claretie** (Jules), *amarante*. S. G.
3865 **Dunoyer de Segonzac**, *rouge* . . . . S. G.
4239 **Fée Bruant**, *blanc pur*. . 2me S.
5797 **Legrand** (Mlle Léonie), *blanc* S. G.
6875 **Ormao Bruant**, *rouge* . . 3me S.
8737 **Susset** (Mme V.), *mauve*. . S. G.

10e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur rayonnante.

1217 **Armagnac** (L'), *blanc* . . S. G.
3529 **Desmougeot** (Eugénie), *mauve* S. G.
6635 **Morel** (Mme Pierre), *blanc*. S. G.
7700 **Rayonnant**, *rose* . . . . . S. G.
8898 **Tokio**, *rose*. . . . . S. G.
9183 **Vendéen**, *jaune* . . . . . 3me S.

11e GROUPEMENT. — Choix de variétés pour formation de massifs en plein air.

1116 **Ami José Barré**, *blanc pur* S. G.
1475 **Baronne de Vinols**, *magenta*. . . . . S. G.
1913 **Blanche Poitevine**, *blanc*. S. G.
2187 **Buisson d'or**, *jaune* . . . S. G.
4630 **Gerbe d'or**, *jaune* . . . . S. G.
4633 **Gerbe rose**, *rose* . . . . . S. G.
7363 **Pluie d'Argent**, *blanc pur*. S. G.
7648 **Purpurine**, *magenta* . . . S. G.
8160 **Rufisque**, *rose* . . . . . . S. G.
8678 **Souvenir du Directeur Hardy**, *mauve*. . . . . S. G.
8790 **Tapis de neige**, *blanc pur*. S. G.
9392 **Ville d'Avranches**, *rouge*. S. G.

12e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur simple.

1208 **Aphrodite**, *mauve* . . . . 3me S.
2411 **Ceddie** (Mason), *rouge* . . S. G.
2581 **Clairette**, *rose*. . . . . . S. G.
3839 **Duckham** (Gladys), *blanc pur* S. G.
4230 **Favori**, *rouge* . . . . . . S. G.
4815 **Golden Parasol**, *jaune* . . S. G.
5541 **Jaunette**, *jaune* . . . . . S. G.
5544 **Jeannette**, *mauve* . . . . S. G.
6657 **Morton** (Mrs Evelyn), *rouge*. S. G.
8016 **Robichon** (Mme G.) *mauve*. S. G.
8109 **Rosine**, *blanc* . . . . . . S. G.
8716 **Stanley Ven**, *mauve*. . . S. G.

13e GROUPEMENT. — Choix de variétés à fleur d'Anthémis, pour potées.

1097 **Amateur A. Douine**, *rouge*. 3me S.
3370 **Debroise** (Mr Émile), *rouge*. 3me S.
4375 **Fontbonne** (Mme J.), *jaune*. 3me S.
4784 **Gobet** (Jean), *rouge* . . . . 3me S.
6182 **Maman Marie Charmetant**, *mauve*. . . . . . S. G.
6262 **Marquise de Croix** (Mme la), *blanc pur* . . . . S. G.
6281 **Martin** (Andrée), *blanc*. . S. G.
7399 **Pompelle** (Mr A.), *rouge*. 3me S.
8638 **Souvenir de Mme M. Voisin**, *magenta*. . . . . 3me S.
9203 **Vernusse** (Mme B.), *jaune*. S. G.

14e GROUPEMENT. — Choix de variétés convenant pour la culture en " Cascades " et " Suspensions ".

1916 **Blanchette**, *blanc* . . . . S. G.
2581 **Clairette**, *rose*. . . . . . S. G.
2585 **Clara**, *blanc*. . . . . . . 3me S.
4230 **Favori**, *rouge* . . . . . . S. G.
4815 **Golden Parasol**, *jaune* . . S. G.
5544 **Jeannette**, *mauve* . . . . S. G.
6657 **Morton** (Mrs E.), *rouge* . . S. G.
7043 **Patte du Dragon d'or**, *jaune* . . . . 3me S.
8109 **Rosine**, *blanc* . . . . . . S. G.

CHRYSANTHÈMES (*suite*)

Pour les prix de ces variétés, s'en rapporter aux séries indiquées

Choix de variétés à fleur *BLANCHE.*

1689 **Belle Aunisienne**	2me S.	4442 **Frick** (Miss C.)	S. G.	8285 **Savoyard**	3me S.
1913 **Blanche Poitevine**	S. G.	5271 **Idole de Marbre**	2me S.	8641 **Souvenir de Mamouna**	3me S.
3048 **Crau** (La)	S. G.	6764 **Neige Rochelaise**	2me S.	9010 **Turner** (William)	3me S.
3748 **Drabble** (Mrs Gilbert)	3me S.	7382 **Pockett** (Louisa)	3me S.	9210 **Versaillais**	2me S.

Choix de variétés à fleur *ROSE* ou *LILAS.*

1693 **Belle** (Thérèse)	S. G.	3840 **Duckham** (W.)	S. G.	8160 **Rufisque**	S. G.
2414 **Cettois**	3me S.	6730 **Nantais**	S. G.	8781 **Tahitien**	2me S.

Choix de variétés à fleur *ROUGE.*

2449 **Chatenay**	2me S.	6172 **Malabry**	2me S.	7414 **Pourpre Poitevine**	S. G.
4875 **Graisivaudan** (Le)	S. G.	6181 **Malgache**	3me S.	7491 **Président François Blot**	3me S.
5075 **Havrais**	3me S.	6457 **Ministre Henri Queuille**	2me S.	7644 **Puisaye** (La)	S. G.
5807 **Lemasson** (Mme J.)	2me S.	7001 **Parisien**	3me S.	9407 **Ville de Paris**	3me S.

Choix de variétés à fleur *AMARANTE, MAUVE, MAGENTA* ou *CRAMOISI.*

1079 **Albigeois**	3me S.	4867 **Gournay**	1re S.	7648 **Purpurine**	S. G.
1181 **Annamite**	2me S.	5984 **Lillois**	3me S.	7660 **Quercy** (Le)	3me S.
1975 **Bordelais**	3me S.	6346 **Médoc** (Le)	S. G.	8916 **Tourangeau**	3me S.
3529 **Desmougeot** (Eugénie)	S. G.	6663 **Morvandeau**	S. G.	9175 **Velay** (Le)	S. G.
3557 **Deuil de Paul Labbé**	3me S.	6811 **Normand**	S. G.		

Choix de variétés à fleur *JAUNE.*

1040 **Adamville**	1re S.	2888 **Congolais**	3me S.	6885 **Oubanghi**	S. G.
1090 **Algérien**	2me S.	4905 **Granvillais**	3me S.	7643 **Pulling** (Mrs R. C.)	3me S.
1276 **Audax**	S. G.	5260 **Hurepoix** (Le)	3me S.	9028 **Tysoe** (Mrs H.)	3me S.
1571 **Beauce** (La)	S. G.	6169 **Majestic**	3me S.	9537 **Viscount Chinda**	3me S.
2404 **Cavatine**	S. G.	6862 **Oranais**	3me S.	9945 **Zaborski** (Marcel)	S. G.

Pour tous renseignements sur le CHRYSANTHÈME, on pourra consulter utilement notre ouvrage :

LES DIFFÉRENTES CULTURES DU CHRYSANTHÈME

(3e *Édition*).

Ouvrage entièrement revu, augmenté et mis à jour, illustré de nombreuses photographies et de gravures d'après nature ; il traite spécialement les divers procédés de culture qu'il convient d'appliquer aux Chrysanthèmes, selon le parti qu'on en veut tirer ; plantes pour massifs, fleurs coupées, très grandes fleurs, etc., avec des choix de variétés appropriées à ces divers buts.

Il renseigne aussi sur l'emploi raisonné des engrais spéciaux et sur les traitements qu'il faut appliquer pour combattre les différentes maladies ou insectes qui s'attaquent aux Chrysanthèmes.

Une introduction, du regretté Henry L. de Vilmorin, expose, avec des détails très précis et très documentés, l'origine, les progrès et la classification du Chrysanthème.

Volume in-8° raisin, de 120 pages, sous une élégante couverture en couleurs. *Pris à Paris* (*port en plus*) . . . . **18 fr.**

ENGRAIS VILMORIN POUR CHRYSANTHÈMES

(Les sacs renfermant l'Engrais Vilmorin seront revêtus de la marque ci-contre).



Dosage pour cent :

0,85 azote organique de la corne torréfiée. — 4 d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque. — 0,25 d'azote organique du superphosphate d'os dégélatiné. — 10 d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque. — 3,25 de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Sacs de :	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.
prix logé :	2 60	6 25	9 50	17 »	39 »	76 »	148 »

Cet engrais s'emploie mélangé aux terres de rempotages, dans les proportions indiquées par une notice jointe à chaque envoi, ou que nous enverrons franco sur demande.

CHRYSANTHÈMES (*suite*)

SOUFRE PRÉCIPITÉ " Schlœsing " à la Nicotine.

Ce soufre, d'un emploi très répandu, exerce son action sur les divers parasites des cultures florales, maraîchères et fruitières, tels que : chenilles, larves, vers, limaces, pucerons, etc. Il est utilisé pour traiter les maladies des Chrysanthèmes et des Rosiers ; il guérit la vigne de l'oïdium, les plantes de la chlorose et active la végétation.

Sacs de :	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.
prix logé :	14 »	25 »	58 »	110 »

En sacs papier non plombés : 1 kil. 3 » ; 2 kil. 5 80 ; 3 kil. 8 50

SOUFRE SOUPOR " Schlœsing "

Très efficace contre toutes les maladies cryptogamiques, mais sans action contre les parasites. — On l'emploie avec succès contre la rouille des Chrysanthèmes ; il sera bon toutefois, de Juin en Août, de le remplacer une fois par semaine, par le *soufre nicotiné,* pour la lutte contre les insectes.

Sacs de :	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.
prix logé :	10 »	17 »	35 50	66 »

En sacs papier non plombés : 1 kil. 2 30 ; 2 kil. 4 40 ; 3 kil. 6 »

SOUFFLET à hélice, pour l'emploi du soufre précipité Schlœsing à la nicotine . . . . 24 fr. »

Les sacs de 3 kil., 5 kil. et 10 kil. pour l'Engrais et pour le Soufre, ont été réglés au poids brut, afin de pouvoir être expédiés aux conditions du tarif des Colis Postaux.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CHRYSANTHEMUM. *Chrysanthème.*		
Tous les Chrysanthèmes, en général, sont recherchés pour la confection des bouquets et la garniture des vases, en raison de la beauté et de la durée de leurs fleurs.		
à fleur double. *Chrysanthemum vulgare flore pleno.* Le cent. 200 » ;	22 »	2 50
Feuillage étalé, vert très foncé ; la plante produit le même effet décoratif que les Pyrèthres hybrides. *Fleurs blanc pur, très doubles, portées sur des tiges de 40 à 60 cent., s'épanouissant* d'Avril à Juillet. *Craint l'humidité.*		
♀ maximum de Vomero (*Leucanthemum*). Le cent. 150 » ;	16 »	1 80
Fleurs blanches. Haut. 0m80 à 1m20. — Floraison de Juin à Septembre.		
Les diverses variétés du C. maximum *sont recommandables pour massifs, plates-bandes et bouquets.*		
maximum Etna (*Leucanthemum*) (*Vilmorin*). Le cent. 150 » ;	16 »	1 80
Fleurs très grandes et port ferme. Fl. *prolongée de* Juin à Septembre. *Haut. 1m à 1m20 ; plante de grand mérite.*		
maximum Robinsoni (*Leucanthemum*) . .	22 »	2 50
Fleurs très grandes, blanches, pétales finement divisés. — Fl. Juillet-Octobre. — *Haut. 0m80.*		

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CHRYSANTHEMUM. *Chrysanthème (suite)*		
♀ maximum Shasta Daisy (*Leucanthemum*) Le cent. 150 » ;	16 »	1 80
Fleurs semi-doubles, blanc de lait, pouvant atteindre 0m10 de diamètre. Haut. 0m70 à 0m90. — Fl. Juillet-Octobre.		

sinense. *Voir* CHRYSANTHÈMES, pages 18 à 30.



Chrysanthemum maximum Shasta Daisy.



Cimicifuga cordifolia. — *Voy.* page 32.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CHRYSANTHEMUM. *Chrysanthème (suite)*		
uliginosum. *C. serotinum. Chrysanthème tardif.* Le cent. 140 » ;	15 »	1 70

Fleurs blanches, à disque jaune. Haut. 1m50.— Fl. Sept.-Oct. *Très florifère ; pour décoration automnale des plates-bandes et corbeilles.*

CIBOULE vivace. *Allium lusitanicum.*		
Ciboule de Saint-Jacques. Le cent. 70 » ;	8 »	1 »

Utilisée comme condiment.

CIBOULETTE. *Allium Schœnoprasum.*		
Appétit. Civette. Fines herbes. Le cent. 70 » ;	8 »	1 »

Feuilles très recherchées pour les assaisonnements.

CIMICIFUGA

♀ cordifolia ⚓	27 »	3 »

Longs épis de fleurs blanc rosé, de Juillet à Oct. Plantes superbes, de 1m50 à 1m80, formant de belles touffes. Rang central des grandes plates-bandes et jardins paysagers. Voy. *la figure* page 31.

racemosa ⚓	27 »	3 »

Plante élégante, fleurs blanches en épi effilé. Haut. 1m50. — Fl. Juillet-Août. — *Touffes isolées, plates-bandes.*

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
CINÉRAIRE		

maritime. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

CISTUS. *Ciste.*		
laurifolius ⚓.	45 »	5 »

Ciste formant avec l'âge un arbuste touffu de près de 2m, à beau feuillage persistant et se couvrant, en Juin-Juillet, *de grandes fleurs blanc pur, rappelant des roses simples. Bonne plante à isoler sur les pelouses.*

CITRONNELLE

Verveine citronnelle (*Lippia citriodora*) ✣ ▭

Jeunes plantes en godets. Le cent. 240 » ;	27 »	3 »

Épis de fleurs petites, blanches en dehors et bleu purpurin en dedans ; feuilles et fleurs exhalant une agréable odeur de citron. Les feuilles sont recherchées pour infusions. Haut. 1m50 à 2m. A rentrer l'hiver en orangerie ou en un endroit bien sain et quelque peu chauffé.

Voir aussi MELISSA OFFICINALIS.

CITRUS trifoliata. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

CIVETTE. *Voir* Ciboulette.

CLÉMATITES *(Clematis)*

HYBRIDES A GRANDES FLEURS *(grimpantes)*

Jeunes plantes en pots, livrables de Novembre en Mai.

Il existe un assez grand nombre de variétés de Clématites issues de croisements entre les C. patens, C. Jackmanni, C. lanuginosa, etc., variétés ne présentant entre elles, dans beaucoup de cas, que des différences de nuances qu'il est souvent difficile de faire saisir dans une description forcément sommaire. Aussi, pour éviter à nos clients l'ennui d'un choix embarrassant, avons-nous cru devoir nous limiter à un certain nombre de variétés choisies parmi celles présentant le plus de qualités réunies.

Nous sommes toutefois à la disposition des amateurs pour leur procurer les variétés non annoncées qui pourraient les intéresser.



Clématites hybrides à grandes fleurs.

Culture et emplois. — *Les abréviations figurant entre parenthèses devant le nom des variétés, indiquent le groupe botanique auquel chaque variété doit être rattachée. Les différentes espèces de Clématites à grandes fleurs demandent, pour bien s'épanouir, à être soigneusement taillées. Or, la taille varie avec chaque groupe. Le* C. Jackmanni *et ses variétés, qui fleurissent sur le bois de l'année, doivent être rabattus en hiver très près du sol, en ayant soin de ménager deux ou trois pousses très vigoureuses. Les* C. patens *et* florida *fleurissant sur le bois de l'année précédente, on devra maintenir la tige presque intacte, c'est-à-dire conserver toutes les pousses vigoureuses et ne tailler qu'à huit ou dix yeux. Après la floraison, supprimer les rameaux fleuris pour éviter la production des graines. Le* C. lanuginosa *et les quelques formes qui en dérivent sont remontants ; pour ce groupe, la taille se borne à la suppression des parties desséchées pendant l'hiver ; après la première floraison, supprimer les tiges trop faibles et celles ayant porté fleurs.*

Les Clématites prospèrent à peu près en tous terrains meubles et légers. On assure une bonne réussite en plantant dans une fosse de 0m60 en tous sens, bien drainée, que l'on remplit d'un mélange à parties égales de terre franche, de terre de bruyère ou de sable.

Arroser copieusement pendant toute la durée de la végétation. L'humidité en excès est au contraire nuisible en hiver.

Emplois. — *Les Clématites à grandes fleurs sont surtout précieuses pour garnir les tonnelles, les palissades, pour faire des colonnades au milieu des pelouses. Les variétés robustes, telles que celles du* C. Jackmanni *se prêtent à merveille à la garniture des troncs d'arbres.*

ABRÉVIATIONS : (*Jack.*) Jackmanni, (*Lan.*) Lanuginosa, (*Pat.*) Patens, (*Pat. d.*) Patens double, (*Flo.*) Florida.

Les dix (d'une même variété). . . . 75 fr. ». — La pièce. . . . . 8 fr. »

Collection de 6 variétés *à notre choix.* 42 fr. ». — Collection de 12 variétés *à notre choix.* 84 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

(*Flo.*) **Bagatelle.** *Grande fleur violet bleu d'aniline nuancé bleu lobélia.*

(*Jack.*) **Comtesse de Bouchaud.** *Violet mauve, fleur grande.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

CLÉMATITES (*Clematis*) (*suite*)

HYBRIDES A GRANDES FLEURS (*grimpantes*) (*suite*)

(*Lan.*) **Daniel Derunda.** *Très grande fleur bleu violacé, souvent double au printemps.*

(*Jack.*) **Docteur Lebèle.** *Violet pourpré à revers violet pétunia.*

(*Pat. d.*) **Duchesse d'Édimbourg.** *Double, imbriquée, blanc pur.*

(*Jack.*) **Earl of Beaconsfield.** *Violet de violette velouté, très grande fleur.*

(*Pat.*) **Édouard Desfossé.** *Violet d'agérate, très grande fleur.*

(*Lan.*) **Fairy Queen.** *Blanc carné, nervures roses.*

(*Jack.*) **Gipsy Queen.** *Fleur grande, violet foncé velouté.*

(*Lan.*) **Gladstone.** *Violet bleu d'aniline. Très large fleur.*

(*Jack.*) **Jackmanni** (*type*). *Beau coloris violet foncé. La plus florifère de toutes les Clématites à grande fleur.*

(*Jack.*) **Jackmanni alba.** *Fl. blanche, superbe ; très florifère.*

(*Jack.*) **Jackmanni rubra.** *Violet pourpré, forme parfaite.*

(*Jack.*) **Jackmanni superba.** *Violet foncé nuancé pourpre.*

(*Lan.*) **Jeanne d'Arc.** *Grande fleur blanc pur.*

(*Lan.*) **Lady Caroline Newil.** *Grande fleur bleu pâle, à nervures plus foncées.*

(*Jack.*) **Lawsoniana.** *Très grande fleur ; coloris satiné, violet bleu d'aniline.*

(*Pat.*) **Lord Giffard.** *Violet pétunia très foncé.*

(*Jack.*) **Madame Baron Veillard.** *Fleur d'un coloris rose vineux ; plante très vigoureuse, à floraison tardive.*

(*Jack.*) **Madame Édouard André.** *Violet pourpre.*

(*Jack.*) **Madame Grangé.** *Pourpre velouté foncé ; extra.*

(*Lan.*) **Madame Van Houtte.** *Une des plus belles Clématites, à fleur blanc pur.*

(*Lan.*) **Mademoiselle Marie Boisselot.** *Grande fleur blanche.*

(*Lan.*) **Mademoiselle Yvette Houry.** *Mauve clair brillant ; très grande fleur double.*

(*Lan.*) **Marcel Moser.** *Très grande fl. atteignant 0m20 de diamètre, mauve avec ligne médiane violet de campanule.*

(*Pat.*) **Miss Batteman.** *Blanc pur.*

(*Lan.*) **Nelly Moser.** *Fond blanc nuancé de mauve, maculé carmin le long de la nervure médiane. Très jolie.*

(*Jack.*) **Perle d'azur.** *Violet bleu dauphin.*

(*Pat. d.*) **Proteus.** *Fleur double, violet mauve pâle. Donne des fleurs simples en automne.*

(*Flo.*) **Souvenir du Capitaine Thuilleaux.** *Rose lilacé à large médiane magenta violacé. Très florifère.*

(*Lan.*) **The President.** *Fleur violet de violette très foncé.*

(*Pat.*) **Uranus.** *Fleur violet foncé pourpré ; hâtive.*

(*Flo.*) **Ville de Limoges.** *Fleur double, très grande, blanc pur.*

(*Jack.*) **Ville de Lyon.** *Fleur dressée, portée par un pédoncule robuste, sépales arrondis et ondulés, mauve foncé.*

(*Pat.*) **Xerxès.** *Grande fleur d'un beau coloris violet bleu d'aniline très foncé.*

CLEMATIS GRIMPANTS (*à tiges ligneuses*)

CLEMATIS. *Clématite.* — Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

Buchananiana § (*L*) . . . . 45 » | 5 »
Espèce himalayenne, très vigoureuse, pouvant garnir une grande surface de mur ou de treillage. Feuillage léger, velu ; en Septembre, cymes de fleurs pendantes, blanc jaunâtre, exhalant un parfum délicat.

cirrhosa § (*L*) . . . . (*Manque*)
Espèce méridionale, très vigoureuse ; innombrables fleurs jaune soufre, pendantes et fasciculées tout le long des rameaux.
Fl. fin-Novembre. Haut. 3m à 5m. Planter de préférence au pied des murs et en situation ensoleillée.

montana grandiflora § (*L*) . . . . . . 55 » | 6 »
Très belle et vigoureuse variété, fleurs blanches, paraissant en Mai, plus grandes que dans le type. Haut. 5m à 6m.

montana rubens § (*L*) . . . . 55 » | 6 »
Var. de la Chine centrale. Diffère du C. montana *type par ses fleurs roses, plus grandes, et par la teinte rouge des tiges et des pédoncules. H. 5m à 6m.*
Fleurit de Mai en Juin, sur le bois de l'année précédente. Tailler après floraison.

orientalis § (*L*) . . . . 45 » | 5 »
Espèce vigoureuse et très robuste, à feuillage glauque, produisant, en Septembre-Octobre, de jolies fleurs pendantes, jaune vif. Haut. 8m à 10m.

paniculata § (*L*) . . . . 55 » | 6 »
Espèce japonaise, à fleurs blanches, en panicules extrêmement abondantes. Très recommandable pour tapisser les murs, les grilles, etc. — Haut. de 6m à 10m. — Fl. Eté.

CLEMATIS. *Clématite.* — Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

Spooneri § (*L*) . . . . » » | 8 »
Espèce de la Chine, voisine du C. montana, *plus forte dans toutes ses parties, mais surtout très remarquable par ses grandes fleurs blanches, atteignant jusqu'à 8-9 cent. de diamètre, à sépales très épais, de durée plus longue ; d'environ quinze jours plus tardive. La plus belle des Clématites anémoniflores. Haut. 10 à 12 mètres et plus.*

tangutica § (*L*) . . . . 45 » | 5 »
Espèce voisine du C. orientalis, *à feuillage également glauque, superbe par ses grandes fleurs jaune vif, très abondantes, à longs sépales pointus, s'épanouissant en Juillet. Les fruits forment des houppes argentées, plumeuses, très décoratives. Haut. 3m à 5m. —* Fl. Eté.

Viticella alba § (*L*). — *Petites fleurs blanches* . 75 » | 8 »

Viticella kermesina § (*L*) . . . . 75 » | 8 »
Fleurs moyennes, rouge cramoisi foncé à reflets feu.
Ces deux variétés du C. Viticella, *très vigoureuses, fleurissent de Juin aux gelées. Comme le* C. Jackmanni *on doit les rabattre en hiver, très près du sol, en ménageant deux ou trois pousses très vigoureuses. Haut. 2m à 3m.*

Wilsonii. *C. repens* § (*L*) . . . . 75 » | 8 »
Espèce grimpante, introduite de la Chine, rappelant le C. montana, *mais à feuillage plus ample, veiné. Les fleurs, également beaucoup plus grandes, mesurant 0m06 à 0m09 de diamètre, sont très abondantes, fasciculées, d'un blanc un peu jaunâtre, parfois rosées en dehors. Hauteur 3m à 5m.*
Fleurit en Juin-Juillet *et donne généralement une seconde floraison* en automne.

CLEMATIS NON GRIMPANTS (*à tiges herbacées*)

CLEMATIS. *Clématite.*

Davidiana ⊥ (*H*) . . . . 45 » | 5 »
Fleurs bleu clair, en bouquets latéraux, ressemblant à celles de la Jacinthe. Haut. 0m60 à 1m.
Floraison Septembre. — *Décoration des pelouses, bordures de grands massifs d'arbustes.*

integrifolia (*H*). *C. à feuilles entières* . . 45 » | 5 »
Fleurs violet bleu foncé. Haut. 0m50. — Fl. Juin-Juillet en Août. — *Plates-bandes.*

CLEMATIS. *Clématite.*

mandschurica ⊥ (*H*) . . . . 45 » | 5 »
Magnifique plante formant des touffes de 1m50 de diamètre, garnies, en Mai-Juin, d'une multitude de fleurs blanches, odorantes. Haut. 1m80. Très bel effet comme plante isolée.

recta (*H*) . . . . 45 » | 5 »
Fleurs blanches, odorantes, en Juin-Juillet. Haut. 1m et jusqu'à 1m50 en bons terrains. Partie centrale des grandes plates-bandes ; groupes d'arbustes. Bouquets.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.

CLERODENDRON

Fargesii ⚓ . . . . 45 » | 5 »

Arbuste très recommandable par sa floribondité et par la teinte bronzée de son feuillage. Fleurs blanches à calice rouge, en Août; fruits bleus, décoratifs, en Octobre. Peut atteindre 2 m. à 3 m. Tous terrains et expositions.

COBÉE

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

COCHLEARIA ARMORACIA. *Voir* RAIFORT.

CŒUR DE MARIE. *Voir* DIELYTRA SPECTABILIS.

COLEUS. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 93.

COMMELINA. *Voir* ÉPHÉMÈRE.

CONVALLARIA. *Voir* MUGUET.

COQUELOURDE. *Agrostemma.*

Plantes cotonneuses, argentées, atteignant 80 cent. ; pour plates-bandes, corbeilles et grandes bordures. Très bonnes fleurs à couper pour bouquets. Fl. Juin-Juillet.

♀ des jardins blanche à cœur rose. *A. coronaria* . . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Coquelourde des jardins à fleur rouge sang.

♀ des jardins à fleur rouge sang. *A. coronaria atrosanguinea.* . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Haut. 0m80. Fl. Juin-Juillet et Août.

fleur de Jupiter. *A. Flos Jovis* Δ Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Fleurs magenta pourpre très pâle. Haut. 0m30 *à* 0m40. — Fl. Mai-Juin, parfois Juillet. — *Plates-bandes et rocailles. Craint l'humidité.*

CORBEILLE-D'ARGENT

Voir ARABIS et IBERIS.

CORBEILLE-D'OR

Voir ALYSSE Corbeille d'or.

CORÉOPSIS.

Les Coréopsis sont d'excellentes plantes rustiques, propres à l'ornementation des corbeilles, plates-bandes et à la confection des bouquets.

auriculata . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Fleurs jaunes. Hauteur 1 m. environ. — Fl. Juin-Juillet à Août-Septembre.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.

CORÉOPSIS (*suite*)

grandiflora flore pleno. . Le cent. 280 » ; 31 » | 3 50

Fleurs semi-doubles, de 5 cent. de diamètre, jaune soleil. Haut. 0m60. — Fl. Juillet à Septembre.

♀ lanceolata . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Fleurs jaune d'or. Haut. 0m80 *à* 1m. — Fl. en Juin-Août.

lanceolata oculata. . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Plante haute de 0m60 *à* 1m, *donnant de nombreuses fleurs jaune d'or oculé rouge brun.* — Fl. Mai-Juillet.

rosea . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Petites fleurs rose pâle. Feuillage fin et découpé. H. 0m30. — Fl. Août-Septembre.

verticillata . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Fleurs moyennes, jaune d'or. Feuillage divisé et fin. Haut. 0m60. — Fl. Juin-Octobre.

CORONILLA. *Coronille.*

iberica ❀. . . . . 18 » | 2 »

Bonne plante formant de larges touffes gazonnantes, à feuillage glauque et à grandes fleurs jaune vif. — Fl. Juin-Juillet. — *Haut.* 0m15 *à* 0m20. *Plates-bandes et bordures.*

Corydalis cheilanthifolia.

CORYDALIS. *Corydale. Fumeterre.*

cheilanthifolia. *C. à feuille de Fougère.* ❀ Δ Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Fleurs jaune vif, en grappes, se dégageant du feuillage finement découpé. H. 0m25 *à* 0m30. — Fl. Avril-Mai. *Remonte lorsque des arrosages lui sont donnés. Ornementation des murs, rochers, bordures et plates-bandes.*

COTONEASTER

Voir le CATALOGUE D'AUTOMNE.

CROCUS

Voir le CATALOGUE D'AUTOMNE.

CROISETTE. *Voir* GENTIANA CRUCIATA.

CRUCIANELLA. *Crucianelle.*

stylosa Δ ❀. . . . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Fleurs roses. H. 0m20 *à* 0m25. — Fl. Mai-Juin à fin-Juillet. *Bordures, plates-bandes, talus, glacis, rocailles. Terrains légers de préférence ; exposition bien éclairée et aérée ; à mi-ombre la plante vit très bien, mais fleurit peu.*

CUPIDONE. *Voir* CATANANCHE.

CYCLAMEN de Perse, d'Europe, de Naples. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE ET CATALOGUE GÉNÉRAL.

CYPRÈS


Voir CUPRESSUS au CATALOGUE D'AUTOMNE.

CYTISE. *Voir* le CATALOGUE D'AUTOMNE.

DAHLIAS

L'essor vraiment surprenant qu'a pris le **Dahlia** *depuis quelques années, son rôle dans la décoration du jardin, le mettent en vedette parmi les meilleures plantes de floraison estivale et automnale, et il existe bien peu de jardins qui n'en possèdent quelques plantes. Ses fleurs se succèdent, abondantes, de* Juillet *jusqu'aux* gelées ; *c'est une des rares plantes sur laquelle on peut couper de nombreuses fleurs sans en modifier l'aspect décoratif.*

D'après la forme des fleurs on a établi différents genres :



Type de Dahlia " Cactus ".


DAHLIA CACTUS. — *La fleur des* **" Dahlias Cactus "** *est double, à pétales ligulés, c'est-à-dire en forme de lames, d'où le nom de* " Ligules" *appliqué communément à ces pétales. Dans certaines variétés, les ligules sont complètement roulées, dans d'autres elles ne le sont qu'en partie seulement. Il existe dans ce groupe plusieurs formes différentes :*

Cactus type : *A ligules recourbées, l'extrémité relevée.*

Cactus incurvé : *A ligules fines, convergeant vers le centre, pour former une masse sphérique.*

Cactus rayonnant : *A ligules très droites, celles de la périphérie plus longues que celles du centre.*

Cactus à larges ligules : *Cactus voisins des* D. décoratifs ; *ligules larges, mais terminées en pointes.*



Type de Dahlia " double (à grande fleur)".
(*Voy.* page 36).



Type de Dahlia "décoratif".

DAHLIA DÉCORATIF : *L'apparition des types nouveaux de* **" Dahlias décoratifs "**, *a été*

DAHLIAS *(suite)*

il y a quelques années, une révélation inattendue et le point de départ d'un succès sans précédent.

La fleur, gracieuse malgré ses dimensions jusqu'alors inconnues, portée bien d'aplomb sur un pédoncule long et rigide, est à larges pétales, plus ou moins allongés suivant les variétés.

Les coloris, en général unicolores, varient du blanc pur aux teintes les plus foncées et les plus soutenues. La principale qualité des **Dahlias décoratifs** *réside dans la propriété que possèdent leurs fleurs de se conserver, comme fleurs coupées, plus longtemps que celles des autres genres.*


On les désigne aussi sous les noms de : **Dahlias géants, D. colossaux, D. hollandais, D. à fleur de Pivoine, D. modernes,** *etc.*



Type de Dahlia « à fleur d'Anémone ».



Types de Dahlias « Lilliput ».



Type de Dahlia « à fleur simple ».

DAHLIA DOUBLE (A GRANDE FLEUR). — *Le* « **Dahlia double (à grande fleur)** » *est le doyen des Dahlias. Il a eu son époque de grande vogue ; éclipsé quelque peu par le D. Cactus et le D. décoratif, il n'en reste pas moins le type classique et ne leur cède en rien comme beauté et tenue.*

Sa fleur globuleuse, extrêmement double, formée de pétales courts, assez larges, régulièrement tuyautés et disposés en cercles concentriques serrés les uns contre les autres, présente souvent une coloration dégradée du plus bel effet.


Voy. la fig. page 35.

DAHLIA LILLIPUT. — *La description du Dahlia double s'applique exactement au genre* « **Lilliput** » *avec la seule différence que, dans le Dahlia double, la fleur est plus ou moins volumineuse, alors que dans le* **Dahlia Lilliput** *elle est maintenue beaucoup plus petite, d'où le nom de* « **Lilliput** » *qui s'applique plus à la fleur qu'au port général de la plante.*

DAHLIAS *(suite)*

La taille varie, selon les variétés, entre $0^{m}70$ et $1^{m}20$. Ce sont de bonnes plantes de jardins, très florifères et d'une tenue parfaite. Ils sont aussi connus sous les noms de **Dahlias Pompon, D. à petites fleurs.**

DAHLIA INTERMÉDIAIRE. — *Les* **"Dahlias intermédiaires"** *comprennent toutes les variétés à fleurs semi-doubles ne pouvant être classées dans les groupes précédents, qui ne renferment que des variétés à fleurs doubles, ni dans les suivants, qui ne comprennent que des variétés à fleurs simples.*




Type de Dahlia "intermédiaire".

Tous les **Dahlias intermédiaires** *sont à fleurs légères ; précieux pour la fleur coupée, on les appelle aussi* **Dahlias originaux.**

DAHLIA A FLEUR D'ANÉMONE. — *Le* **"Dahlia à fleur d'Anémone"** *est original par la forme de ses fleurs, composées d'un ou deux rangs de ligules comme dans le Dahlia simple, mais dont le centre est formé de fleurons tubulés ou alvéolés, d'un coloris généralement en opposition avec celui du pourtour de la fleur, ils sont connus également sous les noms de* **Dahlias Gloria** *et* **Dahlias Alvéolés.**

DAHLIA A FLEUR SIMPLE. — *Le groupe des* **"Dahlias simples"** *ne renferme que des variétés dont les fleurs n'ont qu'un seul rang de pétales très développés, dans les variétés à grande fleur, et de dimensions plus réduites dans les plantes naines.*



Type de Dahlia "simple à fleur étoilée".
(*Voy.* page 38).



Type de Dahlia "à collerette".
(*Voy.* page 38).

DAHLIAS *(suite)*

Les pétales, généralement très larges, se recouvrent sur les bords et donnent à la fleur une forme ronde, ne laissant que peu ou pas de vide entre eux.

Ce groupe renferme des plantes pour la fleur coupée, des plantes de jardin, des plantes pour massifs, ainsi que des plantes pour bordures.

DAHLIA SIMPLE A FLEUR ÉTOILÉE. — *Le groupe des* **" Dahlias simples à fleur étoilée "** *est à fleurs dont les pétales généralement longs, pointus, sont disposés en forme d'étoile et roulés sur toute ou partie de leur longueur. — Voy.* la fig. page 37.

Ces Dahlias, à fleurs élégantes et légères, sont recommandables pour la fleur coupée.

Ce type, connu depuis longtemps, se rencontre sous les noms de **Dahlia Star, Dahlia étoilé, Dahlia Digoinais,** *etc.*

DAHLIA A COLLERETTE. — *Le* **" Dahlia à collerette "** *est à fleur simple, moyenne, bien arrondie, présentant à la base de chaque pétale quelques organes pétaloïdes allongés, quelquefois divisés, formant collerette, dont le coloris, souvent différent de celui des pétales, contraste très agréablement. — Ce sont d'excellentes plantes pour la décoration des jardins et pour la fleur coupée. — Voy.* la fig. page 37.

EMPLOI DU DAHLIA

Suivant sa forme et sa hauteur le **Dahlia** *se prête à différents emplois.*

Le **Dahlia à bordures** *reste nain, mesure en moyenne 60 cent. de hauteur, et se couvre de fleurs, il est de premier mérite pour border les grands massifs. Ces plantes, par leur adaptation à la décoration des plates-bandes, seront recherchées concurremment avec les* Géraniums *et autres plantes estivales. On ne les rencontre que dans les variétés à fleurs simples. (Voir choix page 48).*

La série des **Dahlias à massifs** *est composée de variétés simples, doubles, ou Cactus, de taille demi-naine, 0m70 à 1m au maximum, d'une extrême floribondité, à fleurs bien dégagées du feuillage, donnant aux plantes l'aspect d'un buisson fleuri dont l'utilisation est tout indiquée pour la composition des corbeilles et des massifs. (Voir choix page 48).*

Le **Dahlia de Jardin,** *dont la taille varie de 1m10 à 1m30, convient particulièrement à la décoration des plates-bandes ou encore aux garnitures isolées, soit par une plante, soit par groupes de plusieurs plantes. Il possède une forte végétation, une floraison abondante, un feuillage moyennement développé, de grandes fleurs bien dégagées. C'est une plante élégante sur laquelle on pourra cueillir de belles et nombreuses fleurs, sans nuire à ses mérites décoratifs. (Voir choix page 48).*

Le **Dahlia pour fleur coupée** *est de port plus élancé, son mérite particulier réside dans la longueur des tiges, portant de belles et grandes fleurs, de tenue rigide et généralement de coloris très brillants.*

Par la culture, on augmente la dimension des fleurs et la rigidité des tiges en pratiquant l'éboutonnage, qui consiste à supprimer sur les tiges florales les bourgeons et les boutons secondaires, pour ne laisser que le bouton terminal. Les fleurs, pour vases ou bouquets, sont coupées au-dessus des branches secondaires développées à leur base et qui servent ainsi de remplacement. (Voir choix page 48).

CULTURE DU DAHLIA

La culture du **Dahlia** *est des plus simples, tous les sols lui conviennent; on plante soit des tubercules de l'année précédente, qui généralement donnent une floraison plus hâtive, soit des boutures de l'année même avec lesquelles on obtient des fleurs plus grandes.*

Les plantes, pour ne pas se gêner dans leur développement, doivent être espacées d'au moins 0m80 pour les Dahlias à bordures et de 1m à 1m20 pour les autres variétés. La plantation s'effectue à partir de Mai et se continue en Juin et même Juillet.

Chaque plante est munie d'un tuteur solide qui maintient la tige au fur et à mesure de son développement; une cuvette pour l'arrosage est ménagée au pied, et remplie de paillis bien consommé afin d'éviter le dessèchement trop rapide du sol.

DAHLIAS *(suite)*

LISTE ALPHABÉTIQUE

Dans cette liste, les Dahlias sont classés par ordre alphabétique, à quelque genre qu'ils appartiennent. A la suite du nom de chaque variété, nous avons indiqué le genre et la couleur, de sorte que nos Clients n'auront qu'à se reporter aux classements désignés pour tous renseignements, descriptions et prix.

ABRÉVIATIONS

H. N. — *Voir* Hautes Nouveautés.
Nouv. — — Nouveautés.
1re S. — *Voir* 1re Série.
2me S. — — 2me Série.
3me S. — *Voir* 3me Série.
S. G. — — Série Générale.

04	**Abyssinie.** — Cactus. Magenta	Nouv.
0833	**Ada Finck.** — Fleur d'Anémone. Blanc	S. G.
010	**Aïda.** — Cactus. Rose	S. G.
0980	**Alfa.** — Simple à collerette. Rouge	S. G.
0799	**Allegro.** — Lilliput. Jaune	S. G.
0836	**Alma.** — Fl. d'Anémone. Rouge.	S. G.
0837	**Alto.** — Simple. Fuchsine.	S. G.
014	**Ambassador.** — Cactus. Jaune	3me S.
018	**Ami Choquet.** — Cactus. Rouge.	2me S.
025	**Andreas Hofer.** — Cactus. Rose.	S. G.
028	**Anita.** — Cactus. Rouge	3me S.
032	**Argo.** — Décoratif. Amarante	S. G.
035	**Arizona.** — Décoratif. Rose.	2me S.
038	**Armada.** — Cactus. Rouge	3me S.
039	**Arménie.** — Cactus. Rouge	H. N.
042	**Athalie.** — Décoratif. Rouge	Nouv.
050	**Augustinus.** — Décoratif. Rose	S. G.
0845	**Bambino.** — Simple. Blanc	S. G.
056	**Baron de Bieberstein.** — Cactus. Mauve	3me S.
059	**Baronne Van de Put.** — Décoratif. Cramoisi	1re S.
0981	**Beauté Anversoise.** — Simple à collerette. Rouge	S. G.
064	**Beliard** (Mme Isabelle). — Cactus. Incarnat	2me S.
067	**Bellini.** — Décoratif. Rouge.	3me S.
069	**Bengali.** — Cactus. Rose	1re S.
071	**Bérézina.** — Décoratif. Jaune.	3me S.
0846	**Betsy.** — Simple. Rouge	S. G.
0800	**Bilbao.** — Lilliput. Rouge.	S. G.
075	**Birmanie.** — Cactus. Rouge.	Nouv.
079	**Bordeaux.** — Décoratif. Rouge	3me S.
082	**Border King.** — Cactus. Rouge.	S. G.
085	**Bosnie.** — Décoratif. Rouge.	1re S.
0962	**Boussin** (Mme). — Étoilé. Jaune	S. G.
089	**Breuls** (Mme A.). — Cactus. Rose.	2me S.
095	**Cafrerie.** — Cactus. Magenta	1re S.
099	**Calcutta.** — Décoratif. Chair	2me S.
0849	**Callisto.** — Simple. Blanc	S. G.
0102	**Carlee** (Menny). — Déc. Blanc pur	S. G.
0104	**Cartwright** (W. D.). — Décoratif. Jaune.	1re S.
0106	**Cassini.** — Cactus. Rouge.	Nouv.
0113	**Charivari.** — Décoratif. Rouge	Nouv.
0115	**Chili.** — Cactus. Jaune	2me S.
0116	**Chinchilla.** — Cactus. Rose.	S. G.
0119	**Chrysanthyflora.** — Cactus. Rouge	2me S.
0123	**Cinna.** — Cactus. Mauve	3me S.
0125	**Circassie.** — Décoratif. Jaune.	1re S.
0855	**Closon** (Jules). — Simple. Rouge.	S. G.
0128	**Clown.** — Décoratif. Rouge et blanc	3me S.
0983	**Cocarde espagnole.** — Simple à collerette. Rouge	S. G.
0132	**Cocckie Carlee.** — Cactus. Jaune.	3me S.
0135	**Cocorico.** — Décoratif. Rouge.	3me S.
0857	**Coltness Gem.** — Simple. Rouge.	S. G.
0139	**Confetti.** — Décoratif. Rouge	2me S.
0143	**Conservatrix.** — Cactus. Rouge	1re S.
0147	**Cornélie.** — Décoratif. Rouge	1re S.
0151	**Corso.** — Décoratif. Blanc pur	S. G.
0155	**Couronne d'Or.** — Décoratif. Jaune	S. G.
0159	**Cowl** (Jane). — Décoratif. Jaune.	1re S.
0860	**Cyrano.** — Simple. Carmin	S. G.
0167	**Daily Mail.** — Décoratif. Jaune.	H. N.
0985	**Dalila.** — Simple à collerette. Rouge	S. G.
0171	**Degraux** (Mme Ch.). — Décoratif. Rose	1re S.
0861	**De Nethe.** — Simple. Magenta.	S. G.
0757	**Diavolo.** — Double. Rouge	S. G.
0862	**Digard** (Paulette). — Intermédiaire. Jaune	S. G.
0175	**Dimitri.** — Décoratif. Rouge	3me S.
0986	**Doon.** — Simple à collerette. Rouge.	S. G.
0179	**Draps** (Mme Émile). — Décoratif. Incarnat	S. G.
0182	**Dresselhuys** (Mrs H. C.). — Décoratif. Rose	S. G.
0188	**Early Yellow.** — Cactus. Jaune.	S. G.
0192	**Edegem.** — Cactus. Jaune	1re S.
0196	**Ehrenpreis.** — Cactus. Rose	2me S.
0198	**Elite Glory.** — Décoratif. Rouge	1re S.
0867	**Erato.** — Simple. Jaune	S. G.
0207	**Esméralda.** — Cactus. Rouge	3me S.
0209	**Espada.** — Cactus. Rouge.	2me S.
0213	**Éthiopie.** — Cactus. Jaune	Nouv.
0220	**Falbala.** — Cactus. Jaune.	S. G.
0224	**Fantaisie.** — Décoratif. Saumon.	S. G.
0226	**Fantasia.** — Décoratif. Rouge.	3me S.
0230	**Favori.** — Décoratif. Rouge.	Nouv.
0234	**Féerie.** — Décoratif. Jaune	2me S.
0238	**Félicie.** — Cactus. Jaune	Nouv.
0240	**Feu Follet.** — Décoratif. Rouge.	Nouv.
0242	**Finasseur.** — Décoratif. Jaune.	S. G.
0246	**Flamboyant.** — Décoratif. Rouge	1re S.
0249	**Flammendes Katchen.** — Décoratif. Jaune	1re S.
0251	**Fleurop.** — Cactus. Rouge	Nouv.
0869	**Frachon** (Camille). — Intermédiaire. Rouge	S. G.
0253	**Frau Ida Mansfeld.** — Cactus. Jaune	2me S.
0255	**Frau O. Bracht.** — Cactus. Jaune.	1re S.
0259	**Fritz Leddy.** — Décoratif. Rouge	3me S.
0263	**F. T. D.** — Décoratif. Magenta	1re S.
0269	**Gaiety.** — Cactus. Cramoisi	1re S.
0273	**Garden Love.** — Décoratif. Rose.	S. G.
0764	**Gaston.** — Double. Rouge.	S. G.
0969	**Gaudon** (Marcel). — Étoilé. Jaune.	S. G.
0767	**Gloire de Lyon.** — Double. Blanc pur	S. G.
0768	**Gloire de Paris.** — Double. Amarante	S. G.
0810	**Glow.** — Lilliput. Rouge	S. G.
0280	**Gold Rose.** — Décoratif. Cramoisi.	3me S.
0282	**Goldene Sonne.** — Cactus. Jaune	3me S.
0284	**Goldina.** — Décoratif. Rose.	3me S.
0288	**Golgotha.** — Décoratif. Rose	S. G.
0872	**Gougy** (Mme). — Intermédiaire. Blanc	S. G.
0292	**Groot** (Emma). — Décoratif. Mauve	S. G.
0296	**Guérilla.** — Décoratif. Jaune.	3me S.
0301	**Haïti.** — Décoratif. Rouge	1re S.
0304	**Halo.** — Décoratif. Rouge.	3me S.
0313	**Helmuth Späth** (Dr). — Cactus. Mauve	S. G.
0317	**Hera.** — Décoratif. Mauve	2me S.
0320	**Hernani.** — Décoratif. Jaune	Nouv.
0811	**Héro.** — Lilliput. Rouge	S. G.
0812	**Hidalgo.** — Lilliput. Violet.	S. G.
0875	**Imperialis.** — Simple. Blanc lilacé	3me S.
0877	**Innocence** (L'). — Simple. Blanc pur	S. G.
0326	**Insulinde.** — Décoratif. Jaune.	S. G.
0329	**Iphigénie.** — Cactus. Rouge	2me S.
0334	**Jaffa.** — Décoratif. Jaune	S. G.
0815	**Janet.** — Lilliput. Rouge	S. G.
0337	**Jaulgonne.** — Cactus. Rouge	S. G.
0344	**Jersey Beacon.** — Décoratif. Rouge	2me S.
0346	**Jersey Beauty.** — Décoratif. Rose	2me S.
0816	**Jessica.** — Lilliput. Jaune	S. G.
0818	**Jhr. S. Van Litters.** — Lilliput. Jaune	S. G.
0354	**Jongleur.** — Décoratif. Violet.	2me S.
0358	**Jubilee.** — Cactus. Violet.	S. G.
0878	**Kabouter.** — Simple. Rouge	S. G.
0366	**Katanga.** — Décoratif. Rouge	3me S.
0369	**Kathleen Norris.** — Décoratif. Rose	Nouv.
0373	**Keersmaecker** (Mr F. de). — Cactus. Rouge	2me S.
0376	**Ketty Dunlap.** — Décoratif. Magenta	3me S.
0381	**Konigin.** — Cactus. Incarnat	2me S.
0879	**Lady Aileen.** — Simple. Rose	S. G.
0385	**Lady Derby.** — Cactus. Violet	S. G.
0881	**Lagune.** — Simple. Rouge	S. G.
0883	**Lance.** — Simple. Rouge	S. G.
0884	**Légion d'honneur.** — Simple. Blanc et rouge	S. G.
0389	**Leipzig.** — Cactus. Rose	1re S.
0392	**Libye.** — Cactus. Mauve	Nouv.
0395	**Lord Lambourne.** — Cactus. Jaune	Nouv.
0975	**Lucie.** — Étoilé. Jaune	S. G.
0885	**Lucifer.** — Simple. Rouge	S. G.
0398	**Ludwig** (Mme). — Décoratif. Rouge	2me S.
0401	**Mabel Lawrence.** — Décoratif. Rouge	1re S.
0404	**Macao.** — Décoratif. Jaune	3me S.
0886	**Maestro.** — Simple. Jaune	S. G.
0407	**Maïa.** — Décoratif. Carminé.	3me S.
0410	**Majestic.** — Décoratif. Cramoisi.	1re S.
0819	**Malaga.** — Lilliput. Jaune	S. G.
0779	**Mandarin.** — Double. Jaune	S. G.
0413	**Marathon.** — Cactus. Magenta	S. G.
0887	**Marco.** — Simple. Rouge	S. G.
0990	**Maroc.** — Simple à collerette. Rouge	S. G.
0417	**Massilia.** — Décoratif. Cramoisi.	2me S.
0991	**Maumené** (Albert). — Simple à collerette. Magenta	S. G.
0421	**Melilla.** — Décoratif. Mauve	S. G.

DAHLIAS (*suite*)

LISTE ALPHABÉTIQUE (*suite*)

0820 **Méphisto.** — Lilliput. Blanc. . . S. G.
0425 **Méphistophélès.** — Décoratif. Rouge . . . . S. G.
0430 **Ministre Baels.** — Décoratif. Incarnat . . . . 3me S.
0433 **Ministre van de Vyvere.** — Décoratif. Cramoisi . . . . . . 1re S.
0437 **Miss Belgium.** — Cactus. Rouge H. N.
0446 **Monitor.** — Cactus. Rouge . . . S. G.
0450 **Mount Everest.** — Décoratif. Blanc pur . . . . S. G.
0782 **Muriel.** — Double. Jaune. . . . S. G.
0457 **Myrrho.** — Décoratif. Rouge . . 3me S.

0895 **Nacelle.** — Simple. Rouge . . . S. G.
0463 **Nagels Exquise.** — Décoratif. Violet . . . . 2me S.
0464 **Nagels Ideaal.** Décoratif. Violet. 1re S.
0465 **Nagels Meesterstuk.** — Décoratif. Jaune. . . . . 1re S.
0470 **Négret** (Louis). — Cactus. Jaune S. G.
0473 **Nelson Xarifa.** — Décoratif. Rouge S. G.
0476 **Neptune.** — Cactus. Blanc pur . 2me S.
0479 **Nevada.** — Décoratif. Jaune . . 2me S.
0822 **Nicolas.** — Lilliput. Magenta. . S. G.
0489 **Nubie.** — Décoratif. Blanc . . . 1re S.

0492 **Olympie.** — Cactus. Rose . . . H. N.
0494 **Opéra.** — Cactus. Violet. . . . . 2me S.
0497 **Ophélie.** — Décoratif. Violet. . . Nouv.
0499 **Organdi.** — Cactus. Blanc pur . 1re S.

0502 **Pacha.** — Décoratif. Rouge . . . 3me S.
0786 **Paillet** (Mme E.). — Double. Carné. S. G.
0509 **Paix du Monde.** — Cactus. Blanc pur . . . . S. G.
0513 **Panama.** — Décoratif. Blanc . . S. G.
0518 **Perle de Dresde.** — Décoratif. Carmin . . . . 3me S.
0788 **Philippe VII.** — Double. Rose. S. G.
0522 **Pink Favourite.** — Cactus. Mauve 3me S.
0526 **Plata.** — Cactus. Rouge. . . . . S. G.
0791 **Poiret-Delan** (Mr). — Double. Rouge . . . . S. G.
0530 **Pola Negri.** — Cactus. Rouge. . 2me S.
0536 **Polka.** — Cactus. Rouge . . . . 2me S.
0793 **Polo.** — Double. Rouge . . . . . S. G.
0541 **Porthos.** — Décoratif. Violet . . S. G.
0545 **Pride of California.** — Décoratif. Rouge . . . . S. G.
0547 **Pride of San Francisco.** — Décoratif. Incarnat . . . . S. G.
0551 **Prince Jaune.** — Décoratif. Jaune. 3me S.
0554 **Princesse Juliana.** — Décoratif. Blanc pur. . . . . S. G.
0792 **Professeur A. Busch.** — Double. Violet . . . . S. G.
0558 **Prunkstuck.** — Cactus. Rose. . Nouv.
0560 **Purrier** (Mary). — Cactus. Rouge. S. G.

0566 **Quinten Matsys.** — Cactus. Rouge 2me S.

0825 **Radio.** — Lilliput. Mauve . . . . S. G.
0570 **Rapallo.** — Décoratif. Rouge . . 3me S.
0574 **Raphaël.** — Décoratif. Jaune . . 2me S.
0578 **Résurrection** (Auferstehung). — Cactus. Blanc . . . . 2me S.
0582 **Rêve d'Or.** — Cactus. Jaune . . 1re S.
0585 **Reverend John Robinson.** — Décoratif. Violet . . . . S. G.
0592 **Richard** (Mme Paul). — Décoratif. Magenta . . . . 1re S.
0597 **Rivoli.** — Décoratif. Rouge . . . 1re S.
0602 **Rœm van Aalsmeer.** — Décoratif. Blanc pur. . . . . 3me S.
0603 **Rœm van Brummen.** — Décoratif. Amarante. . . . . 3me S.
0924 **Roi Albert.** Intermédiaire. Magenta. S. G.
0925 **Roi Soleil.** — Simple. Rouge . . S. G.
0827 **Roméo.** — Lilliput. Mauve . . . S. G.
0609 **Rosalie.** — Décoratif. Mauve . . 3me S.
0618 **Royal Pink.** — Décoratif. Mauve. 2me S.
0620 **Royal Velvet.** — Cactus. Rouge . Nouv.
0928 **Ruisseau.** — Simple. Mauve . . S. G.
0622 **Russell** (Mrs F. V.) — Décoratif. Blanc et violet . . . . Nouv.

0625 **Salmonea.** — Décoratif. Incarnat S. G.
0626 **Salut de Pâques.** — Cactus. Blanc pur . . . . 2me S.
0934 **Samaritain** (Le). — Simple. Jaune. S. G.
0794 **Sancho.** — Double. Blanc. . . . S. G.
0627 **Sanctissima.** — Décoratif. Blanc pur . . . . 1re S.
0829 **Sapho.** — Lilliput. Blanc. . . . S. G.
0796 **Saunders** (Mrs D.). — Double. Jaune. . . . . S. G.
0629 **Schaetzen** (Mme Frantz de). — Décoratif. Rouge . . . . . . 1re S.
0630 **Schiller.** — Cactus. Laque carminée . . . . Nouv.
0632 **Seal** (Mrs A. B.). — Décoratif. Rose. . . . . Nouv.
0636 **Semeur Nagels.** — Décoratif. Jaune. . . . . 1re S.
0940 **Serès.** — Simple. Jaune. . . . . S. G.
0641 **Sherwood** (Gladys). — Cactus. Blanc . . . . 2me S.
0642 **Sibérie.** — Décoratif. Blanc. . . H. N.
0644 **Signoor.** — Cactus. Rouge . . . 3me S.
0978 **Simone.** — Étoilé. Jaune . . . . S. G.
0647 **Siskiyou.** — Décoratif. Lilas . . 1re S.
0651 **Smith** (Mrs Ethel). — Cactus. Blanc. 2me S.
0996 **Sofa.** — Simple à collerette. Rouge . . . . S. G.
0653 **Soierie.** — Décoratif. Blanc pur. 1re S.
0947 **Soprano.** — Simple. Cramoisi. . S. G.
0657 **Souvenir de Mr Louis Seghers.** — Décoratif. Violet . . . . . . 1re S.
0977 **Spahi.** — Étoilé. Magenta. . . . S. G.
0665 **Stylet.** — Cactus. Cramoisi . . . S. G.
0831 **Sunset.** — Lilliput. Jaune. . . . S. G.
0667 **Sylvie.** — Cactus. Blanc pur . . 3me S.
0668 **Syrie.** — Décoratif. Jaune. . . . 1re S.

0671 **Tartarie.** — Décoratif. Magenta. H. N.
0673 **Taupier.** — Décoratif. Saumoné. S. G.
0677 **The World.** — Décoratif. Violet. Nouv.
0682 **Torino.** — Décoratif. Jaune . . . S. G.
0685 **Tornado.** — Cactus. Rose . . . . S. G.
0952 **Torrent.** — Simple. Rouge . . . S. G.
0689 **Treat** (Robert). — Décoratif. Cramoisi . . . . 3me S.
0692 **Trentonian.** — Décoratif. Rouge. 2me S.
0694 **Triomphe des Bordures.** — Décoratif. Jaune . . . . 2me S.
0994 **Troïka.** — Simple à collerette. Rouge . . . . S. G.

0696 **Unicum.** — Cactus. Rose . . . . Nouv.

0955 **Val d'Or.** — Simple. Jaune. . . S. G.
0699 **Valencia.** — Cactus. Jaune . . . 2me S.
0703 **Van der Vinnen** (M. F.). — Décoratif. Rouge. . . . . 3me S.
0706 **Van Tets** (Jhr G.). — Cactus. Blanc pur. . . . . S. G.
0711 **Verdun.** — Décoratif. Jaune . . S. G.
0998 **Victoria.** — Simple à collerette. Rouge . . . . S. G.
0716 **Vilmorin** (Roger de). — Décoratif. Rose . . . . 2me S.
0997 **Vilmorin-Andrieux.** — Simple à collerette. Magenta . . . . . S. G.
0718 **Violet Wonder.** — Décoratif. Violet . . . . 1re S.
0719 **Virginie.** — Cactus. Blanc . . . H. N.
0721 **Vlam.** — Décoratif. Rouge . . . 1re S.
0723 **Vollblüt.** — Décoratif. Rouge. . 2me S.

0730 **Wanda.** — Cactus. Incarnat. . . S. G.
0734 **Warner** (Mrs J. de Ver). — Décoratif. Mauve . . . . S. G.
0740 **White Duchess.** — Décoratif. Blanc pur. . . . . Nouv.
0742 **Willem Juchem.** — Décoratif. Violet . . . . 2me S.
0743 **Wleeming.** — Décoratif. Blanc . S. G.

0958 **Yellow Transparent.** — Simple. Jaune . . . . S. G.
0748 **Youyou.** — Cactus. Rouge . . . S. G.

DAHLIAS

Les Dahlias *sont livrables en petits tubercules, tant que notre provision le permet : depuis* Novembre *jusqu'au début d'Avril. Passé cette date, ou après épuisement de notre provision en tubercules, les Dahlias sont expédiés en boutures enracinées, à partir du* 15 *Mai jusqu'en* Juin-Juillet.

Les tubercules *de Dahlias que nous livrons sont cultivés spécialement en vue de leur conservation et de la facilité du transport ; leur volume réduit, qui n'enlève rien à leur faculté végétative, permet de diminuer les frais d'emballage et d'expédition. Ils peuvent ainsi subir de longs délais de route.*

A la réception, les tubercules seront conservés en stratification dans de la terre légèrement fraîche, à température modérée, jusqu'au moment de la mise en végétation en Mars-Avril. *Lorsque les pousses commencent à se montrer, aérer et arroser, suivant les besoins, jusqu'à la mise en place, qui se fait généralement en* Mai, *dès que les gelées ne sont plus à craindre. Les* boutures enracinées *permettent d'éviter les risques de la conservation et les difficultés de la mise en végétation, mais ne peuvent subir, sans dommage, plus de* 5-6 *jours de voyage.*

Nous recommandons d'abriter, lors de leur réception, les boutures enracinées *pendant quelques jours, suivant le temps qu'elles sont restées emballées, afin de les réhabituer progressivement au grand air et au soleil.*

DAHLIAS NOUVEAUX

CACTUS et DÉCORATIFS. — *HAUTES NOUVEAUTÉS*

(a) VARIÉTÉS INÉDITES VILMORIN *mises au commerce en 1933*

Livrables en boutures enracinées, à partir du 15 Mai 1933.

La pièce . . . . . 20 fr. ». — La série des 5 variétés (a) . . . . . 90 fr. »

Les 5 variétés de Dahlias *que nous offrons ci-dessous, étudiées depuis plusieurs années dans nos cultures de Massy-Palaiseau, ont fait preuve, au cours de la saison, de qualités de vigueur, de tenue et de floribondité qui garantissent leur succès.*

039 **Arménie** (*Vilmorin* 1933). **Cactus.** — *Larges ligules contournées, rouge carminé éclairé jaune citron. Fleur élégante. Plante florifère et de bonne tenue. — Pour jardin et fleur coupée. — Hauteur* 1m10. (CERTIFICAT DE MÉRITE du Jardin d'Essai de Versailles).

0492 **Olympie** (*Vilmorin* 1933). **Cactus.** — *Larges ligules rose brûlé légèrement nuancé jaune au centre. Plante de très bonne tenue; tige longue et rigide. Pour fleur coupée. — Hauteur* 1m40. CERTIFICAT DE MÉRITE du Jardin d'Essai de Versailles).

0642 **Sibérie** (*Vilmorin* 1933). **Décoratif.** — *Blanc pur, à centre très légèrement soufré. Plante à très longues tiges et à pédoncules très longs et très rigides. Très florifère. — Fleur coupée. — Hauteur* 1m10. (CERTIFICAT DE MÉRITE de la Société Nationale d'Horticulture de France).

0671 **Tartarie** (*Vilmorin* 1933). **Décoratif.** — *Magenta à centre cramoisi pourpré. Plante d'excellente tenue, à tiges longues et rigides, florifère. — Fleur coupée. — Hauteur* 1m30. (CERTIFICAT DE MÉRITE du Jardin d'Essai de Versailles).

Nous rappelons ici la variété suivante, mise au commerce en 1931, ses mérites exceptionnels nous la faisant maintenir dans la série des HAUTES NOUVEAUTÉS.

0719 **Virginie** (*Vilmorin* 1931). **Cactus.** — *Incurvé à larges ligules. Blanc légèrement soufré au centre. Fleur épaisse, de bonne tenue. Plante florifère. Fleur coupée. Haut.* 1m20. *Le plus beau* **Cactus** *blanc.* (CERTIFICAT DE MÉRITE de la Société Nationale d'Horticulture de France).

(b) VARIÉTÉS ÉTRANGÈRES

ayant obtenu les plus hautes récompenses à l'étranger

Livrables en boutures enracinées, à partir du 15 Mai 1933.

La pièce . . . . 20 fr. »

0167 **Daily Mail** (*Stredwick* 1930). **Décoratif.** — *Très grande fleur à larges pétales contournés à leur extrémité, jaune d'ocre brillant. Plante de bonne tenue, à tiges rigides. — Fleur coupée. — Hauteur* 1m10. (CERTIFICAT DE MÉRITE de la Société Nationale d'Horticulture de France).

0437 **Miss Belgium** (*Nagels* 1931). **Cactus vrai.** — *Fleur moyenne, rouge saturne. Très florifère. — Fleur coupée. — Hauteur* 1m30.

NOUVEAUTÉS

Variétés mises au commerce ces dernières années

Disponibles en TUBERCULES *à l'état de repos, à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ; en* Boutures enracinées, *à partir du* 15 MAI 1933 *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

La pièce . . . . 15 fr. ». — Les dix (d'une même variété) **. . . 135 fr. ».**

04 **Abyssinie** (*Vilmorin* 1932). **Cactus.** — *Magenta rougeâtre, se dégradant aux extrémités et aux revers. Fleur coupée. Haut.* 1m20. — CERTIFICAT DE MÉRITE.

042 **Athalie** (*Vilmorin* 1931). **Décoratif.** — *Rouge écarlate. Fleur coupée. Hauteur* 1m40. — CERTIFICATS DE MÉRITE.

075 **Birmanie** (*Vilmorin* 1932). **Cactus.** — *Grande fleur rouge cardinal, fortement éclairée de jaune citron. Fleur coupée. Haut.* 1m40. — CERTIFICAT DE MÉRITE.

0106 **Cassini** (*Vilmorin* 1933). **Cactus.** — *Grande fleur rouge sang. Pour jardin et fleur coupée. Hauteur* 1m.

0113 **Charivari** (*Vilmorin* 1932). **Décoratif.** — *Rouge caroubier. Fleur originale. Fleur coupée. Hauteur* 1m20.

0213 **Éthiopie** (*Vilmorin* 1932). **Cactus.** — *Jaune indien à revers rouge carminé. Fleur coupée. Haut.* 1m20. — CERTIFICAT DE MÉRITE.

0230 **Favori** (*Vilmorin* 1931). **Décoratif.** — *Bicolore. Rouge caroubier à revers plus ou moins visibles rose lilacé. Jardin et fleur coupée. Hauteur* 1m20. — CERTIFICATS DE MÉRITE.

0238 **Félicie** (*Vilmorin* 1931). **Cactus.** — *Fleur d'un coloris jaune de chrome, à pourtour rosé. Jardin. Hauteur* 1m20. — CERTIFICAT DE MÉRITE.

0240 **Feu follet** (*Vilmorin* 1933). **Décoratif.** — *Fleurs légères, à pétales peu nombreux, de coloris rouge feu. Pour jardin et fleur coupée. Hauteur* 1m40.

0251 **Fleurop** (*Bruidegom* 1930). **Cactus.** — *Ligules contournées, rouge feu se dégradant à la périphérie. Pour fleur coupée. Hauteur* 1m.

0320 **Hernani** (*Vilmorin* 1931). **Décoratif.** — *Jaune abricot à cœur rouge cuivré. Fleur coupée. Hauteur* 1m20. — CERTIFICATS DE MÉRITE.

0369 **Kathleen Norris** (*Américain* 1928). **Décoratif.** — *Rose neyron. Fleur énorme. Hauteur* 1m.

0392 **Libye** (*Vilmorin* 1932). **Cactus.** — *Mauve vrai à pointes mauve pourpré. Extra pour fleur coupée. Haut.* 1m20.

0395 **Lord Lambourne** (*Stredwick* 1929). **Cactus.** — *Jaune d'ocre brillant. Très grande fleur. Fleur coupée. Haut.* 1m30. — CERTIFICAT DE MÉRITE.

0497 **Ophélie** (*Vilmorin* 1931). **Décoratif.** — *Violet évêque. Fleur coupée. Hauteur* 1m40. — CERTIFICATS DE MÉRITE.

0558 **Prunkstuck** (*Berger* 1932). **Cactus.** — *Larges ligules aplaties à la base. Rose neyron. Pour fleur coupée. Hauteur* 1m20.

DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS *(suite)*

NOUVEAUTÉS *(suite)*

Variétés mises au commerce ces dernières années *(suite)*

0620 **Royal Velvet** (*Carlee* 1930). **Cactus.** — *Très grande fleur rouge sang à centre rouge grenat pourpré. Fleur coupée. Haut. 1m.*

0622 **Russel** (Mrs F. V.) (*Américain*). **Décoratif.** — *Centre blanc, pourtour violet évêque. Très grosse fleur. Pour fleur coupée. Hauteur 1m40.*

0630 **Schiller** (*Ernst* 1930). **Cactus vrai.** — *Fleur d'une jolie teinte laque carminée plus foncée au centre. Pour fleur coupée. Hauteur 1m20.*

0632 **Seal** (Mrs A. B.) (*Américain* 1929). **Décoratif.** — *Vieux rose violacé. Fleur énorme. Pour fleur coupée. Haut. 1m40.*

0677 **The World** (*Américain* 1929). **Décoratif.** — *Larges pétales violet pourpré. Énorme fleur. Fleur coupée. Haut. 1m10.*

0696 **Unicum** (*Bruidegom* 1930). **Cactus.** — *Rose pourpré éclairé jaune soufre au centre. Fleur épaisse. Pour fleur coupée. Hauteur 1m20.*

0740 **White Duchess** (*Maarse* 1930). **Décoratif.** — *Longs pétales blanc pur. Fleur énorme. Pour fleur coupée. Haut. 1m.*

DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS

VARIÉTÉS RÉCENTES, RARES OU EXCEPTIONNELLES

1re SÉRIE

Disponibles en Tubercules, *à l'état de repos, à partir de* Novembre, *tant que notre provision durera ; en* Boutures enracinées, *à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans cette série : *Le cent* (d'une même var., pour 25 au moins), **800** fr. » ; *les dix* (d'une même var.), **90** fr. » ; *la pièce*, **10** fr. »

059 **Baronne van de Put** (*Nagels*). **Décoratif.** — *Cramoisi pourpré. Fleur coupée. Haut. 1m40.*

069 **Bengali** (*Vilmorin* 1933). **Cactus.** — *Ligules aplaties, rose lilacé. Fleur très légère. Pour fleur coupée. Hauteur 1m30.*

085 **Bosnie** (*Vilmorin* 1932). **Décoratif.** — *Rouge tomate plus ou moins éclairé jaune. Jardin. Hauteur 0m90.*

095 **Cafrerie** (*Vilmorin* 1932). **Cactus.** — *Magenta rougeâtre se dégradant mauve rosé. Jardin. Hauteur 1m10.*

0104 **Cartwright** (W. D.) (*Stredwick*). **Décoratif.** — *Jaune indien à centre cuivré. Fleur coupée. Haut. 1m.*

0125 **Circassie** (*Vilmorin* 1933). **Décoratif.** — *Jaune safran très fortement nuancé jaune du Japon. Pour jardin et fleur coupée. Hauteur 1m20.*

0143 **Conservatrix** (*Bruidegom* 1929). **Cactus.** — *Rouge géranium. Longue tige. Fleur coupée. Hauteur 1m20.*

0147 **Cornélie** (Vilmorin 1931). **Décoratif.** — *Rouge fournaise liséré jaune ; florifère. Fleur coupée. H. 1m40.*

0159 **Cowl** (Jane) (*Américain*). **Décoratif.** — *Énorme fleur jaune coq de roche. Pour fleur coupée. Hauteur 1m50.*

0171 **Degraux** (Mme Ch.) (*Nagels* 1930). **Décoratif.** — *Rose lilacé se dégradant au blanc jaunâtre. Fleur coupée. Haut. 1m40.*

0192 **Edegem** (*Hollandais* 1928). **Cactus.** — *Ligules contournées. Jaune soufre. Fleur coupée. Haut. 1m10.*

0198 **Elite Glory** (*Améric.*). **Décoratif.** — *Fleur énorme. Rouge andrinople. Fleur coupée. Haut. 1m20.*

0246 **Flamboyant** (*H. Cayeux* 1928). **Décoratif.** — *Rouge écarlate délicatement et irrégulièrement nuancé de jaune indien. Fleur coupée. Hauteur 1m20.*

0249 **Flammendes Katchen** (*Wolf* 1928). **Décoratif.** — *Jaune indien plus ou moins lavé de rouge cuivré. Fleur coupée. Haut. 1m20.*

0255 **Frau O. Bracht** (*Berger* 1929). **Cactus.** — *Très grande fleur. Jaune soufre. Fleur coupée. Haut. 1m.*

0263 **F. T. D.** (*Américain* 1929). **Décoratif.** — *Magenta pourpré se dégradant au mauve pourpré. Pour fleur coupée. Hauteur 1m20.*

0269 **Gaiety** (*Carlee* 1930). **Cactus.** — *Cramoisi dégradé mauve rosé aux pointes. Fleur coupée. Hauteur 0m80.*

0301 **Haïti** (*Vilmorin* 1932). **Décoratif.** — *Fleur moyenne, rouge garance. Plante à massif, très florifère. Haut. 0m70.*

0389 **Leipzig** (*Mann* 1929). **Cactus.** — *Rose vif, à centre blanc soufré. Fleur coupée. Haut. 1m10.*

0401 **Mabel Lawrence** (*Stredwick*). **Décoratif.** — *Fleur énorme. Rouge cardinal. Haut. 1m20.*

0410 **Majestic** (*Maarse* 1930). **Décoratif.** — *Cramoisi. Plante vigoureuse ; fleur énorme ; pour fleur coupée. Hauteur 1m40.*

0433 **Ministre Van de Vyvere** (*Andries de Spiegeleer*). **Décoratif.** — *Superbe coloris cramoisi carminé. Fleur coupée. Haut. 1m.*

0464 **Nagels Ideaal** (*Nagels* 1928). **Décoratif.** — *Longs et larges pétales violet mauve. Fleur coupée. Hauteur 1m30.*

0465 **Nagels Meesterstuk** (*Nagels*). **Décoratif.** — *Longs pétales. Jaune de chrome. Fleur coupée. Haut. 1m.*

0489 **Nubie** (*Vilmorin* 1932). **Décoratif.** — *Blanc carné, éclairé jaune au centre et plus ou moins lavé de mauve rosé. Florifère. Jardin, à grosse fleur. Hauteur 1m10.*

0499 **Organdi** (*Vilmorin* 1933). **Cactus vrai.** — *Fines ligules blanc pur. Fleur très légère. Pour fleur coupée. Haut. 1m10.*

0582 **Rêve d'Or** (*Bruidegom* 1930). **Cactus.** — *Jaune d'auréoline, reflété jaune coq de roche au centre. Fleur coupée. Haut. 1m40.*

0592 **Richard** (Madame Paul) (*Nagels* 1930). **Décoratif.** — *Magenta. Longue tige. Fleur coupée. Hauteur 1m30.*

0597 **Rivoli** (*Vilmorin* 1932). **Décoratif.** — *Rouge feu. Jardin, à grosse fleur. Hauteur 0m90.*

0627 **Sanctissima** (*Berger* 1930). **Décoratif.** — *Larges pétales blanc pur. Plante florifère. Fleur coupée. Hauteur 1m10.*

0629 **Schaetzen** (Mme Frantz de) (*Nagels*). **Décoratif.** — *Larges pétales rouge saturne. Fleur coupée. Haut. 1m20.*

0636 **Semeur Nagels** (*Nagels* 1929). **Décoratif.** — *Jaune d'auréoline fortement reflété jaune indien à centre rouge terre cuite. Fleur coupée. Haut. 1m50.*

0647 **Siskiyou** (*Américain* 1922). **Décoratif.** — *Lilas de Perse éclairé jaune au centre. Fleur coupée. Hauteur 1m30.*

0653 **Soierie** (*Vilmorin* 1933). **Décoratif.** — *Blanc pur, à longs pétales rubanés. Florifère. Jardin et fleur coupée. Haut. 1m30.*

0657 **Souvenir de Mr Louis Seghers** (*Nagels* 1930). **Décoratif.** — *Violet évêque. Fleur coupée. Hauteur 1m50.*

0668 **Syrie** (*Vilmorin* 1932). **Décoratif.** — *Jaune de chrome citron. Plante à massif, très florifère. Hauteur 0m80.*

0718 **Violet Wonder** (*Kemp*). **Décoratif.** — *Larges pétales violet pourpré. Très grosse fleur. Fleur coupée. Haut. 1m10.*

0721 **Vlam** (*Nagels*). **Décoratif.** — *Larges pétales rouge saturne. Pour fleur coupée. Hauteur 1m40.*

DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS (*suite*)

2e SÉRIE

Disponibles en TUBERCULES, *à l'état de repos, à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ; en* Boutures enracinées, *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans cette série : *Le cent* (d'une même var., pour 25 au moins), 400 fr. » ; *les dix* (d'une même var.), 45 fr. » ; *la pièce*, 5 fr. »

018 **Ami Choquet** (*Cay. et L. Cl.* 1929). **Cactus.** — *Rouge caroubier nuancé de rouge grenat pourpré. Fleur coupée. Haut.* 1m40.

035 **Arizona** (*Vilmorin* 1930). **Décoratif.** — *Nombreux et larges pétales vieux rose saumoné. Fleur coupée. Haut.* 1m40.

064 **Beliard** (Mme Isabelle) (*Tuinbow Flora*). **Cactus.** — *Ligules contournées. Incarnat. Fleur coupée. Haut.* 1m30.

089 **Breuls** (Mme A.) (*Braem* 1929). **Cactus.** — *Rose neyron éclairé blanc au centre. Fleur coupée. Haut.* 1m35.

099 **Calcutta** (*Vilmorin* 1927). **Décoratif.** — *Très larges pétales chair nuancé violet mauve pâle et éclairé jaune paille à la base. Fleur coupée. Haut.* 1m60.

0115 **Chili** (*Vilmorin*). **Cactus.** — *Jaune de chrome citron. Fleur coupée. Hauteur* 1m.

0119 **Chrysanthyflora** (*Lietaert*). **Cactus.** — *Rouge tomate à pointes jaunes. Jardin et fleur coupée. Haut.* 1m10.

0139 **Confetti** (*Vilmorin* 1931). **Décoratif.** — *Fleur demi-pleine, rouge caroubier. Jardin et fleur coupée. Haut.* 1m20.

0196 **Ehrenpreis** (*Schöne*). **Cactus.** — *Rose pourpre éclairé jaune au centre. Très florifère. Fleur coupée. Haut.* 1m20.

0209 **Espada** (*Vilmorin* 1930). **Cactus.** — *Fleurs à larges ligules rouge fournaise. Fleur coupée. H.* 1m30.

0234 **Féerie** (*Vilmorin* 1932). **Décoratif.** — *Fleur demi-pleine. Jaune de chrome citron. Fleur coupée. Haut.* 1m40.

0253 **Frau Ida Mansfeld** (*Schöne*). **Cactus.** — *Jaune de chrome. Fleur coupée. Haut.* 1m20.

0317 **Hera** (*Hollandais* 1924). **Décoratif.** — *Larges pétales. Mauve rosé. Fleur coupée. Haut.* 1m40.

0329 **Iphigénie** (*Vilmorin* 1931). **Cactus.** — *Rouge géranium. Plante de jardin. Très florifère. Haut.* 1m25.

0344 **Jersey Beacon** (*Américain* 1925). **Décoratif.** — *Fleur épaisse, rouge orange, dégradé plus clair à la périphérie. Fleur coupée. Haut.* 1m20.

0346 **Jersey Beauty** (*Américain* 1921). **Décoratif.** — *Longs pétales pointus. Rose vif. Fleur coupée. Haut.* 1m30.

0354 **Jongleur** (*Vilmorin* 1924). **Décoratif.** — *Le fond est violet mauve, mais les pétales avant d'être ouverts sont violet de campanule et forment une partie très colorée qui se dégrade pour ne laisser que des lignes plus marquées. Un des plus bleus. Fleur coupée. Haut.* 1m50.

0373 **Keersmæcker** (Mr F. de) (*Nagels*). **Cactus.** — *Larges ligules rouge cardinal. Fleur coupée. Haut.* 1m20.

0381 **Konigin** (*Berger* 1927). **Cactus.** — *Incarnat saumoné, Fleur coupée. Haut.* 1m.

0398 **Ludwig** (Mme) (*Hollandais* 1925). **Décoratif.** — *Larges pétales rouge cardinal. Fleur coupée. Haut.* 1m30.

0417 **Massilia** (*Vilmorin* 1930). **Décoratif.** — *Larges pétales cramoisis. Fleur coupée. Haut.* 1m20.

0463 **Nagels Exquise** (*Nagels* 1929). **Décoratif.** — *Violet mauve clair. Fleur coupée. Haut.* 1m10.

0476 **Neptune** (*Mann* 1927). **Cactus.** — *Larges ligules. Blanc pur. Fleur coupée. Haut.* 1m20.

0479 **Nevada** (*Vilmorin* 1930). **Décoratif.** — *Jaune du Japon dégradé jaune abricot. Jardin. Haut.* 1m.

0494 **Opéra** (*Vilmorin* 1930). **Cactus.** — *Violet pourpré velouté à revers magenta violacé. Très florifère. Fleur coupée. Haut.* 1m30.

0530 **Pola Negri** (*Hollandais* 1928). **Cactus.** — *Rouge sang de bœuf. Fleur coupée. Haut.* 1m20.

0536 **Polka** (*Vilmorin* 1930). **Cactus.** — *Rouge brasier éclairé jaune d'auréoline au centre. Fleur coupée. Haut.* 1m30.

0566 **Quinten Matsys** (*Nagels* 1928). **Cactus.** — *Beau coloris rouge groseille éclairé au centre et pointillé à l'extrémité des ligules de jaune de chrome citron. Fleur coupée. Haut.* 1 mèt. 50.

0574 **Raphaël** (*Cay. et L. Cl.*). **Décoratif.** — *Larges pétales. Jaune de chrome citron à revers rouge garance passé. Fleur coupée. Haut.* 1m30.

0578 **Résurrection** (Auferstehung) (*Berger* 1929). **Cactus.** — *Larges ligules. Blanc pur. Fleur coupée. Haut.* 1m.

0618 **Royal Pink** (*Bruidegom* 1929). **Décoratif.** — *Mauve rosé. Fleur coupée. Haut.* 1m30.

0626 **Salut de Pâques** (*Ostergrüss*). **Cactus.** — *Blanc pur. Plante très florifère. Bordures et massifs. Haut.* 0m60.

0641 **Sherwood** (Gladys) (*Américain* 1918). **Cactus.** — *Larges ligules enroulées. Blanc de lait. Fleur coupée. Haut.* 0m90.

0651 **Smith** (Mrs Ethel) (*Américain* 1926). **Cactus.** — *Longues et larges ligules. Blanc ambré. Fleur coupée. H.* 1m30.

0692 **Trentonian** (*Américain*). **Décoratif.** — *Rouge terre cuite fortement éclairé jaune miel. Fleur coupée. Haut.* 1m40.

0694 **Triomphe des Bordures** (*Lietaert*). **Décoratif.** — *Jaune primevère. Fleur moyenne. Très florifère. Bordures et massifs. Haut.* 0m70.

0699 **Valencia** (*Américain*). **Cactus.** — *Larges ligules. Jaune abricot à centre rouge terre cuite. Fl. coupée. Haut.* 1m10.

0716 **Vilmorin** (Roger de) (*Vilmorin* 1926). **Décoratif.** — *Rose neyron clair. Fleur coupée. Haut.* 1m30.

0723 **Vollblüt** (1927). **Décoratif.** — *Rouge fraise. Fleur coupée. Haut.* 1m10.

0742 **Willem Juchem** (*Hollandais*). **Décoratif.** — *Violet évêque. Fleur coupée. Haut.* 1m20.

DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS. — 3e SÉRIE

Disponibles en TUBERCULES, *à l'état de repos, à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ; en* Boutures enracinées, *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans cette série : *Le cent* (d'une même var., pour 25 au moins), 280 fr. » ; *les dix* (d'une même var.), 31 fr. » ; *la pièce*, 3 fr. 50

014 **Ambassador** (*Américain*). **Cactus.** — *Larges ligules. Jaune maïs à cœur jaune citron. Fleur coupée. Haut.* 1m10.

028 **Anita** (*Vilmorin* 1924). **Cactus.** — *Fleur en griffe, rouge pourpre dégradé à la périphérie. Fleur coupée. H.* 1m30.

038 **Armada** (*Vilmorin* 1929). **Cactus.** — *Fleur en griffes. Coloris rouge géranium. Fleur coupée. Haut.* 1m30.

056 **Baron de Bieberstein** (*Tuinbow Flora*). **Cactus.** — *Mauve rosé. Fleur coupée. Haut.* 1m.

067 **Bellini** (Vilm. 1931). **Décoratif.** — *Longs pétales aplatis, rouge andrinople. Plante de jardin extrêmement florifère. H.* 1m.

071 **Bérézina** (*Vilmorin* 1928). **Décoratif.** — *Jaune de chrome citron à revers nuancé rouge cerise. Fleur coupée. Haut.* 1m25.

079 **Bordeaux** (*Hollandais* 1926). **Décoratif.** — *Très grande fleur. Rouge carminé. Fleur coupée. Haut.* 1m20.

0123 **Cinna** (*Vilmorin* 1929). **Cactus.** — *Mauve rosé éclairé de blanc au centre. Fleur coupée. Haut.* 1m40.

DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS. — 3e SÉRIE *(suite)*

0128 **Clown** (*Hollandais*). **Décoratif.** — *Panaché rouge garance et blanc.* **Massifs.** *Haut.* 0m90.

0132 **Cocckie Carlee** (*Carlee* 1928). **Cactus.** — *Jaune soufre. Fleur coupée. Haut.* 1m20.

0135 **Cocorico** (*Vilmorin* 1926). **Décoratif.** — *Fleurs légères, rouge écarlate très brillant. Fleur coupée. Hauteur* 1m50.

0175 **Dimitri** (*Vilmorin* 1931). **Décoratif.** — *Rouge ponceau à reflet vermillon. Très florifère. Jardin. Haut.* 1m10.

0207 **Esméralda** (*Vilmorin* 1929). **Cactus.** — *Rouge terre cuite, centre rouge sang passé. Fleur coupée. Haut.* 1m40.

0226 **Fantasia** (*Vilmorin* 1929). **Décoratif.** — *Rouge groseille velouté. Très grande fleur. Fleur coupée. Haut.* 1m25.

0259 **Fritz Leddy** (*Hollandais* 1929). **Décoratif.** — *Larges pétales rouge garance. Jardin et fleur coupée. Haut.* 1m30.

0280 **Gold Rose.** **Décoratif.** — *Pétales courts, cramoisi éclairé jaune de chrome citron.* **Massifs.** *Haut.* 0m90.

0282 **Goldene Sonne** (Schöne). **Cactus.** — *Jaune soufre au centre, jaune de Naples à la périphérie. Fleur coupée. H.* 1m.

0284 **Goldina.** **Décoratif.** — *Rose lilacé éclairé jaune au centre.* **Massifs.** *Haut.* 0m70.

0296 **Guérilla** (*Vilmorin* 1929). **Décoratif.** — *Jaune primevère à revers plus foncé. Fleur co pée. Haut.* 1m30.

0304 **Halo** (*Vilmorin* 1926). **Décoratif.** — *Rouge cerise clair sur fond jaune citron. Jardin. Haut.* 1m.

0366 **Katanga** (*Nagels* 1929). **Décoratif.** — *Larges pétales rouge grenat pourpré. Fleur coupée. Haut.* 1m20.

0376 **Ketty Dunlap** (*Américain* 1920). **Décoratif.** — *Grande fleur magenta. Fleur coupée. Haut.* 1m40.

0404 **Macao** (*Vilmorin* 1926). **Décoratif.** — *Jaune de Naples, plus clair à la périphérie. Fleur coupée. Haut.* 1m30.

0407 **Maïa** (*Vilmorin* 1928). **Décoratif.** — *Laque carminée dégradée à la périphérie. Fleur coupée. Haut.* 1m15.

0430 **Ministre Baels** (*Nagels* 1928). **Décoratif.** — *Très longs pétales. Incarnat rosé. Fleur coupée. Haut.* 1m50.

0457 **Myrrho** (*Vilmorin* 1926). **Décoratif.** — *Agréable coloris rouge fraise dégradé jaune citron aux pointes. Jardin. Haut.* 0m90.

0502 **Pacha** (*Vilmorin* 1929). **Décoratif.** — *Longs et larges pétales rouge carminé. Fleur coupée. Haut.* 1m25.

0518 **Perle de Dresde.** **Décoratif.** — *Laque carminée, dégradée mauve à la pointe des pétales. Pour* **massifs.** *H.* 0m80.

0522 **Pink Favourite** (*Bruidegom* 1925). **Cactus.** — *Larges ligules. Mauve rosé clair. Fleur coupée. Haut.* 1m.

0551 **Prince Jaune** (*Blas-Hardi*). **Décoratif.** — *Pétales contournés. Jaune soufre. Fleur coupée. Haut.* 1m40.

0570 **Rapallo** (*Holl.* 1924). **Décoratif.** — *Rouge grenat pourpré éclairé et bordé jaune. Pour* **massifs** *et fleur coupée. Haut.* 0m80.

0602 **Rœm van Aalsmeer** (*Hollandais* 1920). **Décoratif.** — *Fleurs à larges pétales blanc pur. Fleur coupée. Hauteur* 1m40.

0603 **Rœm van Brummen** (*Hollandais* 1927). **Décoratif.** — *Pétales courts, arrondis. Amarante. Fleur coupée. H.* 1m30.

0609 **Rosalie** (*Vilmorin* 1931). **Décoratif.** — *Grandes fleurs à pétales aplatis, mauve rosé. Jardin. Haut.* 1m10.

0644 **Signoor** (*Nagels* 1926). **Cactus.** — *Longues ligules. Rouge sang velouté. Fleur coupée. Hauteur* 1m30.

0667 **Sylvie** (*Vilmorin* 1931). **Cactus.** — *Larges ligules. Blanc pur. Très florifère. Jardin. Haut.* 1m20.

0689 **Treat** (Robert) (*Américain*). **Décoratif.** — *Fleur d'un riche coloris cramoisi se dégradant en mauve rosé. Fleur coupée. Haut.* 1m20.

0703 **Van der Vinnen** (M. F.) (*Nagels* 1928). **Décoratif.** — *Rouge fraise teinté magenta pourpré aux pointes. Fleur coupée. Haut.* 1m30.

DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS. — SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en TUBERCULES, *à l'état de repos, à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ;*
en Boutures enracinées, *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : *Le cent* (d'une même var., pour 25 au moins) **200 fr.** » ; *les dix* (d'une même var.) **22 fr.** » ; *la pièce* **2 fr. 50**

010 **Aïda** (*Vilmorin* 1929). **Cactus.** — *Fleur en griffe, rose lilacé à revers mauve rosé. Jardin. Haut.* 1m30.

025 **Andreas Hofer** (*Schöne* 1924). **Cactus.** — *Rose nilsson à centre blanc soufré. Fleur coupée. Haut.* 1m10.

032 **Argo** (*Vilmorin* 1926). **Décoratif.** — *Grande fleur amarante pourpré. Fleur coupée. Hauteur* 1m25.

050 **Augustinus** (*Hollandais* 1920). **Décoratif.** — *Vieux rose violacé. Fleur coupée. Haut.* 1m40.

082 **Border King.** **Cactus.** — *Rouge andrinople. Jardin. H.* 1m20.

0102 **Carlee** (Menny) (*Carlee* 1924). **Décoratif.** — *Blanc de neige. Pour la fleur coupée. Hauteur* 1m20.

0116 **Chinchilla** (*Vilmorin* 1928). **Cactus.** — *Rose hortensia éclairé blanc au centre. Fleur coupée. Haut.* 1m20.

0151 **Corso** (*Vilmorin* 1925). **Décoratif.** — *Blanc pur.* **Massifs.** *Haut.* 0m90.

0155 **Couronne d'Or** (*Hollandais* 1924). **Décoratif.** — *Jaune indien, à revers incarnat vif. Fleur coupée. Haut.* 1m40.

0179 **Draps** (Mme Émile) (*Nagels* 1926). **Décoratif.** — *Incarnat vif à revers magenta rougeâtre. Fleur coupée. H.* 1m30.

0182 **Dresselhuys** (Mrs H. C.). **Décoratif.** — *Rose malvacé. Fleur coupée. Haut.* 1m30.

0188 **Early Yellow** (*Bruidegom* 1927). **Cactus.** — *Jaune de chrome citron. Fleur coupée. Haut.* 1m10.

0220 **Falbala** (Vilm. 1928). **Cactus.** — *Jaune abricot fortement ligné et nuancé rouge carminé. Fleur coupée. H.* 1m30.

0224 **Fantaisie.** **Décoratif.** — *Saumon éclairé jaune paille au centre, revers lilas rougeâtre. Fl. coupée. H.* 1m20.

0242 **Finasseur** (*Vilmorin*). **Décoratif.** — *Fleur à très larges pétales. Jaune pyrèthre. Jardin. Hauteur* 1m10.

0273 **Garden love.** **Décoratif.** — *Rose bégonia éclairé jaune. Petite fleur. Très florifère.* **Massifs.** *H.* 0m80.

0288 **Golgotha** (*Vilmorin* 1927). **Décoratif.** — *Larges pétales d'un beau rose neyron. Jardin. Hauteur* 1m20.

0292 **Groot** (Emma) (*Hollandais* 1923). **Décoratif.** — *Mauve rosé. Fleur coupée. Hauteur* 1m35.

0313 **Helmuth Späth** (Dr) (*Topsvoort* 1926). **Cactus.** — *Mauve pourpre. Fleur coupée. Haut.* 1m20.

0326 **Insulinde** (*Hollandais* 1924). **Décoratif.** — *Pétales contournés. Jaune indien. Fleur coupée. H.* 1m40.

0334 **Jaffa** (*Vilmorin* 1927). **Décoratif.** — *Larges pétales jaune soufre. Très florifère. Jardin. Hauteur* 1m20.

0337 **Jaulgonne** (*Vilmorin* 1924). **Cactus.** — *Fleur épaisse. Rouge unicolore. Fleur coupée. H.* 1m20.

0358 **Jubilee.** **Cactus.** — *Fleur violet mauve pâle.* **Massifs.** *Hauteur* 0m80.

0385 **Lady Derby.** **Cactus.** — *Violet mauve. Fl. coupée. H.* 1m30.

0413 **Marathon** (*Vilmorin*). **Cactus.** — *Magenta rougeâtre ombré marron.* **Massifs.** *Hauteur* 1m.

0421 **Melilla** (*Vilmorin* 1929). **Décoratif.** — *Mauve pourpré sur fond blanc lilacé. Jardin. Haut.* 1m30.

0425 **Méphistophélès** (Américain 1919). **Décoratif.** — *Rouge pourpre légèrement éclairé et pointé de jaune. Fleur coupée. H.* 1m20.

0446 **Monitor** (*Vilmorin* 1924). **Cactus.** — *Rouge grenadine passant au jaune canari. Fleur coupée. Hauteur* 1m30.

0450 **Mount Everest.** **Décoratif.** — *Pétales larges, blanc pur. Fleur coupée. H.* 1m30.

0470 **Négret** (Louis). **Cactus.** — *Rayonnant. Grande fleur. Jaune soufre. Jardin. Haut.* 1m20.

DAHLIAS CACTUS et DÉCORATIFS *(suite)*

SÉRIE GÉNÉRALE *(suite)*

0473 **Nelson Xarifa.** Décoratif. — *Rouge cerise. Fleur coupée. Hauteur* 1m30.

0509 **Paix du Monde.** Cactus. — *Larges pétales ondulés. Blanc pur. Jardin. H.* 1m20.

0513 **Panama** (*Vilmorin* 1927). Décoratif. — *Fleur à pétales allongés, blanc rosé. Fleur coupée. H.* 1m30.

0526 **Plata** (Vilmorin 1927). Cactus. — *Rouge carminé éclairé jaune pyrèthre aux pointes et à la base. Jardin. H.* 1m30.

0541 **Porthos.** Décoratif. — *Violet mauve à revers violet évêque. Jardin. Hauteur* 1m30.

0545 **Pride of California** (*Américain* 1915). Décoratif. — *Fleur épaisse, rouge cardinal. Fleur coupée. Haut.* 1m20.

0547 **Pride of San Francisco** (Américain 1922). Décoratif. — *Incarnat rosé nuancé rose églantine. Fl. coupée. H.* 1m30.

0554 **Princesse Juliana.** Décoratif. — *Blanc pur. Plante très florifère. Fleur coupée. H.* 1m50.

0560 **Purrier** (Mary). Cactus. — *Rouge caroubier, grande fleur légère, à pointes incurvées. Fl. coupée. H.* 1m50.

0585 **Reverend John Robinson.** Décoratif. — *Violet évêque rosé. Fleur coupée. H.* 1m25.

0625 **Salmonea.** Décoratif. — *Incarnat saumoné. Fl. coupée. Hauteur* 1m30.

0665 **Stylet** (*Vilmorin*). Cactus. — *Cramoisi carminé, pointes violacées.* Massifs. *H.* 0m80.

0673 **Taupier** (*Vilmorin* 1924). Décoratif. — *Saumon éclairé jaune miel. Fleur coupée. Hauteur* 1m20.

0682 **Torino** (*Vilmorin*). Décoratif. — *Fleur jaune soufre.* Massifs. *Hauteur* 0m90.

0685 **Tornado** (*Vilmorin*). Cactus. — *Rose tendre à la périphérie, centre blanc.* Massifs. *H.* 0m90.

0706 **Van Tets** (Jhr G.). Cactus. — *Rayonnant. Blanc pur. Jardin. Hauteur* 1m.

0711 **Verdun.** Décoratif. — *Jaune pyrèthre fortement lavé de rouge cardinal au centre. Fl. coupée. H.* 1m40.

0730 **Wanda** (*Bruidegom* 1928). Cactus. — *Incarnat saumoné. Fleur coupée. Haut.* 1m30.

0734 **Warner** (Mrs J. de Ver) (*Américain* 1920). Décoratif. — *Beau coloris mauve. Fleur coupée. Hauteur* 1m40.

0743 **Wleeming** (G.). Décoratif. — *Blanc rosé à centre blanc de neige. Fl. coupée. H.* 1m20.

0748 **Youyou** (*Vilmorin*). Cactus. — *Fleur d'un puissant coloris rouge grenat pourpré. Pétales roulés à la périphérie.* Massifs. *Hauteur* 0m80.

DAHLIAS DOUBLES (A GRANDE FLEUR)

SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en Tubercules, *à l'état de repos, à partir de* Novembre, *tant que notre provision durera*, *en* Boutures enracinées, *à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : *Le cent* (d'une même var., pour 25 au moins) 200 fr. » ; *les dix* (d'une même var.) 22 fr. » ; *la pièce* 2 fr. 50

0757 **Diavolo** (*Vilmorin*). — *Beau coloris rouge carminé. Jardin. Hauteur* 1m.

0764 **Gaston.** — *Rouge grenat pourpré. Jardin. Haut.* 1m10.

0767 **Gloire de Lyon.** — *Blanc pur. Plante extra. Jardin. Hauteur* 1m20.

0768 **Gloire de Paris.** — *Amarante pourpré velouté. Jardin. Hauteur* 1m20.

0779 **Mandarin.** — *Jaune soufre lavé de mauve. Grosse fleur. Jardin. H.* 1m30.

0782 **Muriel.** — *Jaune soufre. Jardin. H.* 1m30.

0786 **Paillet** (Mme Eugène). — *Incarnat bordé vieux rose, pointes jaunes. Jardin. Hauteur* 1m.

0788 **Philippe VII.** — *Rose lilacé dégradé jaune. Jardin. H.* 1m.

0791 **Poiret-Delan** (Mr). — *Rouge carminé à larges pointes blanches. Jardin. H.* 1m20.

0792 **Professeur A. Busch.** — *Violet mauve. Jardin. H.* 1m10.

0793 **Polo** (*Vilmorin*). — *Rouge grenat pourpré. Jardin. H.* 0m90.

0794 **Sancho** (*Vilmorin*). — *Blanc lilacé. Jardin. H.* 0m80.

0796 **Saunders** (Mistr. D.). — *Jaune citron à pointes blanches. Jardin. Haut.* 0m90.

DAHLIAS LILLIPUT (A PETITE FLEUR). — SÉRIE GÉNÉRALE

(Dahlias pompon, D. à petites fleurs)

Disponibles en Tubercules, *à l'état de repos, à partir de* Novembre, *tant que notre provision durera ; en* Boutures enracinées, *à partir du* 15 Mai *jusqu'en* Juin-Juillet.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : *Le cent* (d'une même var., pour 25 au moins) 200 fr. » ; *les dix* (d'une même var.) 22 fr. » ; *la pièce* 2 fr. 50

0799 **Allegro** (Vilmorin). — *Jaune de chrome citron. Jardin. H.* 1m.

0800 **Bilbao** (*Vilmorin*). — *Beau coloris rouge écarlate. Jardin. Hauteur* 0m70.

0810 **Glow.** — *Rouge écarlate. Très florifère. Jardin. H.* 1m20.

0811 **Héro** (*Vilmorin*). — *Rouge cardinal. Jardin. H.* 1m.

0812 **Hidalgo** (*Vilmorin*). — *Violet pourpré. Jardin. H.* 1m30.

0815 **Janet.** — *Rouge saumoné. Jardin. H.* 1m20.

0816 **Jessica.** — *Jaune soufre bordé mauve. Jardin. Haut.* 1m20.

0818 **Jhr. S. van Litters.** — *Jaune de chrome citron éclairé rouge brun giroflée à la périphérie. Jardin. H.* 1m10.

0819 **Malaga** (*Vilmorin*). — *Jaune soleil teinté de brun à l'extrémité des pétales. Haut.* 1m.

0820 **Méphisto** (*Vilmorin*). — *Délicat coloris blanc lilacé. Jardin. Hauteur* 0m70.

0822 **Nicolas.** — *Magenta rougeâtre. Jardin. Haut.* 1m20.

0825 **Radio** (*Vilmorin*). — *Mauve foncé dégradé jaune de Naples. Jardin. H.* 0m90.

0827 **Roméo** (*Vilmorin*). — *Fleur mauve rosé. Jardin. Hauteur* 0m90.

0829 **Sapho** (*Vilmorin*). — *Blanc de lait. Jardin. H.* 0m70.

0831 **Sunset.** — *Jaune du Japon. Jardin. Haut.* 0m90.

DAHLIAS INTERMÉDIAIRES (Dahlias originaux). — SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en TUBERCULES, *à l'état de repos, à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ;*
en Boutures enracinées, *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : *Le cent* (d'une même var., pour 25 au moins) 200 fr. » ; *les dix* (d'une même variété) 22 fr. » ; *la pièce* 2 fr. 50

0862 **Digard** (Paulette). — *Jaune soufre. Fleur coupée. H.* 1m30.
0869 **Frachon** (Camille). — *Rouge grenat pourpré se dégradant magenta pourpre aux pointes. Fleur coupée. H.* 1m20.
0872 **Gougy** (Madame). — *Blanc pur. Fleur coupée. Haut.* 1m30.
0924 **Roi Albert.** — *Grande fleur à larges pétales. Magenta pourpré. Fl. coupée. H.* 1m40.

DAHLIAS A FLEUR D'ANÉMONE (*D. Gloria, D. Alvéolés*)
SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en TUBERCULES, *à l'état de repos, à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ;*
en Boutures enracinées, *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) 200 fr. » ; *les dix* (d'une même variété) 22 fr. » ; *la pièce* 2 fr. 50

0833 **Ada Fink.** — *Fleurs d'un coloris blanc de lait, à alvéoles jaune crème. Hauteur* 1m30.
0836 **Alma** (*Vilmorin* 1927). — *Rouge cuivré dégradé jaune à la base, alvéoles jaune d'auréoline. Haut.* 1m30.

DAHLIAS SIMPLES. — SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en TUBERCULES, *à l'état de repos, à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ;*
en Boutures enracinées, *à partir du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : *Le cent* (d'une même var., pour 25 au moins) 200 fr. » ; *les dix* (d'une même variété) 22 fr. » ; *la pièce* 2 fr. 50

0837 **Alto** (*Vilmorin*). — *Coloris fuchsine dégradé aux pointes.* **Bordures.** *Hauteur* 0m70.
0845 **Bambino** (*Vilmorin*). — *Blanc carné très délicatement nuancé.* **Bordures.** *H.* 0m70.
0846 **Betsy.** — *Rouge cardinal. Plante naine.* **Bordures.** *H.* 0m50.
0849 **Callisto** (*Vilmorin*). — *Blanc pur légèrement ligné et pointillé magenta. Jardin. H.* 1m10.
0855 **Closon** (Jules). — *Rouge vermillon.* **Bordures.** *H.* 0m60.
0857 **Coltness Gem.** — *Rouge cardinal.* **Bordures.** *Haut.* 0m60.
0860 **Cyrano** (*Vilmorin*). — *Carmin de cochenille à larges pointes blanches.* **Massifs.** *Haut.* 0m90.
0861 **De Nethe.** — *Magenta pourpré.* **Bordures.** *Haut.* 0m50.
0867 **Erato** (*Vilmorin*). — *Jaune pyrèthre nuancé rouge cuivré.* **Bordures.** *H.* 0m60.
0877 **Innocence** (L'). — *Blanc pur.* **Bordures.** *H.* 0m50.
0878 **Kabouter.** — *Rouge carminé.* **Bordures.** *Haut.* 0m60.
0879 **Lady Aileen.** — *Rose neyron à couronne rouge grenat.* **Bordures.** *Haut.* 0m70.
0881 **Lagune** (*Vilmorin*). — *Rouge grenat pourpré très foncé. Jardin. Hauteur* 1m30.
0883 **Lance** (*Vilmorin*). — *Rouge caroubier bordé de jaune, large auréole jaune primevère au centre. Jardin. H.* 1m20.
0884 **Légion d'honneur.** — *Blanc largement bordé rouge coccine.* **Massifs.** *Haut.* 1m.
0885 **Lucifer.** — *Rouge caroubier.* **Massifs.** *Haut.* 0m80.
0886 **Maestro** (*Vilmorin*). — *Jaune soufre.* **Bordures.** *H.* 0m70.
0887 **Marco** (*Vilmorin*). — *Rouge garance passé.* **Massifs.** *Très grande fleur. Haut.* 1m.
0895 **Nacelle** (*Vilmorin*). — *Rouge grenat pourpré à larges pointes blanches. Jardin. H.* 1m30.
0925 **Roi Soleil** (*Vilmorin*). — *Rouge fournaise, à centre et pointe jaune soufre. Jardin. Haut.* 1m20.
0928 **Ruisseau** (*Vilmorin*). — *Pétales mauve rosé à larges panachures blanc de lait irrégulièrement dégradé. Jardin. Hauteur* 1m20.
0934 **Samaritain** (Le) (*Vilmorin*). — *Pétales bien arrondis. Jaune soufre. Jardin. H.* 1m30.
0940 **Serès** (*Vilmorin*). — *Écarlate rayé et pointillé de jaune de chrome citron. Jardin. H.* 1m20.
0947 **Soprano** (*Vilmorin*). — *Cramoisi sur fond mauve rosé.* **Bordures.** *H.* 0m70.
0952 **Torrent** (*Vilmorin*). — *Rouge andrinople à reflets veloutés. Grande fleur.* **Massifs.** *H.* 0m80.
0955 **Val d'Or** (*Vilmorin*). — *Jaune soufre. Grande fleur.* **Massifs.** *H.* 0m70.
0958 **Yellow Transparent.** — *Fleur jaune soufre.* **Massifs.** *Hauteur* 0m80.

DAHLIAS SIMPLES A FLEUR ÉTOILÉE. — SÉRIE GÉNÉRALE
(*Dahlias Star, D. Stella, D. Étoile, D. Digoinais, etc.*)

Disponibles en TUBERCULES, *à l'état de repos, à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ;*
en Boutures enracinées, *du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : *Le cent* (d'une même var., pour 25 au moins), 200 fr. » ; *les dix* (d'une même var.), 22 fr. » ; *la pièce*, 2 fr. 50

0962 **Boussin** (Mme). — *Jaune paille à revers cramoisi marbré de blanc jaunâtre. Fleur coupée. Hauteur* 1m30.
0969 **Gaudon** (Marcel). — *Jaune soleil, revers des pétales cramoisi pourpré. Fleur coupée. Hauteur* 1m20.
0975 **Lucie** (*Vilmorin*). — *Jaune d'auréoline, revers rouge cardinal. Jardin. Haut.* 1m10.
0978 **Simone.** — *Jaune citron, revers rouge géranium dégradé jaune aux pointes. H.* 1m20.
0977 **Spahi** (*Vilmorin* 1931). — *Magenta pourpré éclairé jaune d'auréoline au centre. Haut.* 1m20.

DAHLIAS SIMPLES A COLLERETTE

SÉRIE GÉNÉRALE

Disponibles en TUBERCULES, *à l'état de repos, à partir de* NOVEMBRE, *tant que notre provision durera ; en* Boutures enracinées, *du* 15 MAI *jusqu'en* JUIN-JUILLET.

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Variétés prises dans la liste ci-dessous : *Le cent* (d'une même var., pour 25 au moins) **200 fr.** » ; *les dix* (d'une même var.) **22 fr.** » ; *la pièce* **2 fr. 50**

0980 **Alfa** (*Vilmorin* 1928). — *Rouge grenat pourpré ; collerette blanche, nuancée d'amarante. Jardin. Haut.* 1m20.

0981 **Beauté Anversoise.** — *Blanc bordé rouge violacé ; collerette rouge violacé bordé blanc. Jardin. H.* 1m10.

0983 **Cocarde Espagnole.** — *Corolle et collerette rouge sang à pointes jaunes. Fleur coupée. H.* 1m.

0985 **Dalila** (*Vilmorin*). — *Rouge pourpre, collerette jaune soufre. Jardin. Haut.* 1m.

0986 **Doon.** — *Rouge carminé, collerette blanc soufré. Jardin. Haut.* 0m80.

0990 **Maroc** — *Rouge cardinal, collerette jaune soufre. Jardin. Haut.* 1m.

0991 **Maumené** (Albert). — *Magenta rougeâtre. Collerette blanc lilacé. Fleur coupée. H.* 1m40.

0996 **Sofa** (*Vilmorin* 1928). — *Rouge cocciné, collerette d'un jaune soleil. Fleur moyenne, coloris brillant. Jardin. — Hauteur* 1m20.

0994 **Troïka** (*Vilmorin*). — *Rouge caroubier, collerette jaune de chrome. Très florifère. Fleur coupée. Haut.* 1m20.

0998 **Victoria** (*Vilmorin*). — *Rouge garance, collerette jaune de chrome. Très florifère. Jardin. Haut.* 1m.

0997 **Vilmorin-Andrieux.** — *Magenta violacé bordé blanc, collerette blanche teintée mauve. Jardin. H.* 1m40.

0875 DAHLIA IMPERIALIS

Le cent (pour 25 au moins), **280 fr.** » ; — *les dix,* **31 fr.** » ; — *la pièce,* **3 fr. 50**

Belle et remarquable espèce connue depuis 1863, époque à laquelle elle a été introduite du Mexique, et qui n'a pas été aussi répandue qu'elle le mérite, sans doute à cause de sa floraison tardive.

C'est une plante particulièrement distincte tant par son port que par la beauté de sa floraison ; elle atteint 3 à 4 mètres de hauteur. Ses fleurs pendantes, simples et campanulées, d'un blanc légèrement teinté de lilas, sont disposées en grande panicule.

Sous le climat de Paris, la floraison ne peut s'effectuer complètement en plein air, il faut donc cultiver cette plante en pots ou en bacs et la rentrer en serre ou en orangerie dès la fin d'Octobre.

Dans le Midi et les régions chaudes, elle donnera toute satisfaction. Sa végétation et son hivernage sont ceux des Dahlias ordinaires.

COLLECTIONS "VILMORIN"

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, qui veulent bien se confier à notre expérience pour le choix des variétés, nous avons établi des "**Collections Vilmorin**" composées uniquement de variétés d'élite, recommandables à tous points de vue et étudiées spécialement pour donner satisfaction à notre clientèle.

Ces Collections sont disponibles en tubercules, à l'état de repos, tant que notre provision durera, et en boutures enracinées, à partir du 15 MAI jusqu'en JUIN-JUILLET.

Collection de	**6**	**variétés**	**Dahlias**	**Cactus,** *à notre choix*	**14 fr.** »
—	**12**	—	—	— —	**28 fr.** »
—	**25**	—	—	— —	**56 fr.** »
—	**6**	—	—	**décoratifs,** *à notre choix*	**14 fr.** »
—	**12**	—	—	— —	**28 fr.** »
—	**25**	—	—	— —	**56 fr.** »
—	**6**	—	—	**doubles (à grande fleur),** *à notre choix*	**14 fr.** »
—	**6**	—	—	**Lilliput (à petite fleur),** *à notre choix*	**14 fr.** »
—	**6**	—	—	**simples,** *à notre choix*	**14 fr.** »
—	**6**	—	—	**simples à collerette,** *à notre choix*	**14 fr.** »

Collection de	**6**	**variétés**	**Dahlias**	**pour Bordures,** *à notre choix*	**14 fr.** »
—	**6**	—	—	**pour Massifs,** *à notre choix*	**14 fr.** »
—	**6**	—	—	**de Jardin,** *à notre choix*	**14 fr.** »
—	**6**	—	—	**pour Fleur coupée,** *à notre choix*	**14 fr.** »

DAHLIAS *(suite)*

DAHLIAS CLASSÉS SUIVANT LEUR EMPLOI ET LEUR COLORIS

Pour faciliter à nos clients le choix de Dahlias destinés à des emplois particuliers, nous avons établi les choix ci-après, composés des meilleures variétés dans chaque catégorie.

Pour les prix de ces variétés se reporter aux séries indiquées.

ABRÉVIATIONS

H. N. — *Voir* Hautes Nouveautés.	1re S. — *Voir* 1re Série.	3me S. — *Voir* 3me Série.
Nouv. — — Nouveautés.	2me S. — — 2me Série.	S. G. — — Série Générale.

CHOIX DE DAHLIAS POUR BORDURES

0837 **Alto.** — Simple. *Fuchsine.* . . S. G.
0846 **Betsy.** — Simple. *Rouge.* . . . S. G.
0855 **Closon (Jules).** — Simple. *Rouge* . . . . S. G.
0857 **Coltness Gem.** — Simple. *Rouge* . . . . S. G.
0861 **De Nethe.** — Simple. *Magenta* S. G.
0877 **Innocence (L').** — Simple. *Blanc pur*. . . . . S. G.
0878 **Kabouter.** — Simple. *Rouge.* S. G.
0879 **Lady Aileen.** — Simple. *Rose.* S. G.
0886 **Maestro.** — Simple. *Jaune* . S. G.

CHOIX DE DAHLIAS POUR MASSIFS

0128 **Clown.** — Décoratif. *Rouge et blanc*. . . . . 3me S.
0151 **Corso.** — Décoratif. *Blanc pur* S. G.
0273 **Garden Love.** — Décoratif. *Rose* . . . . S. G.
0280 **Gold Rose.** Décoratif. Cramoisi . 3me S.
0284 **Goldina.** — Décoratif. *Rose.* . 3me S.
0301 **Haïti.** — Décoratif. *Rouge* . . 1re S.
0358 **Jubilee.** — Cactus. *Violet.* . S. G.
0518 **Perle de Dresde.** — Décoratif. *Carmin* . . . . 3me S.
0665 **Stylet.** — Cactus. *Cramoisi.* S. G.
0668 **Syrie.** — Décoratif. *Jaune* . . 1re S.
0685 **Tornado.** — Cactus. *Rose* . . S. G.
0884 **Légion d'honneur.** — Simple. *Blanc et rouge* . . . . . S. G.
0952 **Torrent.** — Simple. *Rouge* . S. G.
0955 **Val d'Or.** — Simple. *Jaune* . S. G.

CHOIX DE DAHLIAS DE JARDIN

010 **Aïda.** — Cactus. *Rose*. . . . S. G.
085 **Bosnie.** — Décoratif. *Rouge* . 1re S.
0175 **Dimitri.** — Décoratif. *Rouge.* 3me S.
0230 **Favori.** — Décoratif. *Rouge* . Nouv.
0288 **Golgotha.** — Décoratif. *Rose.* S. G.
0304 **Halo.** — Décoratif. *Rouge* . . 3me S.
0329 **Iphigénie.** — Cactus. *Rouge.* 2me S.
0479 **Nevada.** — Décoratif. *Jaune.* 2me S.
0489 **Nubie.** — Décoratif. *Blanc.* . 1re S.
0526 **Plata.** — Cactus. *Rouge* . . . S. G.
0541 **Porthos.** — Décoratif. *Violet.* S. G.
0597 **Rivoli.** — Décoratif. *Rouge.* . 1re S.
0609 **Rosalie.** — Décoratif. *Mauve.* 3me S.
0667 **Sylvie.** — Cactus. *Blanc pur.* 3me S.
0779 **Mandarin.** — Double. *Jaune.* S. G.

CHOIX DE DAHLIAS POUR FLEUR COUPÉE

028 **Anita.** — Cactus. *Rouge.* . . 3me S.
035 **Arizona.** — Décoratif. *Rose* . 2me S.
042 **Athalie.** — Décoratif. *Rouge.* Nouv.
075 **Birmanie.** — Cactus. *Rouge.* Nouv.
089 **Breuls (Mme A.).** — Cactus . *Rose* . . . . 2me S.
099 **Calcutta.** — Décoratif. *Chair.* 2me S.
0132 **Cocckie Carlee.** — Cactus. *Jaune* . . . . 3me S.
0147 **Cornélie.** — Décoratif. *Rouge.* 1re S.
0171 **Degraux (Mme Ch.).** — Décoratif. *Rose*. . . . . 1re S.
0196 **Ehrenpreis.** — Cactus. *Rose.* 2me S.
0209 **Espada.** — Cactus. *Rouge.* . 2me S.
0259 **Fritz Leddy.** — Décoratif. *Rouge* . . . . 3me S.
0317 **Hera.** — Décoratif. *Mauve.* . 2me S.
0326 **Insulinde.** — Décoratif. *Jaune* S. G.
0337 **Jaulgonne.** — Cactus. *Rouge* S. G.
0346 **Jersey Beauty.** — Décoratif. *Rose* . . . . 2me S.
0366 **Katanga.** — Décoratif. *Rouge* 3me S.
0385 **Lady Derby.** — Cactus. *Violet* S. G.
0404 **Macao.** — Décoratif. *Jaune*. 3me S.
0476 **Neptune.** — Cactus. *Blanc* . 2me S.
0494 **Opéra.** — Cactus. *Violet* . . 2me S.
0497 **Ophélie.** — Décoratif. *Violet.* Nouv.
0502 **Pacha.** — Décoratif. *Rouge* . 3me S.
0536 **Polka.** — Cactus. *Rouge* . . 2me S.
0582 **Rêve d'Or.** — Cactus. *Jaune.* 1re S.
0602 **Rœm van Aalsmeer.** — Décoratif. *Blanc pur* . . . 3me S.
0620 **Royal Velvet.** — Cactus. *Rouge* . . . . Nouv.
0636 **Semeur Nagels.** — Décoratif. *Jaune* . . . . 1re S.
0641 **Sherwood (Gladys).** — Cactus. *Blanc* . . . . 2me S.
0703 **Van der Vinnen (M. F.).** — Décoratif. *Rouge*. . . . . . 3me S.
0716 **Vilmorin (Roger de).** — Décoratif. *Rose* . . . . 2me S.
0719 **Virginie.** — Cactus. *Blanc* . H. N.
0723 **Vollblütt.** — Décoratif. *Rouge* . 2me S.
0924 **Roi Albert.** — Intermédiaire. *Magenta* . . . . S. G.
0983 **Cocarde Espagnole.** — Collerette. *Rouge* . . . . . . S. G.

CHOIX DE DAHLIAS A FLEUR ÉNORME

0104 **Cartwright (W. D.).** — Décoratif. *Jaune* . . . . 1re S.
0159 **Cowl (Jane).** Décoratif. Jaune. 1re S.
0167 **Daily Mail.** — Décoratif. *Jaune* H. N.
0198 **Elite Glory.** — Décoratif. *Rouge* . . . . 1re S.
0255 **Frau O. Bracht.** — Cactus. *Jaune* . . . . 1re S.
0263 **F. T. D.** — Décoratif. *Magenta* 1re S.
0344 **Jersey Beacon.** — Décoratif. *Rouge* . . . . 2me S.
0354 **Jongleur.** — Décoratif. *Violet.* 2me S.
0369 **Kathleen Norris.** — Décoratif. *Rose* . . . . Nouv.
0376 **Ketty Dunlap.** — Décoratif. *Magenta* . . . . 3me S.
0395 **Lord Lambourne.** — Cactus. *Jaune* . . . . Nouv.
0398 **Ludwig (Mme).** — Décoratif. *Rouge* . . . . 2me S.
0410 **Majestic.** Décoratif. Cramoisi . 1re S.
0632 **Seal (Mrs A. B.).** — Décoratif. *Rose*. . . . . Nouv.
0677 **The World.** — Décoratif. *Violet* Nouv.
0692 **Trentonian.** — Décoratif. *Rouge* . . . . 2me S.
0699 **Valencia.** — Cactus. *Jaune.* 2me S.
0718 **Violet Wonder.** — Décoratif. *Violet* . . . . 1re S.
0740 **White Duchess.** — Décoratif. *Blanc pur* . . . . Nouv.

CHOIX DE DAHLIAS A FLEURS LÉGÈRES, POUR GERBES ET GARNITURES DE VASES

069 **Bengali.** — Cactus. *Rose* . . 1re S.
0113 **Charivari.** — Décoratif. *Rouge* Nouv.
0135 **Cocorico.** — Décoratif. *Rouge.* 3me S.
0139 **Confetti.** — Décoratif. *Rouge.* 2me S.
0234 **Féerie.** — Décoratif. *Jaune.* . 2me S.
0240 **Feu Follet.** — Décoratif. *Rouge* Nouv.
0499 **Organdi.** — Cactus. *Blanc pur* . . . . 1re S.
0833 **Ada Fink.** — Fleur d'Anémone. *Blanc* . . . . S. G.
0983 **Cocarde Espagnole.** — Collerette. *Rouge*. . . . . . S. G.
0994 **Troïka.** — Collerette. *Rouge* . S. G.

DAHLIAS *(suite)*

Variétés classées suivant leur emploi et leur coloris *(suite)*

Pour les prix de ces variétés se reporter aux séries indiquées

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR BLANCHE

0102 **Carlee** (Menny). — Décoratif. S. G.
0450 **Mount Everest**. — Décoratif. S. G.
0476 **Neptune**. — Cactus. 2me S.
0509 **Paix du Monde**. — Cactus. S. G.
0578 **Résurrection**. — Cactus 2me S.
0602 **Rœm van Aalsmeer**. — Décoratif 3me S.
0641 **Sherwood** (Gladys). — Cactus. 2me S.
0706 **Van Tets** (Jhr G.). — Cactus. S. G.
0719 **Virginie**. — Cactus. H. N.
0740 **White Duchess**. — Décoratif. Nouv.
0767 **Gloire de Lyon**. — Double. S. G.
0829 **Sapho**. — Lilliput. S. G.
0872 **Gougy** (Mme). — Intermédiaire. S. G.

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR ROSE, LILAS, CARNÉE ou SAUMONÉE

025 **Andreas Hofer**. — Cactus. S. G.
035 **Arizona**. — Décoratif 2me S.
089 **Breuls** (Mme A.). — Cactus. 2me S.
099 **Calcutta**. — Décoratif. 2me S.
0171 **Degraux** (Mme Ch.). — Décoratif 1re S.
0182 **Dresselhuys** (Mrs H. C.). — Décoratif S. G.
0196 **Ehrenpreis**. — Cactus 2me S.
0288 **Golgotha**. — Décoratif S. G.
0346 **Jersey Beauty**. — Décoratif. 2me S.
0369 **Kathleen Norris**. — Décoratif. Nouv.
0381 **Konigin**. — Cactus 2me S.
0558 **Prunkstuck**. — Cactus Nouv.
0625 **Salmonea**. — Décoratif S. G.
0716 **Vilmorin** (Roger de). — Décoratif 2me S.
0730 **Wanda**. — Cactus S. G.

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR ROUGE

018 **Ami Choquet**. — Cactus 2me S.
028 **Anita**. — Cactus. 3me S.
075 **Birmanie**. — Cactus Nouv.
079 **Bordeaux**. — Décoratif 3me S.
0106 **Cassini**. — Cactus Nouv.
0135 **Cocorico**. — Décoratif 3me S.
0209 **Espada**. — Cactus 2me S.
0226 **Fantasia**. — Décoratif. 3me S.
0329 **Iphigénie**. — Cactus 2me S.
0337 **Jaulgonne**. — Cactus. S. G.
0366 **Katanga**. — Décoratif. 3me S.
0373 **Keersmæcker**. (Mr F. de). — Cactus. 2me S.
0398 **Ludwig** (Mme). — Décoratif. 2me S.
0473 **Nelson Xarifa**. — Décoratif. S. G.
0536 **Polka**. — Cactus 2me S.
0566 **Quinten Matsys**. — Cactus. 2me S.
0644 **Signoor**. — Cactus 3me S.
0703 **Van der Vinnen** (Mr F.). — Décoratif 3me S.
0723 **Vollblüt**. — Décoratif 2me S.
0793 **Polo**. — Double. S. G.
0811 **Héro**. — Lilliput S. G.
0952 **Torrent**. — Simple S. G.

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR MAUVE, MAGENTA ou CRAMOISIE

04 **Abyssinie**. — Cactus Nouv.
056 **Baron de Bieberstein**. — Cactus 3me S.
0123 **Cinna**. — Cactus 3me S.
0269 **Gaiety**. — Cactus. 1re S.
0313 **Helmuth Späth** (Dr). — Cactus S. G.
0317 **Hera**. — Décoratif. 2me S.
0376 **Ketty Dunlap**. — Décoratif. 3me S.
0522 **Pink Favourite**. — Cactus. 3me S.
0592 **Richard** (Madame Paul). - Décoratif 1re S.
0609 **Rosalie**. — Décoratif. 3me S.
0618 **Royal Pink**. — Décoratif. 2me S.
0768 **Gloire de Paris**. — Double. S. G.
0825 **Radio**. — Lilliput. S. G.
0924 **Roi Albert**. — Intermédiaire. S. G.

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR VIOLETTE

0354 **Jongleur**. — Décoratif 2me S.
0358 **Jubilee**. — Cactus S. G.
0385 **Lady Derby**. — Cactus S. G.
0464 **Nagels Ideaal**. — Décoratif. 1re S.
0494 **Opéra**. — Cactus 2me S.
0497 **Ophélie**. — Décoratif Nouv.
0541 **Porthos**. — Décoratif S. G.
0742 **Willem Juchem**. — Décoratif. 2me S.

CHOIX DE VARIÉTÉS A FLEUR JAUNE

071 **Bérézina**. — Décoratif. 3me S.
0132 **Cocckie Carlee**. — Cactus. 3me S.
0155 **Couronne d'Or**. — Décoratif. S. G.
0159 **Cowl** (Jane). — Décoratif. 1re S.
0188 **Early Yellow**. — Cactus. S. G.
0242 **Finasseur**. — Décoratif S. G.
0253 **Frau Ida Mansfeld**. — Cactus 2me S.
0296 **Guérilla**. — Décoratif. 3me S.
0326 **Insulinde**. — Décoratif S. G.
0404 **Macao**. — Décoratif. 3me S.
0470 **Négret** (Louis). — Cactus. S. G.
0551 **Prince Jaune**. — Décoratif. 3me S.
0582 **Rêve d'Or**. — Cactus 1re S.
0636 **Semeur Nagels**. — Décoratif. 1re S.
0955 **Val d'Or**. — Simple. S. G.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
DANAE racemosa. *Voir* Ruscus racemosus.		
DAPHNE Mezereum album. *Bois-gentil*	22 »	2 50

Fleurs blanches. Haut. 1m. Floraison de Décembre en Mars, selon la température.

DELPHINIUMS. *Pieds-d'alouette.*

♀cashmirianum ❀. . . . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50

Fleurs violet bleu taché de vert. Haut. 0m40 à 0m50. — Fl. Avril-Juillet. *Remonte franchement à l'automne. Plates-bandes, corbeilles, grandes bordures.*

♀elatum (bleu) . . . . . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50

Hauteur 1m80 à 2m20. — Fl. de Juin à Septembre. *Recommandable pour plates-bandes, massifs, bouquets.*

♀formosum. . . . . . . Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Fleurs bleu indigo, en grappes terminales, se succédant de Juin à Septembre. *Haut. 1m20. Réussit à peu près en tous terrains. Plates-bandes, corbeilles, bouquets.*

♀grandiflorum. *Pied-d'alouette de la Chine.* Le cent. 200 »; 22 » | 2 50

Fleurs bleues.

grandiflorum album. . Le cent. 200 »; 22 » | 2 50

Fleurs blanches.

Les Delphiniums grandiflorum (Pieds-d'alouette de la Chine) *sont parmi les plantes les plus recommandables pour la garniture des plates-bandes et des corbeilles et, en fleurs coupées, pour vases ou bouquets.*

Leur floraison s'effectue de Juin à la fin-Août. *Hauteur 50 à 60 centimètres.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

DELPHINIUMS. *Pieds-d'alouette (suite)*

Delphiniums Hybrides (*elatum et formosum*)

Les variétés de ce groupe sont de végétation très vigoureuse et bien rustiques. Elles conviennent pour garnir les plates-bandes et sont des plus recherchées pour la fleur coupée. La floraison a lieu en Juin-Juillet.



Delphiniums hybrides, variétés à fleurs doubles.

DELPHINIUM. *Pied-d'alouette.*	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
hybridum Amos Perry. *Fleurs semi-doubles. — Pétales extérieurs bleu de ciel à centre noir, ceux du centre violet de campanule. Haut. 1m20 à 1m50.*	45 »	5 »
hybridum King of Delphinium. Le cent. 400 » ; *Fleurs doubles, violet bleu foncé à centre blanc. Les tiges, qui atteignent 1m50 de haut., sont fleuries sur 0m50 à 0m60.*	45 »	5 »
hybridum Mme Poiret (Vilm.) Le cent. 400 » ; *Fleur semi-double, bleu d'outremer foncé; pétales du centre violet de campanule. — Haut. 1m20. Donne parfois une deuxième floraison à l'automne.*	45 »	5 »
hybridum Mary Gouchault. Le cent. 400 » ; *Grande fleur simple, bleu d'Orient légèrement marbré violet, œil blanc. Hauteur 1m20.*	45 »	5 »
♀hybridum Queen Wilhelmine. *Bleu de ciel nuancé de lilas. Haut. 1m50 à 1m80.*	45 »	5 »
hybridum Zusten Lugten. *Fleurs doubles, bleu foncé, d'une teinte particulière. H. 1m20.*	45 »	5 »

hybridum en mélange de semis de tous genres. . . *Le cent,* 180 fr. » ; *les dix,* 20 fr. » ; *la pièce,* 2 fr. 30

Delphiniums Hybrides remontants

Les Delphiniums hybrides remontants sont des plantes précieuses en raison de leur floraison presque constante de Juin à Octobre. Ils sont des plus recommandables pour la fleur coupée et l'ornementation des plates-bandes et des grands massifs.

DELPHINIUM. *Pied-d'alouette.*	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
hyb. remontant Belladonna semi-plenum. *Très florifère. Haut. 80 cent. Fleurs semi-doubles, d'un joli coloris bleu de ciel.*	45 »	5 »
hybridum remontant bleu d'azur (Belladonna). Le cent. 280 » ; *Très florifère ; très larges fleurs d'un coloris brillant.* Floraison Juin-Septembre. *Hauteur 1m25.*	31 »	3 50
hybridum remontant bleu indigo. Le cent. 280 » ; *Très larges fleurs d'un brillant coloris, qui garnissent près de la moitié de la tige.* Fl. Juin-Septembre. *Haut. 1m25.*	31 »	3 50
hybridum remontant Capri. *Grandes fleurs simples, bleu de ciel. Plante très ramifiée, vigoureuse et particulièrement remontante. Haut. 1m50.*	45 »	5 »
hybridum remontant Commandant Chapuis. *Longs épis de fleurs plates, semi-doubles, bleu de turquoise brillant, centre mauve. Haut. 1m20.*	*(Manque)*	
hybridum remontant Mœrheimi. Le cent. 320 » ; *Donne de longues hampes de 0m80 et plus, garnies de grandes fleurs blanches, à revers bleutés.*	36 »	4 »
♀hybridum remontant Mr. J. S. Brunton. *Belle et grande fleur bleu de cobalt factice, très tendre et très frais. Haut. 1m20.*	45 »	5 »
♀hybridum remontant Mrs Thomson. *Fleurs d'un coloris bleu vif. Variété fleurissant tout l'été presque sans interruption. Haut. 1m à 1m20.*	45 »	5 »
♀hybridum remontant Persimmon. *Fleurs simples et plates, bleu ciel unicolore, taché blanc au centre. Hauteur 1 mètre à 1 mètre 20.*	45 »	5 »
hybridum remontant Salland. *Belles et grandes fleurs bleu foncé. Tiges bien ramifiées et bien garnies, atteignant 1m50 de hauteur.*	45 »	5 »
hybridum remontant Theodora. *Variété à fleurs simples, bleu d'outremer, à revers lilacé. Plante superbe. Hauteur 0m60 à 0m80.*	45 »	5 »
hybridum remontant Willy Obreen. *Grandes fleurs semi-doubles, d'un intéressant coloris bleu d'outremer pâle nuancé violet mauve sur les pétales supérieurs. Hauteur 1m à 1m20.*	45 »	5 »

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
DENTELAIRE. *Voir* PLUMBAGO.		
DÉSESPOIR DES PEINTRES *Voir* SAXIFRAGA UMBROSA.		
DEUTZIA. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.		
DIANTHUS *Voir* ŒILLETS, pages 71 à 73.		
DICENTRA. *Voir* DIELYTRA, ci-après.		
DICTAMNUS Fraxinella. *Voir* FRAXINELLE.		
DIELYTRA. *Dicentra.*		
formosa ❀ Δ . . . . Le cent. 180 » ; *Fleurs rose pourpre. Haut. 0m50.* — Fl. Mai-Octobre.	20 »	2 25
spectabilis. *Cœur de Marie.* Le cent. 160 » ; *Fleurs rose vif, pendantes. Haut. 0m50 à 0m60.* Fl. Mai-Juin. *Plates-bandes, corbeilles en terrains légers, un peu humeux et frais, à toutes expositions.*	18 »	2 »

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

DIGITALIS. *Digitale.*

ferruginea Δ . . . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Épi compact. Fleurs en clochettes, jaunes à l'intérieur, brun rouille à l'extérieur.
Floraison Juillet-Août, remonte à l'automne. *Haut.* 1^m50. *Plates-bandes et bouquets.*

♀ gloxinioides varié ✣ Δ. Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Coloris allant du blanc au pourpre et tachés de brun.
Cette espèce, de 1^m50 *à* 2^m, *à floraison estivale, contribue à l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles des grands parterres, à garnir les clairières des bois et des bosquets, les ruines et les rocailles.* — Fl. Juin-Juillet.

DORONICUM. *Doronic.*

plantagineum excelsum ⚓ Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Fleurs jaunes, atteignant jusqu'à 0^m10 *de diamètre. Haut.* 1^m20 *à* 1^m50. — Fl. Avril-Mai.

DRACOCEPHALUM. *Dracocéphale.*

Ruyschiana *var.* japonicum. *Dr. du Japon.* 18 » | 2 »

Fleurs bleu violacé ; lèvre inférieure un peu plus pâle. Haut. 0^m30.
Floraison Juin-Août. — *Terre de bruyère humeuse, exposition demi-ombragée.*

de Virginie. *Voir* PHYSOSTEGIA virginiana.

ECHEVERIA

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

ECHINACEA

Voir RUDBECKIA PURPUREA.

ECHINOPS. *Échinope.*

Ritro. *Boule azurée* ⚓. Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Fleur bleu azuré. Haut. 1^m *à* 1^m50. — Fl. Juillet-Août.

sphærocephalus ⚓. . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Capitules bleus. Haut. 1^m *à* 1^m20. — Fl. Juillet-Août.
Les Échinops sont des plantes décoratives, précieuses pour la confection des bouquets secs.

EDELWEISS

Voir LEONTOPODIUM.

ELÆAGNUS

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

ELSHOLTZIA

Stauntoni. . . . . 45 » | 5 »

Sous-arbrisseau introduit de la Chine, à branches dressées, atteignant 1 mètre environ, se terminant par de nombreux épis de fleurs rose vif. Fleurit en Octobre. *Le feuillage répand un parfum très aromatique, analogue à celui de la Menthe. Plates-bandes et bouquets.*

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ÉNOTHÈRE

Voir ŒNOTHERA.

ÉPERVIÈRE

Voir HIERACIUM.

ÉPHÉMÈRE DE VIRGINIE. *Tradescantia virginica. Commelina.*

♀ à grande fleur azurée. Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Fleurs d'un bleu d'azur extrêmement pur.

à grande fleur blanche. Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Fleurs blanc presque pur.

à grande fleur bleu indigo. Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Bleu indigo.

à grande fleur lilas . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Fleurs très grandes, d'un joli coloris lilas.

à grande fleur violette. Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Fleurs très grandes, d'un très beau coloris violet.
Les Éphémères de Virginie sont des plantes rustiques, végétant sans difficulté dans tous les terrains. Propres à l'ornementation des plates-bandes ou à décorer le bord des massifs d'arbustes.
Les fleurs se succèdent abondamment de Mai à la fin d'Octobre. Haut. 0^m60 *à* 0^m80.

ÉPIAIRE. *Voir* STACHYS.

EPILOBIUM. *Épilobe.*

Les Epilobium sont des plantes très ornementales, fleurissant de Juin à Août-Septembre.
Elles peuvent entrer dans la composition des corbeilles et des plates-bandes, mais elles sont surtout précieuses pour garnir les endroits boisés, à demi ombragés, les grottes, cascades, rocailles, etc.

rosmarinifolium Δ . . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fleurs rose pourpré. Haut. 0^m60. — Fl. Juin-Août.

spicatum Δ . . . . . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fleurs mauve violacé. Fl. Juin à Sept. *Haut.* 1^m50 *à* 1^m80.

spicatum album Δ. . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fleurs blanches. Haut. 1^m50 *à* 1^m80. — Fl. Juin-Juillet à Septembre.


EPIMEDIUM. *Épimède.*

sulphureum (ochroleucum) Δ ❀
Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fleurs jaune soufre pâle. Feuilles semi-persistantes. Haut. 0^m20 *à* 0^m25. — Fl. Avril-Mai.
Prospère en terre siliceuse ou, à défaut, en terre de bruyère. Exposition mi-ombragée.

ÉRABLE

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.




Dielytra spectabilis. Cœur de Marie. — Digitalis gloxinioides. — Epilobium spicatum.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

EREMURUS

Livrables d'Août en Novembre.


Eremurus.

Les Eremurus *sont des Liliacées vivaces, très rustiques, qui peuvent être comparées à des Jacinthes gigantesques, dont la hampe atteint, dans certaines espèces, 2 à 3 mètres de hauteur. Leur* souche, *partie essentielle de la plante, est formée de 6 à 12 grosses racines simples, rayonnant autour d'un gros bourgeon central.*

☞ *Les prix indiqués ci-dessous s'entendent pour* plantes de force à fleurir.

EREMURUS	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Bungei	180 »	20 »
Belle variété dont les hampes pouvant atteindre 1 mètre à 1 mètre 30 de hauteur sont terminées chacune par une grappe longue de 0m50 à 0m60 centimètres, bien fournie de grandes fleurs d'un superbe coloris jaune vif, s'épanouissant à la fin de Juin.		
Elwesii	260 »	30 »
Cet hybride est, sans conteste, le plus beau et d'ailleurs le géant du genre. Hampe très forte atteignant jusqu'à 3m. Très longue grappe, bien fournie de grandes fleurs rose tendre, s'épanouissant vers la fin de Mai.		
Elwesii albus (*Vilmorin*)	» »	40 »
Diffère du précédent par la couleur de ses fleurs qui sont d'un blanc pur. Plante tout à fait remarquable.		
Himalaicus	220 »	25 »
Hampe très forte, pouvant atteindre 2m50 de hauteur et portant, sur une longueur de plus d'un mètre, des centaines de fleurs blanches s'épanouissant durant la deuxième quinzaine de Mai.		
isabellinus (*Vilmorin*)	180 »	20 »
Hampes de 1m50 et au delà, bien fournies de fleurs grandes, d'une couleur jaune abricoté, s'épanouissant à la fin de Juin.		
robustus	260 »	30 »
Hampe florale pouvant atteindre 2 mèt. à 2 mèt. 20 ; fleurs grandes, rose tendre. Floraison première quinzaine de Juin.		
Warei (*Vilmorin*)	220 »	25 »
Tiges florales atteignant 2m et plus de hauteur. La floraison a lieu en Juin. Le coloris des fleurs, toujours très brillant, varie du jaune à l'orange, au chamois et au rose.		

Les Eremurus exigent un terrain léger, chaud et sain. Il faut les planter en Septembre-Octobre, Novembre *au plus tard, en ayant soin d'enterrer très peu la souche, de façon que le bourgeon central soit à peine recouvert, et d'étaler les racines presque horizontalement. Réunis par groupes de trois ou quatre plantes sur les points dégagés des pelouses ou des plates-bandes, les Eremurus produisent le plus bel effet décoratif. D'autre part, leurs longues hampes fleuries sont particulièrement précieuses pour orner les grands vases d'appartements, leur floraison durant, dans ce cas, encore plus longtemps qu'en plein air ; elles sont très recherchées par les grands fleuristes.*

ERICA. *Bruyère.*

Les Erica exigent absolument des terrains siliceux, sans calcaire, ou la terre de bruyère.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
carnea △ ❀. *Fleurs rouge pâle*	» »	4 »
carnea alba △ ❀. *Fleurs blanches*	» »	5 »

Ces deux Bruyères sont particulièrement intéressantes par leur floraison printanière (Avril-Juin). Haut. 0m15.

ÉRIGÉRON. *Vergerette.*

Les Érigérons sont de culture facile, se plaisant en tous terrains sains. Ils font très bon effet dans les plates-bandes où on les emploie soit en bordures, soit pour former les premiers rangs extérieurs. Des plus recommandables pour rochers et rocailles. Les fleurs sont recherchées pour bouquets.

		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
à grandes fleurs Rayonnant (*Vilmorin*) (*N.*). *Voir* page 2.	Le cent. 200 »	22 »	2 50
à grande fleur violet bleu (hybride mesa grande).	Le cent. 160 »	18 »	2 »

Larges fleurs de 5 à 6 cent. de diamètre, violet bleu d'aniline à reflet rougeâtre. H. 0m60 à 0m70. Fl. Juin à Sept.

ÉRIGÉRON. *Vergerette (suite)*

		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
aurantiacus △ ❀	Le cent. 130 »	14 »	1 60
Fleurs orangé vif, faiblement odorantes. Haut. 0m15 à 0m20. — Fl. Mai-Septembre.			
aurantiacus hybridus var. ❀	Le cent. 130 »	14 »	1 60
Coloris divers, allant du jaune au rose et au violet. Haut. 0m25. — Fl. Mai-Sept.			
glaucus varié ❀	Le cent. 130 »	14 »	1 60
Fl. blanches et lilas. H. 0m25. Fl. d'Avril aux gelées.			
macranthus	Le cent. 130 »	14 »	1 60
Jolie espèce à grandes fleurs violet bleu d'aniline. Haut. 0m35 à 0m40. — Floraison de fin-Mai aux gelées.			
mucronatus. *Voir* Vittadinia triloba.			
Quakeress	Le cent. 160 »	18 »	2 »
Se couvre, en Juin, de fleurs d'un coloris lilas. H. 0m60.			
speciosus. *Stenactis speciosa.*	Le cent. 130 »	14 »	1 60
Nombreuses et grandes fleurs violet bleu d'aniline. Haut. 0m70. — Fl. de Juin aux gelées.			

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ERYNGIUM. *Panicaut.*		
alpinum △	20 »	2 25

Fleurs entourées d'un involucre épineux, se teintant de bleu métallique. Haut. 0m50 à 0m80. — Fl. Juillet-Août. — *Plante épineuse. Plates-bandes, rochers, endroits accidentés.*

giganteum ⊥	20 »	2 25

Inflorescence bleuâtre, paraissant en Juillet-Août. Haut. 1m. Feuillage coriace, glauque, veiné de blanc. Plante superbe, pour isoler.

Oliverianum △	20 »	2 25

Joli Chardon bleu, particulièrement recommandable pour rocailles. Haut. 0m60 à 0m80. — Fl. Juillet-Août.

planum △	20 »	2 25

Elégantes inflorescences bleu métallique. Atteint environ 1 mètre. Fleurit de Juin à Sept. *Plates-bandes. Rocailles.*

Les inflorescences des Eryngium *conservent fort longtemps leur coloris ; coupées et séchées, elles font d'agréables bouquets secs.*

ESTRAGON ✣. *Artemisia Dracunculus.*

Livrables en pots	Le cent. 160 »	18 »	2 »
En mottes	Le cent. 130 »	14 »	1 60

Feuilles très aromatiques, condimentaires.

EUCALYPTUS globulus ⊥ ✣ ▭

Sujets forts, en pots	» »	12 »

Arbre d'agrément très recherché, pouvant atteindre, sous notre climat, quelques mètres de hauteur. Se prête fort bien à la décoration en massifs ou sujets isolés. Hiverner en serre froide ou en appartement.

EULALIA

Plantes robustes, très rustiques, précieuses pour former des touffes isolées ou pour disperser dans les plates-bandes. Haut. 1m50 à 2m. Les tiges, garnies de leurs feuilles, sont recherchées, sèches ou fraîches, pour bouquets ou garniture de vases d'appartement.

japonica zebrina ⊥	Le cent. 280 »	31 »	3 50

Feuilles à bandes jaunâtres, transversales.

japonica foliis albo-lineatis ⊥	36 »	4 »

Feuilles rubanées de blanc.

		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
EUPATORIUM. *Eupatoire.*			
ageratoides	Le cent. 180 »	20 »	2 25

Fleurs blanc pur, en corymbe très élégant. Haut 1m. — Fl. Août-Sept. — *Plates-bandes, corbeilles, bouquets.*

aromaticum	Le cent. 180 »	20 »	2 25

Fleurs blanches, odorantes, en corymbes terminaux. Flor. Sept.-Oct. *Plates-bandes et bouquets. Haut. 1m25.*

cannabinum flore pleno	Le cent. 180 »	20 »	2 25

Fleurs bien doubles, en petites panicules compactes, de coloris rose bégonia. Haut. 1m20. — Floraison Août.

purpureum	Le cent. 180 »	20 »	2 25

Fleurs rouge pourpre, en larges corymbes. Haut. 1m70 à 2m. — Fl. Août-Septembre. — *Bouquets.*

FICOÏDE. *Voir* Mesembryanthemum.

FINES HERBES. *Voir* Ciboulette.

FLÈCHE D'EAU. *Voir* Sagittaria.

FLEUR DE LA PASSION. *Voir* Passiflora.

FORSYTHIA. *Voir* Catalogue d'Automne.

FOUGÈRES. *Voir* Choix de Fougères, page 92.

FRAGARIA

indica. *Fraisier des Indes.*	Le cent. 150 »	16 »	1 80

Fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits rouges, de longue durée. Terrasses, balcons, suspensions. La plante, cultivée en pots, peut être rentrée l'hiver en serre froide ou dans les appartements qu'elle contribue à orner. Fl. Juin à l'automne et au delà si on la rentre.

FRANCOA ramosa candida.	Le cent. 180 »	20 »	2 25

Fleurs blanc de neige. Haut. 0m50 à 0m70. — Fl. Juin à Octobre. *Excellente plante pour corbeilles et fleurs coupées. Tenir en terrains très sains, bien exposés et couvrir l'hiver.*

FRAXINELLE. *Dictamnus Fraxinella.*

♀ blanche	27 »	3 »
♀ rouge	27 »	3 »

Haut. 0m60 à 0m80. — Fl. Juin-Juillet. — *Plates-bandes en terres sableuses et fraîches, mais saines. Dégage, pendant les fortes chaleurs, une huile volatile, inflammable.*

FREESIA. *Voir* Catalogue d'Automne.

FRÊNE. *Voir* Catalogue d'Automne.

FRITILLAIRE. *Voir* Catalogue d'Automne.



Eupatorium ageratoides.



Érigéron glaucus.

FUCHSIAS HYBRIDES (Livrables à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin)

SÉRIE GÉNÉRALE

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) . 200 fr. ». — *Les dix* (d'une même variété) . 22 fr. ». — *La pièce* . . . 2 fr. 50


Fuchsias hybrides.

Collection Vilmorin de 6 variétés *à notre choix* 13 fr. 50
Collection — de 12 variétés — 27 fr. »
Collection — de 25 variétés — 54 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

VARIÉTÉS A FLEURS SIMPLES

Adrien Berger. *Sépales rose malvacé dégradé à la base et aux pointes ; corolle carmin de cochenille. Hâtif ; très florifère.*
Aurea. *Feuillage doré ; sépales laque carminée ; corolle violet pensée. Plante naine, pour bordures.*
Charming. *Sépales carmin de cochenille ; corolle violet de violette.*
Cupidon. *Sépales laque carminée ; corolle magenta rougeâtre.*
Fulgens corail. *Rouge vermillon à long tube ; feuillage vert foncé.*
Jeanne d'Arc. *Sépales blanc rosé à pointe verte ; corolle petite, magenta pourpré.*
J. G. Hills. *Sépales rose saumoné ; corolle rouge de carthame.*
La Perle. *Genre* fulgens, *sépales laque de garance, formant un long tube, petits pétales rose de carthame.*
Mademoiselle Éva Boëgg. *Sépales rose hermosa ; corolle magenta rougeâtre ; extrême floribondité.*
Marie Aubin. *Sépales carmin ; large corolle violet de violette veiné et dégradé carmin. Très florifère.*
Robert Blatry. *Sépales blanc rosé pointé rose nilsson ; corolle carmin de cochenille dégradé blanc à la base.*
Rose de Castille. *Sépales blanc rosé ; corolle violet pétunia.*
Sensation. *Sépales rose neyron ; corolle longue, magenta.*
Thérèse Dupuis. *Sépales carmin ; corolle magenta rougeâtre.*
Thiers. *Sépales laque carminée ; corolle magenta rougeâtre.*

VARIÉTÉS A FLEURS DOUBLES

Amélie Aubin. *Sépales laque carminée ; corolle magenta rougeâtre.*
A. P. Vidal. *Sépales laque carminée ; corolle violet pensée.*
Avalanche. *Sépales carmin de cochenille ; corolle violet de violette.*
Beauty of Exeter. *Corolle magenta rougeâtre ; sépales rouge géranium.*
E. de Pérodil. *Sépales carmin de cochenille ; pétales violet pétunia marbré rose carminé à la base.*
Émile de Wildeman. *Rose pourpré, à corolle se dégradant en rose malvacé. Très décoratif et florifère.*
Gloire des Marchés. *Sépales carmin de cochenille ; corolle blanc de neige.*
Gloire de Vincennes. *Sépales laque carminée ; corolle violet de violette. Très florifère.*
Madame Bruant. *Sépales rouge géranium ; corolle violet évêque.*
Madame Carnot. *Sépales laque carminée ; corolle rose hortensia veiné carmin à la base. Tres grosse fleur.*
Phénoménal. *Sépales carmin brillant ; corolle énorme, violet de violette légèrement veiné de carmin.*
Rolla. *Sépales et pétales blanc crème très légèrement teinté rose.*
Théroigne de Méricourt. *Sépales carmin de garance ; corolle blanc pur légèrement strié de carmin à la base des pétales.*

FUCHSIAS VARIÉS (mélange de variétés simples et doubles)
Le cent : 120 fr. ». — *Les dix :* 13 fr. ». — *La pièce :* 1 fr. 60

FUCHSIAS DIVERS

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Riccartoni. *F. gracilis.* Le cent. 150 »	16 »	1 80
Riccartoni. *F. gracilis.* **à feuilles panachées.** Le cent. 200 »	22 »	2 50

Petites fleurs violet et rouge, très abondantes. Haut. 0m80. — Fl. Juin-Nov. — Massifs, corbeilles. — Supporte les hivers ordinaires de la région parisienne sous une simple couverture de feuilles sèches ou de litière.

Variété naine, rameuse, formant une jolie petite touffe de 0m20 à 0m30, feuilles largement bordées de blanc jaunâtre. Excellente plante pour bordures de corbeilles et de plates-bandes par sa panachure constante, de beaucoup d'effet.

Riccartoni vrai. . . . . Le cent : 160 fr. ». — Les dix : 18 fr. ». — La pièce : 2 fr. »

Diffère du Fuchsia gracilis, *habituellement cultivé sous le nom de Riccartoni, par son feuillage plus court et ses fleurs plus grandes, plus ouvertes, bleu-violet et rouge, très abondantes. Haut. 0m80. — Fl. Juin-Nov.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

FUMETERRE. *Voir* CORYDALIS.

FUNKIA. *Hémérocalle.*

Les Funkias énumérés ci-dessous conviennent pour former des bordures ou de superbes touffes isolées, en terres fraîches, légères et sableuses, à exposition demi-ombragée.
La terre de bruyère, un peu tourbeuse, se prête parfaitement à leur culture. Recommandables pour plates-bandes, rocailles, etc. Réussissent très bien en pots.

lancifolia pumila △ ❀ (*Nouv.*) . . . . 36 » | 4 »
Voir page 2.

ovata. *Fl. bleue.* △ ❀ ⚶. Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »
Fleurs bleu violacé. Fl. Mai à Juillet. *Hauteur* $0^{m}40$ *à* $0^{m}50$.

Sieboldiana *var.* marmorea (*N.*) △ ❀ ⚶. 31 » | 3 50
Voir page 2.

subcordata grandiflora △ ❀ ⚶
Le cent. 280 » ; 31 » | 3 50
Grande fleur blanc de lait. Haut. $0^{m}30$ *à* $0^{m}40$. — Fl. Juillet-Septembre.

FUSAIN

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

GAILLARDE. *Gaillardia.*

Les Gaillardes ne dépassent généralement pas $0^{m}60$ *à* $0^{m}80$ *centimètres.*
Plantes des plus précieuses pour plates-bandes, bouquets et corbeilles. — Fl. de Mai aux gelées.

♀ vivace à grande fl. variée. Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30
C'est un mélange de très grandes fleurs, de coloris généralement rouge brun largement bordé jaune.

Gaillardes vivaces.

♀ vivace hybride à grande fleur variée.
Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30
Fleurs très grandes, de coloris extrêmement riches et très variés : rouge, rouge brun, rouge saumoné, rose et rose saumoné, bordés jaune.

vivace à grande fleur rouge sang.
Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Grandes fleurs rouge sang légèrement bordé de jaune.

vivace hybride Sunshine . . . . 27 » | 3 »
Fleurs jaune d'auréoline, la base des ligules est rouge cuivré, disque de même teinte. Hauteur $0^{m}70$.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

GALANE. *Voir* CHELONE.

GALÉGA

Floraison de Juin à Septembre. — *Plates-bandes, corbeilles ; recommandables pour bouquets et garnitures de vases d'appartement.*

♀ officinalis ✢ . . . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Fleurs lilas. Haut. $1^{m}30$ *à* $1^{m}50$.

officinalis rosea . . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Fleurs roses. Haut. $1^{m}50$ *à* $1^{m}80$.

GAURA

Lindheimeri ▭ ⚶ . . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25
Fleurs blanc pur à calice rosé. Haut. 1^{m} *à* $1^{m}20$. — Fl. de Mai à Octobre. — *Plates-bandes, corbeilles, groupes, bouquets.*

GAZANIA

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

GAZON

d'Espagne, de Hollande, d'Olympe. *V.* STATICE ARMERIA.

GAZON turc. *Voir* SAXIFRAGA hypnoides.

GENÊT. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

GENTIANA. *Gentiane.*

acaulis △ ❀ . . . . » » | 3 50
Grande fleur bleu velouté foncé. H. $0^{m}10$ *à* $0^{m}15$. — Fl. Avril à Juillet. *Bordures. Aime la terre forte, à mi-ombre.*

Gentiana cruciata.

cruciata. *Croisette* △ ❀ . . . . 14 » | 1 60
Fleurs en bouquets axillaires, bleu gris extérieurement et d'un beau bleu intérieurement. H. $0^{m}20$ *à* $0^{m}25$. — Fl. Juin-Juillet. — *Bordures et rocailles en terrain sain.*

GERANIUM

Les Géraniums vivaces, qu'il ne faut pas confondre avec les Pélargoniums zonales, qu'on désigne à tort sous le nom de « Géranium », sont de belles et bonnes plantes rustiques, des plus recommandables pour la décoration des corbeilles et plates-bandes.

grandiflorum. . . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Fleurs grandes, violet bleu clair. Haut. $0^{m}40$ *à* $0^{m}50$. — Fl. Mai-Juillet.

nepalense . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Fleurs magenta violacé, atteignant souvent $0^{m}05$ *de diamètre. Haut.* $0^{m}30$ *à* $0^{m}40$.
Floraison Mai-Juin. — *Refleurit parfois à la fin de l'été.*

platypetalum. . . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Plante rameuse, velue ; fleurs violet bleu, à centre rougeâtre. H. $0^{m}60$. — Fl. Juin-Septembre.

pratense album. . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Fleurs blanches. — Floraison en Juin-Juillet. *Refleurit souvent à l'automne. Haut.* $0^{m}80$ *à* 1^{m}.

sanguineum △ . . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Fleur violet évêque rosé. H. $0^{m}60$ *à* $0^{m}70$. - Fl. Mai-Juillet. *Refleurit parfois à la fin de l'été.*
Plates-bandes, rocailles, talus, clairières de bosquets, terrains sablonneux et secs.


sanguineum album △ . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Fleurs blanches. Haut. $0^{m}30$ *à* $0^{m}40$. — Fl. Mai-Juin. *Refleurit souvent à la fin de l'été.*

GÉRANIUMS ZONALES (*Pelargonium zonale*)

Livrables à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

Collection Vilmorin de 6 variétés, à notre choix . . . . 12 fr. 50

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.



Géraniums zonales.

1re SÉRIE

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) . 240 fr. »
Les dix (d'une même variété) . . . . 27 fr. »
La pièce . . . . 3 fr. »

Chancelier Faidherbe. (Double). *Rouge pourpre.*
Chavarri Hermanos. (Semi-double). *Rouge grenat brillamment éclairé. Fleurs très larges.*
Hermance Viaud. (Simple). *Grande fleur violet pourpré clair à macule rouge feu. Variété vigoureuse, pour potées.*
Kars. (Simple). *Rouge vermillon à centre blanc.*
Maxime Kowaleski. (Simple). *Fleur d'un coloris rouge feu tirant vers le jaune.*
Nuit Poitevine. (Simple). *Cramoisi; large fleur.*
Paul Crampel. (Simple). *Brillant coloris rouge écarlate; à grande fleur.*
Poitiers rouge. (Simple). *Rouge andrinople; grande fleur.*
Rose unique. (Simple). *Rose carminé; ombelle volumineuse; variété florifère.*
Tabarant. (Simple). *Fortes ombelles de grosses fleurs rouge foncé, très brillant.*
Val-Prax. (Simple). *Grandes fleurs rouge pourpre brillant.*
Verdun. (Semi-double). *Très larges fleurs rouge vermillon intense. Variété demi naine, pour potées.*
Ville de Poitiers. (Semi-double). *Rouge ponceau; excellent pour potées.*

2e SÉRIE

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins). . 200 fr. ». — *Les dix* (d'une même variété). . 22 fr. ». — *La pièce.* . 2 fr. 50

Beauté Poitevine. (Semi-double). *Saumon; à grande fleur.*
Charles Foucard. (Simple). *Rouge andrinople; ombelle forte.*
Comtesse de Ségur. (Simple). *Rose neyron légèrement blanc au centre.*
Detaille. (Simple). *Rouge écarlate; rustique.*
Jean Viaud. (Semi-double). *Grande fleur rose vif.*
La Favorite. (Double). *Blanc pur.*
Madame de Nevers. (Simple). *Élégante fleur rose neyron légèrement éclairé blanc.*
Monsieur Hamelin. (Simple). *Saumon, très florifère.*

3e SÉRIE

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins). . 190 fr. ». — *Les dix* (d'une même variété). . 21 fr. ». — *La pièce.* . 2 fr. 40

Cousine Janie. (Semi-double). *Rose tendre.*
Jean Pacot. (Semi-double). *Saumon clair; plante naine, très florifère.*
Louis Boisard. (Double). *Rouge écarlate. Nain.*
Marguerite de Layres. (Simple). *Blanc pur.*
Philémon. (Semi-double). *Rose tendre. Plante naine.*
Ville de Louviers. (Double). *Rouge cardinal.*

VARIÉTÉS A FEUILLAGE PANACHÉ

Caroline Schmidt. — *Le cent* . . . . . . 240 fr. » ; — *les dix*. . . . 27 fr. » ; — *la pièce*. . . . 3 fr. »
Feuillage vert et blanc, fleurs doubles, rouge andrinople.

Golden Harry Hower (Décorateur).—*Le cent*. 180 fr. » ; — *les dix*. . . . 20 fr. » ; — *la pièce*. . . . 2 fr. 30
Feuillage jaune zoné brun. Fleur simple, rouge orangé.

Madame Salleron. — *Le cent* . . . . . . 150 fr. » ; — *les dix*. . . . 16 fr. » ; — *la pièce*. . . . 1 fr. 90
Plante naine, feuillage vert clair bordé blanc; ne fleurit pas.

Mistress Parker. — *Le cent* . . . . . . 240 fr. » ; — *les dix*. . . . 27 fr. » ; — *la pièce*. . . . 3 fr. »
Feuillage vert, largement bordé de blanc et quelquefois teinté de rose. Fleurs doubles, roses.

GÉRANIUMS ZONALES en mélange, sans noms. — *Le cent.* 180 fr. » ; *les dix.* 20 fr. » ; *la pièce.* 2 fr. 30

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE (*Pelargonium peltatum*)

Livrables en godets à partir de fin-Avril et jusqu'en Juin.

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins). . 250 fr. ». — *Les dix* (d'une même variété) . . 28 fr. ». — *La pièce* . . 3 fr. »

Collection de 6 variétés *à notre choix* . . . . . 16 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Albert Crousse. *Rose.*
Alice Crousse. *Violet pourpré.*
Colonel. *Fleur blanc porcelaine avec large macule feu.*
Galilée. *Beau rose satiné.*
La France. *Lilas mauve satiné.*
Léopard. *Rose lilas ; large macule marron feu.*
Madame Crousse. *Rose, très florifère. Le plus employé.*
Mistress Banks. *Genre* « Madame Crousse », *blanc.*
Monsieur Marquis. *Rouge.*
Ryecroft scarlet. *Très large fleur carmin feu.*

GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE variés (Livrables en godets). *Le cent,* 200 fr. » ; *les dix,* 22 fr. » ; *la pièce,* 2 fr. 50

GÉRANIUM ROSAT. — *Le cent.* . . . . . 150 fr. ». — *Les dix.* . . . . . 16 fr. ». — *La pièce.* . . . . . 1 fr. 80
Pétales rose pourpré, les deux supérieurs striés. Feuilles lobées, ondulées. La plante exhale une forte odeur de rose.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.

GERMANDRÉE. *Voir* TEUCRIUM.

GEUM. *Voir* BENOITE.

GIROFLÉE. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

GLAÏEULS. *Voir* CAT. D'AUTOMNE et CAT. GÉNÉRAL.

GLECHOMA. *Voir* LIERRE TERRESTRE.

GLEDITSCHIA. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

GLOXINIA
Voir CATALOGUE D'AUTOMNE et CATALOGUE GÉNÉRAL.

GLYCERIA
spectabilis foliis variegatis. ♣ ◐ . . . . . 22 » | 2 50
Graminée ornementale, à feuillage vert, largement panaché et strié de blanc. Plante rustique. Haut. 1m à 2m.

GLYCINE. *Wistaria.*
Les Glycines de Chine sont des plantes grimpantes à tiges sarmenteuses ; elles sont fort répandues et leurs longues et belles grappes pendantes les rendent précieuses pour former des guirlandes. — Fl. Avril-Mai.

de Chine à fleur blanche simple § (*L*).
Jeunes plantes en pots. . . . . 90 » | 10 »
Fleurs blanches, odorantes.

de Chine à fleur bleue simple § (*L*).
Jeunes plantes en pots . . . . 90 » | 10 »
Fleurs bleu pâle, odorantes.

tubéreuse. *Glycine Apios. Apios tuberosa.*
Voir CATALOGUE D'AUTOMNE et CAT. GÉNÉRAL.

GLYCYRRHIZA glabra. *Voir* RÉGLISSE.

GNAPHALIUM
lanatum. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 94.
Leontopodium. *Voir* LEONTOPODIUM ALPINUM.

GUIMAUVE. *Althæa.* ✣
officinale. *A. officinalis.* Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50
Plante très recherchée pour ses propriétés médicinales. Fleurs rose pâle. Haut. 1m à 1m30. Fl. Juillet-Août.

GYNERIUM
Graminées sans rivales pour l'ornementation des pelouses et des perspectives ; à planter généralement par pieds isolés. Leurs magnifiques panaches paraissent en Sept.-Octobre et se maintiennent jusqu'à Nov.-Décembre. Coupés avant complet épanouissement, ils se conservent longtemps secs et servent à garnir les vases d'appartement. Couvrir de paille ou de feuilles sèches pendant les fortes gelées.

GYNERIUM (*suite*)
argenteum ⚓ (fortes touffes) . . . . . . 90 » | 10 »
— (touffes ordinaires). . . . . 72 » | 8 »
Inflorescence argentée. Haut. 2m à 2m50.
argenteum roseum ⚓. . . . . 90 » | 10 »
Inflorescence rosée. Haut. 2m à 2m50.

GYPSOPHILA. *Gypsophile.*
Bristol Fairy (*Nouv.*) *Voir* page 2.
Le cent. 280 » ; 31 » | 3 50
☞ *Voy.* aussi l'ILLUSTRATION *sur la couverture de ce Catalogue.*

Mangini. *G. de la Mongolie.* Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs blanc rosé, en cymes lâches. Haut. 1m20 à 1m50. — Fl. Juillet-Août. — *Plates-bandes, bouquets.*

♀paniculata. *Œillet d'amour.* Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Fleurs blanches, très petites, en panicules légères et élégantes. H. 0m80 à 1m. Fl. fin-Juillet à fin-Août. *Plates-bandes, corbeilles, bouquets et garnitures de vases.*

♀paniculata flore pleno . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50
Fleurs doubles, d'un beau blanc pur. Plante d'environ 1m de haut. — Fl. en Juillet-Août. — *Les fleurs, coupées, sont très recherchées pour les bouquets frais ou perpétuels.*

paniculata Sundermanni. Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs blanches, se succédant tout l'été. Haut. 0m40.

♀repens alba △ ❀. . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30
Grandes fleurs blanches, se succédant tout l'été.

♀repens rosea △ ❀. *Fl. roses.* Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30
Les G. repens sont des plantes gazonnantes de 0m10 à 0m15 de haut., fleurissant de Mai à Août et convenant pour garnir les terrains inclinés, rocailleux, les rochers, etc.

HARPALIUM. *Voir* HELIANTHUS.

HEDERA. *Voir* LIERRE.

HEDYSARUM multijugum. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

HELENIUM. *Hélénie.*
L'Helenium autumnale et ses variétés sont très rustiques. On les emploie pour la décoration des plates-bandes et corbeilles. Cultivées sur tige unique, elles forment de superbes bouquets de près de 1m de diamètre.

autumnale Riverton Beauty. Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs jaune citron, à centre pourpre foncé. Floraison abondante depuis Août jusqu'aux gelées. H. 1m40 environ.

autumnale Riverton Gem. Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs rouge-brun giroflée. Haut. 0m75 à 1m. — Fl. d'Août à fin-Octobre.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.



Helenium autumnale superbum.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

HELENIUM. *Hélénie (suite)*

♀autumnale superbum . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs jaunes. Haut. $1^{m}80$ *à* 2^{m}. — Fl. Août-Octobre.

♀autumnale striatum. . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs jaune strié de pourpre. Variété tout à fait remarquable. Haut. $1^{m}50$ *à* $1^{m}80$. — Fl. Août à Octobre.

Bigelowi aurantiacum. . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »
Grande fleur semi-double, jaune indien. — Fl. de Juin à Septembre. — *Haut.* $0^{m}70$.

crimson Beauty. . . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »
Fleurs rouge cramoisi. — Floraison Juillet à Septembre. *Haut.* $0^{m}60$. *Corbeilles et massifs.*

grandicephalum Soleil de Juillet.
Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs jaune gomme-gutte, centre et pointes des ligules rouge brun foncé. Haut. $0^{m}80$ *à* 1^{m}. — Flor. Juillet-Août.

Hoopesii . . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »
Fleurs jaune de cadmium, atteignant jusqu'à $0^{m}08$ *de diamètre. Haut.* $0^{m}75$ *à* $0^{m}80$. — Fl. Mai-Juin.

pumilum cupreum . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs rouge-brun. — Flor. Juin-Juillet. — *Haut.* $0^{m}75$. *Variété très florifère.*

pumilum magnificum . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Belles fleurs jaune de chrome. Haut. $0^{m}70$. — Fl. Juillet-Septembre. — *Plates-bandes, corbeilles, massifs.*

Wendley. . . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »
Jaune d'œuf foncé, fortement nuancé terre de Sienne brûlée. — *Haut.* $0^{m}80$. — Fl. Juillet-Août.

HELIANTHEMUM. *Hélianthème.*

Plantes de rocailles, rustiques, florifères et de culture facile ; elles se couvrent, en Mai-Juin, d'une multitude de fleurs élégantes, aux coloris brillants. Très convenables pour bordures. Haut. $0^{m}30$.

golden Queen Δ ❀. . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »
Hâtif. Fl. simples, très grandes, jaune de chrome citron.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

HELIANTHEMUM. *Hélianthème (suite)*

magnificum Δ ❀ . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »
Hâtif. Fl. simples, laque de garance, centre jaune indien.

oculatum Δ ❀ . . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »
Tardif. Fl. simples, grandes, blanches à œil jaune pâle.

red Dragon Δ ❀ . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »
Tardif. Fl. simples, rouge sang passé.

HELIANTHUS. *Soleil.* ♀

lætiflorus Miss Mellish . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Fleurs jaunes, presque semi-doubles, de 8 à 10 cent. de diamètre. Haut. 2^{m} *à* $2^{m}50$. — Fl. Sept.-Octobre.

mollis. . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Se distingue nettement par son feuillage fortement velu, presque glauque ; fleurs automnales, jaune clair. H. $1^{m}50$.

♀multiflorus maximus . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »
Fleurs jaune d'or, atteignant presque $0^{m}15$ *de diamètre. Haut.* $1^{m}80$ *à* 2^{m}. — Fl. Août-Octobre.

♀multiflorus Soleil d'or . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25
Fleurs jaunes, très doubles, jaune plus foncé au centre. Haut. $1^{m}50$ *à* $1^{m}80$. — Fl. Août-Octobre.

rigidus Miss Willmott. . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Fleurs semi-doubles, jaune soleil. Floraison Sept.-Oct. *Hauteur* $1^{m}40$ *à* $1^{m}60$.

rigidus précoce. *Harpalium rigidum præcox.*
Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Fleur jaune d'or. Var. précoce. H. $1^{m}60$. Fl. Juillet-Août.

♀sparsifolius. . . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50
Le plus beau des Soleils vivaces. Haut. $2^{m}50$ *à* 3^{m} *; il donne, à l'automne, de grandes fleurs jaune d'or, longuement pédonculées, atteignant* $0^{m}15$ *de diamètre.*
Moins robuste que ses congénères, il est exposé à périr pendant les hivers un peu froids. En conserver quelques pieds sous châssis.
Les différentes espèces de Soleil vivace constituent d'excellentes plantes pour la décoration automnale des grandes corbeilles et plates-bandes ; on en fait aussi de jolis sujets isolés ou groupés. Très recherchés pour la fleur coupée.

HELIOPSIS. *Héliopside.*

Pitcheriana . . . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Fleurs jaune d'or à disque plus foncé. Haut. $1^{m}50$ *à* $1^{m}80$. *Plates-bandes et bouquets.* — Fl. Juin-Septembre.

scabra major. . . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Grande fleur jaune d'or. Plante florifère. — Fl. Juillet-Sept. — *Haut.* $1^{m}50$ *à* $1^{m}80$. *Plates-bandes et bouquets.*

scabra præstans . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Tiges rigides, de 1^{m} *à* $1^{m}20$*, portant des fleurs semi-doubles, jaune d'œuf.* Flor. Septembre. — *Plates-bandes, bouquets.*

HÉLIOTROPE

d'hiver. *Voir* Petasites fragrans.
Voir aussi Plantes pour massifs, page 94.

HELLEBORUS. *Hellébore* ✣ (*Livrables à partir de Sept.*).

Plantes rustiques, intéressantes par leur floraison hivernale, s'effectuant depuis Décembre jusqu'en Mars, suivant la température et l'exposition ; dépassent rarement $0^{m}30$ *de haut.*

hybridus (en mélange). . Le cent. 350 » ; 40 » | 4 50
Fleurs de coloris variant du blanc plus ou moins verdâtre au rose lilacé et au rouge verdâtre souvent tigré brun. Placer ces plantes, si on le peut, à l'exposition du nord.

hybridus, à fleur rouge (*Nouv.*). *Voir* page 2.
Le cent. 410 » ; 45 » | 5 »

niger. Rose de Noël. Δ. — *Fleurs blanc lavé rose.*

touffes ordinaires. . Le cent. 280 » ; 31 » | 3 50

touffes fortes. . . . Le cent. 480 » ; 55 » | 6 »

major spectabilis . . . . Le cent. 410 » ; 45 » | 5 »
Très florifère, fleurs larges de 7 à 8 cent., à pétales blanc soufré pâle en dessus et teintés amarante en dessous.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

HEMEROCALLIS. *Hémérocalle.*

Ces diverses espèces d'Hemerocallis sont toutes rustiques sous le climat de Paris. On les utilise pour l'ornementation des plates-bandes et des corbeilles, pour garnir les vides dans les massifs d'arbustes. Les fleurs sont précieuses pour bouquets. Elles se plaisent en plein soleil, mais prospèrent également aux expositions demi-ombragées.

auréole . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Plante touffue, robuste, très florifère, à grandes fleurs jaune orangé très vif, en ombelles compactes, commençant à s'épanouir dès la fin de Mai. *Haut. 50 à 60 cent.*

flava . . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30
Fleurs jaune vif, très odorantes. H. 1^{m}. — Fl. Mai-Juin.

fulva . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleur rose orange fauve. H. 1^{m}. — Fl. Juin-Juillet.

fulva double. . . . . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25
Fleurs semi-doubles ou doubles, jaune orangé à la base, rouge sanguin purpurin ou rose sur le milieu du limbe. Haut. $0^{m}75$ *à* $1^{m}20$. — Fl. Juillet-Août.

Gold dust . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs très grandes, jaune d'or, une des plus belles variétés d'Hémérocalle. Haut. $0^{m}60$ *à* $0^{m}80$. — Fl. Mai-Juin.

ochroleuca. . . . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Hampes très ramifiées, multiflores, de $1^{m}20$ *de haut. Fleurs odorantes, jaune citron à l'extérieur et jaune soufre à l'intérieur. Floraison prolongée, commençant en* Juin.

Orange man . . . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Hampes ramifiées ; fleurs jaune d'or, brunâtres à l'extérieur des pétales. H. $0^{m}60$ *à* $0^{m}70$. — Fl. Mai-Juin.

Sir Michaël Foster . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »
Très grandes fleurs jaune clair, très odorantes. Haut. 1^{m}. *La floraison se prolonge de la* mi-Juin à fin-Juillet.

♀Thunbergii . . . . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »
Fleurs énormes, jaune orangé. — Fl. Juin à Sept. *Haut.* 1^{m}.

Voir aussi FUNKIA.

HEPATICA. *Anémone Hépatique.*

Haut. $0^{m}10$ *à* $0^{m}15$. — Fl. Mars-Avril. — *Bordures.*

triloba ❀. *Fleurs bleues.* . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

triloba rosea plena ❀. . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »
Fleurs doubles, roses.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

HERBE AUX CHATS. *Voir* VALÉRIANE OFFICINALE.

HESPERIS. *Voir* JULIENNE.

HÊTRE. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

HEUCHERA. *Heuchère.*

Convallaria alba Δ ❀. . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50
Fleurs d'un blanc légèrement crème ; rameau léger donnant l'illusion d'une branche de Muguet.

♀brizoides gracillima Δ ❀. Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50
Fleurs rose tendre, petites, mais très nombreuses.

♀brizoides Pluie de feu Δ ❀ Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50
Fleurs rouge feu.

♀rosea Δ ❀ . . . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50
Fleurs rouge clair passant au rose.

♀sanguinea splendens Δ ❀. — *Rouge vif.*
Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

La floraison principale des Heuchera a lieu de Mai à Juillet et se continue, mais moins abondamment, durant l'été et l'automne. Sol léger, sablonneux et humeux. Plates-bandes, rocailles, bordures de grands massifs. Fleurs précieuses pour bouquets. Haut. $0^{m}50$ *à* $0^{m}80$. *Se plaisent à l'ombre.*

HIBISCUS

hybride à grande fleur rouge (*Moscheutos hybride*) ✝. . . . . 75 » | 8 »
Magnifique plante atteignant $1^{m}50$ *à* $1^{m}80$ *de hauteur.* — Fl. en Sept. et parfois en Octobre. *Peut être employée avantageusement dans les plates-bandes ou en sujets isolés.*

Moscheutos roseus. *Ketmie* ✝ . . . . . . 45 » | 5 »
Fleurs roses, marquées de taches pourpres au fond de la corolle. H. 1^{m} *et plus.* — Fl. d'Août en Oct. *Recommandable pour plates-bandes et massifs ; groupé ou isolé sur les pelouses. Terre argilo-siliceuse, profonde, fraîche.*

syriacus. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

HIERACIUM. *Épervière.*

aurantiacum. *É. orangée* Δ ❀. Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30
Fleurs jaune orangé. Haut. $0^{m}30$ *à* $0^{m}60$. — Fl. de Juin à Septembre. *Rocailles, plates-bandes et surtout bordures. Plante traçante, très robuste, venant à peu près partout.*

HORTENSIAS

L'HORTENSIA *(Hydrangea hortensis) demande un sol léger en même temps que riche, une exposition au nord, ou fraîche et ombragée. On en fait de jolis groupes et des corbeilles dans les pelouses, sous les grands arbres ; de grandes bordures de massifs d'arbustes et de belles potées.*

NOUVEAUTÉS

Ces variétés ont toutes obtenu le CERTIFICAT DE MÉRITE de la Société Nationale d'Horticulture de France. *Elles sont livrables* D'AVRIL en JUIN *sous forme de* boutures élevées en godets *et, à partir de* SEPTEMBRE, *sous forme de* touffes avec mottes possédant 5-7 branches.

AMI PASQUIER (*Mouillère*).

Jeunes plantes en godets : les dix **75** fr. » ; la pièce **8** fr. » || Plantes de 5-7 branches : les dix **130** fr. » ; la pièce **15** fr. »
Plante à végétation très vigoureuse, à feuillage vert foncé, vernissé. Larges fleurs d'un beau coloris cramoisi carminé. Les fleurs tiennent très longtemps sur les tiges sans tomber. Aussi hâtif que la variété Maréchal Foch.

ARTHUR BILLARD (*Mouillère*).

Jeunes plantes en godets : les dix **120** fr. » ; la pièce **14** fr. » || Plantes de 5-7 branches : les dix **180** fr. » ; la pièce **20** fr. »
Variété vigoureuse, à bois rigide, produisant de fortes ombelles de fleurs larges, rouge fuchsine foncé. Plante de premier choix pour potées ; les fleurs, même sur les sujets chauffés, sèchent sur la tige sans tomber.

GLOIRE DE VENDÔME (*Mouillère*).

Jeunes plantes en godets : les dix **55** fr. » ; la pièce **6** fr. » || Plantes de 5-7 branches : les dix **110** fr. » ; la pièce **12** fr. »
Très larges fleurs de longue durée, de teinte cramoisi pourpré. Plante demi-naine, à bois ferme et beau feuillage vernissé. Variété pour potées.

LA FAYETTE (*Mouillère*).

Jeunes plantes en godets : les dix **55** fr. » ; la pièce **6** fr. » || Plantes de 5-7 branches : les dix **110** fr. » ; la pièce **12** fr. »
Variété demi-hâtive, de grande vigueur et à bois rigide. Fleurs rouge carminé, de longue durée. Variété excessivement rustique, tout à fait recommandable pour pleine terre.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

HORTENSIAS (*suite*)

1re SÉRIE

Livrables d'Avril en Juin : Jeunes plantes élevées en godets :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) 320 fr. ». — Les dix (d'une même variété) 36 fr. ». — La pièce 4 fr. »

Livrables à partir de Septembre et tant que notre provision durera :

Plantes de 5 à 7 branches, en mottes :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) 900 fr. ». — Les dix (d'une même variété) 95 fr. ». — La pièce 10 fr. »

Louis Sauvage (*Mouillère*). *Fortes ombelles de fleurs rouge cerise. Variété rustique, pour pleine terre.*

Madame Philippe de Vilmorin. *Énorme ombelle de tenue parfaite ; fleurs très larges, fimbriées, rouge carminé.*

Maréchal Foch. *Inflorescence rose nilsson vif. Variété hâtive, excellente pour forçage.*

Rochambeau (*Mouillère*). — *Fleurs rouge florentin, tonalité rare dans les Hortensias.*

Rouget de l'Isle. *Larges corymbes à fleurs grandes, légèrement gaufrées et ondulées, de teinte rouge carminé.*

SÉRIE GÉNÉRALE

Jeunes plantes élevées en godets, livrables d'Avril en Juin :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) 280 fr. ». — *Les dix* (d'une même variété) 31 fr. ». — *La pièce* 3 fr. 50

Collection Vilmorin de 6 variétés *à notre choix* . . . . 18 fr. 50

Plantes de 5 à 7 branches, en mottes, livrables à partir de Septembre et tant que notre provision durera :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins) 800 fr. ». — *Les dix* (d'une même variété) 85 fr. ». — *La pièce* 9 fr. »

Collection Vilmorin de 6 variétés *à notre choix* . . . . 50 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

America. *Très larges fleurs rouge sang légèrement liséré de blanc.*

Étincelant. *Florifère, tenue rigide, coloris rose très vif.*

Générale Comtesse de Vibraye. *Rose. Énormes corymbes.*

Helge. *Fort corymbe de fleurs rose carminé vif. Plante trapue.*

La Marne. *Inflorescences à fleurs assez profondément et irrégulièrement festonnées, rose carminé passant au carminé vif.*

Madame E. Mouillère. *Blanc pur. Florifère. Grandes fleurs.*

Mariesii. *Plante rustique ; inflorescences moyennes, en couronne, rose hortensia ; variété convenant particulièrement bien pour la pleine terre.*

Professeur D. Bois. *Fleurs rondes, rose carmin brillant.*

Triomphe. *Rouge carmin foncé à centre blanc.*

HORTENSIAS BLEUS

La coloration bleue *des inflorescences d'Hortensias est obtenue de façon parfaite en cultivant des variétés à fleurs roses ou rouges dans un compost spécial dit* terre d'Angers. *Les plantes que nous offrons ont été traitées ainsi ; nous les livrons en pots avec une motte suffisante pour pouvoir bien fleurir sans nouveau rempotage.*

On peut également obtenir des sujets à fleur bleue *en cultivant des variétés appropriées dans de la terre de bruyère ou du terreau de feuilles, il est alors nécessaire d'ajouter à l'eau d'arrosage de l'alun d'ammoniaque (5 à 10 grammes par litre d'eau) ou du* " Blue Colour " *dont il est question plus loin.*

Quel que soit le compost, il est absolument **indispensable de n'employer pour l'arrosage que de l'eau non calcaire** *(eau de pluie par exemple) et, même pour les sujets cultivés* en terre d'Angers, *il est toujours bon d'ajouter l'un des produits indiqués.*

Fortes plantes en pots, livrables à partir de Septembre et tant que notre provision durera.

(Bien spécifier dans la commande qu'il s'agit de plantes préparées pour la **fleur bleue**).

HORTENSIA à fleur bleu clair. — *Les dix :* 110 fr. ». — *La pièce :* 12 fr. »

Générale Comtesse de Vibraye.

HORTENSIAS à fleur bleu foncé. — *Les dix :* 130 fr. ». — *La pièce :* 15 fr. »

Rouget de l'Isle. || Maréchal Foch.

BLUE COLOUR (Pour le bleuissement des Hortensias)

Le " Blue Colour" *s'emploie en arrosages avec de l'eau de pluie, à raison de 20 grammes par litre d'eau ; il dispense d'employer la terre d'Angers pour le rempotage des Hortensias. — La terre de rempotage, ainsi que l'eau employée pour l'arrosage, doivent être absolument dépourvues de calcaire, sans quoi le résultat serait négatif.*

Paquets de.	500 gr.	1 kil.	Sacs de.	3 kil.	5 kil.
Prix	4 fr. »	7 fr. »	Prix logé	17 fr. 50	26 fr. 50

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

HORTENSIA. *Voir* aussi HYDRANGEA.

HOTEIA. *Astilbe du Japon.*

Les Hoteia sont de charmantes plantes ne dépassant généralement pas $0^{m}60$ de haut. Leur floraison en pleine terre, sous le climat de Paris, s'effectue ordinairement en Mai-Juin. Ce sont des plantes très recommandables pour la décoration des endroits non ensoleillés ; elles se forcent avec la plus grande facilité et forment de superbes potées ; leurs fleurs sont précieuses pour bouquets. Arrosages copieux et fréquents.

Gloria purpurea.
touffes fortes . . . . Le cent. 320 » ; 36 » | 4 »
Panicules épaisses et plumeuses de fleurs rose pourpré foncé. Coloris particulier dans les Hoteias.

japonica (type).
touffes fortes . . . . Le cent. 320 » ; 36 » | 4 »
Fleurs blanches, en grappes paniculées. Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés et par les fleuristes.

japonica America.
touffes fortes . . . . Le cent. 320 » ; 36 » | 4 »
Fleur mauve violacé. Variété un peu tardive.

Hoteia japonica Fleur de Pêcher.

japonica Fleur de Pêcher.
touffes fortes . . . . Le cent. 320 » ; 36 » | 4 »
Rose très frais. De premier ordre pour culture forcée.

japonica Rubens.
touffes fortes . . . . Le cent. 320 » ; 36 » | 4 »
Fleurs mauve clair ; convient aussi pour forçage.

astilboides floribunda.
touffes fortes. . . . Le cent. 320 » ; 36 » | 4 »
Hâtif, vigoureux, à grandes feuilles découpées, d'un beau vert foncé ; énormes panicules de fleurs blanches, plumeuses.

HOUX. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

HYACINTHUS. *Voir* H. CANDICANS au CAT. GÉNÉRAL et l'article JACINTHES au CAT. D'AUTOMNE.

HYDRANGEA

arborescens grandiflora. *Hortensia en arbre.*
Le cent. 280 » ; 31 » | 3 50
Très bel arbuste, pouvant atteindre $1^{m}50$, à feuillage arrondi. Fleurs blanches, formant de grosses ombelles terminales, comme celles de l'Hortensia, s'épanouissant l'été.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

HYDRANGEA (*suite*)

Domotoi (HORTENSIA A FLEUR DOUBLE) (*Nouv.*).
Voir page 2 . . . . Le cent. 280 » ; 31 » | 3 50

paniculata grandiflora. *Hortensia paniculata.*
Le cent. 680 » ; 75 » | 8 »
Fleurs blanches, en énormes panicules pyramidales. Plantes rustiques, de beaucoup d'effet. Les fleurs sont plus belles lorsqu'on taille, à un œil, les rameaux de l'année.
Voir aussi HORTENSIA.

HYOSCYAMUS niger. *Voir* JUSQUIAME NOIRE.

HYPERICUM. *Millepertuis.*

calycinum. *M. à grandes fleurs* ❀
Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30
Fleurs jaune doré, de 7 à 8 cent. de diamètre. — Haut. $0^{m}30$ à $0^{m}50$. — Fl. Juillet à Sept. — Plante traçante.

polyphyllum ❀ . . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30
Fleurs jaune d'or. Haut. $0^{m}10$ à $0^{m}15$. Non traçant ; tiges nombreuses, courtes, étalées. Bordures. Fl. Juin.

Les Hypericum, *à feuillage persistant, sont très recherchés pour tapis, bordures et massifs ne demandant pas de soins ; garniture des sous-bois à couvert pas trop épais.*

HYSSOPE. *Hyssopus.*

officinale ✣ ❀. . . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50
Sous-arbrisseau toujours vert, fleur bleue. Toute la plante est aromatique. Haut. $0^{m}40$. — Fl. Juin-Juillet. — Grandes bordures ; employé comme condiment ; entre aussi dans la fabrication des liqueurs.

IBERIS. *Thlaspi.*

Forment de superbes bordures printanières ; on les emploie pour l'ornementation des talus, rochers et plates-bandes.

gibraltarica △ ❀ . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30
Fleurs lilas, en grappes ombelliformes. — Haut. $0^{m}20$ à $0^{m}30$. — Fl. Mai-Juin. — Se prête à la culture en pots.

sempervirens. *Th. toujours vert. Corbeille d'argent*
△ ❀. . . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30
Fleurs blanc argenté. Haut. $0^{m}20$ à $0^{m}30$. — Fl. Avril-Mai. — Tondu après floraison, refleurit parfois à l'automne.

sempervirens Snowflake △ ❀ Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Feuillage vert foncé, plus ample que celui du type. Fl. blanches, également plus grandes. H. 30 cent. environ.

IF. *Voir* TAXUS, au CATALOGUE D'AUTOMNE.

IGNAME. *Dioscorea Batatas.*

Réussit en toute bonne terre fraîche, bien défoncée. On peut mettre les rhizomes en végétation, dans des pots, vers Mars-Avril et en place fin-Mai ; récolte en Novembre. Chair légère, farineuse, se consomme comme les Pommes-de-terre.

de Chine.
racines de 1re grosseur. Le cent. 240 » ; 28 » | 3 20
racines de 2e grosseur. Le cent. 200 » ; 24 » | 2 80

de Chine améliorée (*Chappelier*).
Rhizomes plus courts, d'arrachage plus facile.
racines de 1re grosseur. Le cent. 400 » ; 44 » | 4 80
racines de 2e grosseur. Le cent. 320 » ; 36 » | 4 »

IMMORTELLE blanche. *Voir* ANTENNARIA.

IMPATIENS. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

INCARVILLEA Delavayi . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »
Fleurs grandes, rose carminé maculé de jaune et de brun, à la base. H. $0^{m}80$ à 1^{m}. — Fl. Mai-Juin. Plante très décorative, plates-bandes, grandes corbeilles, groupes sur pelouses. Terrains non calcaires ou terre de bruyère.

INULA. *Aunée.*

glandulosa (à grande fleur). Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50
Fleurs jaune orangé. Haut. 1^{m}. — Fl. fin-Mai à Juillet. — Plates-bandes, corbeilles, bouquets.

Helenium ✝ . . . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50
Fleurs jaune vif, grandes. Haut. 1^{m} à $1^{m}20$. — Fl. Juin-Août. — Massifs, groupes ou sujets isolés sur pelouses.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

(Livrables de Septembre à fin-Mars).

Les Iris vivaces des groupes : germanica, pallida, variegata, etc., et leurs hybrides, sont au nombre des meilleures plantes vivaces et des plus faciles à cultiver. Absolument rustiques, ils ornent admirablement les jardins, supportant sans souffrir les plus grands froids et les plus grandes sécheresses, consolidant les talus, garnissant les rochers. Leur floraison est extrêmement remarquable par son abondance et par l'ampleur, la forme et la beauté des fleurs dont les teintes comprennent toutes les nuances variant du bleu et violet, au jaune et au brun, le jaune et le bleu se trouvant fréquemment associés dans les mêmes fleurs. Malgré le très grand nombre de variétés déjà obtenues et la réelle beauté de la plupart d'entre elles, nous avons cherché à perfectionner encore ces belles plantes et nous sommes parvenus à obtenir une série de variétés extrêmement remarquables par l'ampleur de leurs fleurs ou la nouveauté de leurs coloris. — Ces nouvelles variétés constituent un réel progrès, confirmé d'ailleurs par les nombreux Certificats de Mérite *accordés à nos obtentions par la Société Nationale d'Horticulture de France* (S. N. H. F.) *et par l'appréciation, en France et surtout à l'étranger, des variétés que nous avons déja mises au commerce, où elles ont été justement dénommées* **Iris à fleur d'Orchidée.**

Les commandes d'Iris des jardins, Intermédiaires et Kæmpferi par variétés pourront nous être faites en se servant soit des **noms,** *soit des* **numéros,** *mais, dans ce dernier cas, on devra nous rappeler qu'il s'agit d'***Iris** *afin d'éviter toute confusion avec les autres articles (Dahlias, Cannas, Chrysanthèmes, etc.) dont les variétés sont également numérotées.*

IRIS DES JARDINS " VILMORIN " *Hautes Nouveautés.*

Toutes ces variétés ont obtenu un Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France.

9 **Algol Vilmorin** . . . . *Les dix,* 220 fr. » ; — *la pièce,* 25 fr. »
Demi-tardif. Très grande fleur à divisions supérieures violet de campanule légèrement fumé, les inférieures violet de pensée velouté ; barbes jaunes ; styles jaune citron à médiane violet de Parme. Haut. 0m80.

85 **Degas** *(Vilmorin)* . . . . *La pièce,* 100 fr. »
Demi-hâtif. Grande fleur ; divisions supérieures arrondies, brun Van Dyck fumé ; divisions inférieures violet prune à onglet jaune largement strié brun ; barbes jaune safran. Haut. 0m85.

93 **Drapeau** *(Vilmorin)* . . . . *La pièce,* 125 fr. »
Hâtif. Immense fleur de 16 cent. de diamètre; divisions supérieures fond jaune pyrèthre fortement lavé bleu dauphin, les inférieures laque violette nettement éclairée jaune sur les bords, onglets largement striés marron ; barbes jaune cadmium ; styles jaune à médiane violacée ; forte plante, de belle tenue. Haut. 1m10.

124 **Géricault** *(Vilmorin)* . . . . *La pièce,* 100 fr. »
Demi-hâtif. Hampes fortes, rigides ; très grande fleur ; divisions supérieures très larges, violet lie de vin fumé ; divisions inférieures violet noirâtre très velouté, dégradé sur les bords, onglet fortement strié; barbes jaune safran ; styles jaune indien à médiane violacée. H. 0m95.

151 **Jonchée** *(Vilmorin)* . . . . *Les dix,* 450 fr. » ; — *la pièce,* 50 fr. »
Demi-hâtif. Grandes fleurs ; divisions supérieures bleu dauphin, les inférieures violet de violette strié plus clair ; onglets fortement striés brun ; barbes jaune gomme gutte ; styles jaune pyrèthre, à médiane bleu dauphin. Haut. 0m70.

161 **Le Corrège** *(Vilmorin)* . . . . *La pièce,* 100 fr. »
Demi-hâtif. Très grande fleur à divisions supérieures violet franc fumé, les inférieures violet noirâtre ; barbes jaunes ; styles jaunes à médiane violette. Haut. 0m85.

182 **Mignard** *(Vilmorin)* . . . . *Les dix,* 220 fr. » ; — *la pièce,* 25 fr. »
Demi-tardif. Divisions supérieures violet évêque clair ; divisions inférieures violet pourpré à onglet strié brun ; barbes jaune indien ; styles violacés à médiane violet évêque. Haut. 0m75.

189 **Murillo** *(Vilmorin)* . . . . *La pièce,* 50 fr. »
Demi-tardif. Grande fleur ; divisions supérieures violet lie de vin, les inférieures violet de pensée ; barbes jaunes ; styles jaunes à médiane violette. Haut. 0m80.

187 **Némée** *(Vilmorin)* . . . . *Les dix,* 450 fr. » ; — *la pièce,* 50 fr. »
Demi-hâtif. Très grande fleur ; divisions supérieures violet de violette clair, les inférieures violet pourpré velouté ; onglets fortement striés brun ; barbes jaune cadmium ; fortes hampes ; belle tenue. Haut. 0m80.

188 **Nicée** *(Vilmorin)* . . . . *Les dix,* 220 fr. » ; — *la pièce,* 25 fr. »
Demi-hâtif. Divisions supérieures violet pétunia veiné et éclairé au centre, les inférieures violet pourpre strié plus foncé, onglets veinés brun ; barbes jaune nankin ; styles larges, à médiane violacée. Haut. 0m80.

215 **Ondée** *(Vilmorin)* . . . . *La pièce,* 50 fr. »
Hâtif. Grande fleur ; divisions supérieures bleu très pâle, les inférieures plus foncées, onglet veiné ; barbes jaunes ; styles bleus à médiane jaune.

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS)

NOUVEAUTÉS ET VARIÉTÉS RARES

Toutes ces variétés ont obtenu un Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France.

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), **800 fr.** ». — **Les dix** (d'une même variété), **90 fr.** ». — **La pièce, 10 fr.** »

11 **Altaïr** *(Vilmorin)*. — *Hâtif. Grande fleur à divisions supérieures violet héliotrope fumé, les inférieures violet de pensée velouté. Haut.* 0m85.

30 **Bellatrix** *(Vilmorin)*. — *Hâtif. Grande fleur à divisions supérieures laque violette légèrement fumée et lavée jaune sur les bords ; les inférieures violet pourpré veiné plus pâle. Haut.* 0m70.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS) (*suite*)

NOUVEAUTÉS ET VARIÉTÉS RARES (*suite*)

86 **Debussy** (*Vilmorin*). — *Hâtif. Joli coloris rose tendre ; divisions supérieures violet mauve ; les inférieures violet évêque. Haut. 0m55.*

120 **Fra Angelico** (*Vilmorin*). — *Demi-hâtif. Grande fleur ; divisions supérieures jaune noisette fumé, les inférieures étalées, violet d'agérate lavé jaune noisette. Hauteur 0m70.*

160 **Léonard de Vinci** (*Vilmorin*). — *Hâtif. Grande fleur à divisions supérieures violet mauve fumé, les inférieures violet pourpré. Haut. 0m75.*

166 **Le Poussin** (*Vilmorin*). — *Demi-tardif. Grande fleur concolore, violet de campanule. Haut. 0m70.*

167 **Le Titien Vilmorin.** — *Hâtif. Très grande fleur à divisions supérieures violet d'agérate légèrement fumé ; les inférieures violet pétunia. Haut. 0m70.*

169 **Madame Cécile Bouscant** (*Bouscant*). — *Demi-hâtif. Fleur énorme ; divisions supérieures violet d'aconit ; divisions inférieures violet pétunia rosé. L'ensemble produit un beau ton mauve, presque rose. Hauteur 1m10.*

199 **Orion** (*Vilmorin*). — *Demi-tardif. Très grande fleur à divisions supérieures violet franc très fumé, les inférieures violet noir velouté. Hauteur 0m90.*

211 **Paul Véronèse** (*Vilmorin*). — *Demi-tardif. Grande fleur à divisions supérieures violet de Parme légèrement fumé ; les inférieures violet de pensée velouté. Haut. 0m75.*

236 **Sirius Vilmorin.** — *Demi-hâtif. Grande fleur à divisions supérieures violet d'agérate fumé, les inférieures bleu dauphin. Hauteur 0m60.*

246 **Teniers** (*Vilmorin*). — *Demi-hâtif. Grande fleur violet de violette fumé. Haut. 0m80.*

1re SÉRIE

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 400 fr. ». — Les dix (d'une même variété), 45 fr. ». — La pièce, 5 fr. »

8 **Aldébaran** (Vilmorin). — *Demi-hâtif. Grande fleur. Divisions supérieures violet pétunia, les inférieures violet pensée. H. 0m70.*

12 **Alliés** (*Vilmorin*). — *Demi-hâtif. Grande fleur ; divisions supérieures laque violette à onglet strié brun, les inférieures violet pourpré velouté.*
Remonte franchement à l'automne ; *remarquable par son coloris où le rouge domine. Haut. 0m65.*

18 **Andromède Vilmorin.** — *Hâtif. Grande fleur à divisions supérieures violet de campanule fumé, les inférieures violet pétunia. Hauteur 0m70.*

20 **Arcturus** (*Vilmorin*). — *Demi-tardif. Grande fleur ; divisions supérieures jaune citron fumé, lavé violet d'agérate ; divisions inférieures violet pourpré veiné blanc. Hauteur 0m75.*

21 **Argos Vilmorin.** — *Demi-hâtif. Divisions supérieures bleu dauphin, les inférieures violet pétunia velouté, plus clair sur les bords. Hauteur 1m10.*

26 **Ballerine** (*Vilmorin*). — *Demi-hâtif. Haut. 1m20. Immenses fleurs à divisions supérieures bleu violet clair, les inférieures très larges et un peu plus foncées.*

49 **Chasseur** (*Vilmorin*). — *Tardif. Très beau type de variegata à grandes fleurs jaune foncé au début, s'éclaircissant un peu par la suite. Haut. 1m.*

102 **Édouard Michel.** — *Demi-hâtif. Violet pourpre intense ; divisions supérieures parfois réfléchies comme dans un Iris Kæmpferi. Hauteur 0m80.*

134 **Hussard** (*Vilmorin*). — *Demi-tardif. Divisions supérieures bleu lavande et divisions inférieures plus claires. Haut. 0m80.*

149 **J.-B. Dumas** (*Denis*). — *Demi-hâtif. Grande fleur ; divisions supérieures violet évêque, les inférieures plus teintées. H. 0m80.*


173 **Mademoiselle Schwartz** (*Denis*). — *Demi-tardif. Grande fleur de bonne tenue, de teinte bleu lavande très pâle. Haut. 1m20.*

174 **Magnifica** (*Vilmorin*). — *Demi-hâtif. Immenses fleurs à divisions supérieures bleu violet clair ; les inférieures très longues, violet rougeâtre foncé. Haut. 1m.*

177 **Médrano** (*Vilmorin*). — *Demi-hâtif. Divisions supérieures lie de vin fumé ; les inférieures violet rougeâtre foncé. Haut. 0m60.*

181 **Michel-Ange Vilmorin.** — *Hâtif. Très grande fleur à divisions supérieures bleu dauphin, les inférieures violet pétunia. H. 0m90.*

227 **Régulus Vilmorin.** — *Hâtif. Divisions supérieures violet de Parme fumé, les inférieures violet d'agérate. Haut. 0m60.*



Iris vivaces hybrides (I. des jardins).

234 **Souvenir de Madame Gaudichau.** — *Demi-hâtif. Violet de violette. Haut. 0m90.*

248 **Trianon** (*Vilmorin*). — *Demi-tardif. Divisions supérieures jaune isabelle, les inférieures jaune à reflet bleuâtre. Haut. 0m70.*

252 **Van Dyck** (Vilm.). — *Hâtif. Très grande fleur à divisions supérieures violet d'agérate, les inférieures violet pétunia. Haut. 0m70.*

253 **Véga** (*Vilmorin*). — *Hâtif. Divisions supérieures jaune miel ; divisions inférieures violet de pensée velouté. Haut. 0m80.*

2e SÉRIE

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 200 fr. ». — Les dix (d'une même variété), 22 fr. ». — La pièce, 2 fr. 50

6 **Alhambra Vilmorin.** — *Demi-tardif. Divisions supérieures lilas, les inférieures violacées. Haut. 0m80.*

10 **Alcazar** (*Vilmorin*). — *Hâtif. Divisions inférieures violet foncé ; divisions supérieures violet clair. Haut. 1m.*

14 **Ambassadeur** (*Vilmorin*). — *Tardif. Hauteur 1 mètre 20. Variété à très grandes fleurs dont les divisions supérieures sont violet rougeâtre fumé et les divisions inférieures violet rougeâtre foncé et velouté.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS) *(suite)*

2e SÉRIE *(suite)*

16 **Antarès** (*Vilmorin*). — *Tardif. Divisions supérieures jaune citron dégradé et moucheté violet d'agérate, les inférieures blanc pur. Haut.* $0^{m}80$.

46 **Cassiopée Vilmorin.** — *Demi-tardif. Divisions supérieures violet d'agérate, les inférieures bleu dauphin. Haut.* $1^{m}15$.

50 **Châtelet** (*Vilmorin*). — *Demi-hâtif. Divisions supérieures violet de campanule, les inférieures plus foncées. Haut.* $0^{m}60$.

89 **Déjazet** (*Vilmorin*). — *Tardif. Divisions supérieures rose bronzé, les inférieures violet rougeâtre clair. Haut.* $0^{m}90$.

103 **Eldorado** (*Vilmorin*). — *Hâtif. Divisions inférieures jaune lavé de violet; les supérieures violet jaunâtre fumé. Haut.* $0^{m}80$.

104 **Empress of India.** — *Demi-tardif. Les divisions supérieures sont bleu dauphin et les divisions inférieures plus foncées. Hauteur* $1^{m}20$ *à* $1^{m}30$.

114 **Étoile du matin** (Vilmorin). — *Demi-tardif. Divisions supérieures blanc soufré, les inférieures blanc lavé bleu dauphin. H.* $0^{m}65$.

237 **Grenadier Vilmorin.** — *Demi-hâtif. Divisions supérieures violet de violette, les inférieures plus foncées. Hauteur* 1^{m}.

129 **Grévin** (*Vilmorin*). — *Demi-tardif. Divisions supérieures violet ombré jaune, les inférieures violet foncé. Haut.* $0^{m}70$.

143 **Isoline** (*Vilmorin*). — *Demi-tardif. Divisions supérieures blanc nuancé, les inférieures rouge violet clair. Haut.* $0^{m}90$.

162 **La Neige** (*Verdier*). — *Tardif. Fleurs blanc pur ; onglets et barbes jaune clair. Haut.* $0^{m}60$.

157 **Lent A. Williamson.** — *Demi-hâtif. Divisions supérieures bleu dauphin, les inférieures violet de violette. Haut.* 1^{m}.

163 **Lord of June.** — *Demi-hâtif. Divisions supérieures bleu pâle, les inférieures violet clair uni. Haut.* $1^{m}20$.

170 **Madame Boulet** (*Denis*). — *Demi-hâtif. Divisions supérieures violet mauve piqueté et veiné, les inférieures crème fortement strié violet de violette. Curieux coloris. Haut.* $0^{m}70$.

185 **Mrs Walter Brewster** (*Vilmorin*). — *Demi-hâtif. Divisions supérieures bleu lavande clair, les inférieures violet bleu d'aniline. Haut. 1 mètre.*

196 **Mrs Neubronner.** — *Demi-hâtif. Fleurs jaune d'or foncé sur toutes les divisions, les inférieures veinées de brun. Haut.* $0^{m}60$.

216 **Our King** (*Denis*). — *Demi-tardif. Divisions supérieures violet mauve, les inférieures violet évêque. Haut.* $0^{m}60$.

206 **pallida dalmatica.** — *Demi-tardif. Fleurs mauve tendre. Haut.* 1^{m}.

202 **pallida foliis variegatis.** — *Demi-hâtif. Feuillage rubané de blanc sur fond vert glauque. Fleur bleu pâle. Haut.* $0^{m}60$.

205 **Parisiana** (*Vilmorin*). — *Demi-tardif. Fond blanc strié et ponctué violet vif sur le bord des divisions. Haut.* $0^{m}75$.

209 **Pégase Vilmorin.** — *Demi-hâtif. Divisions supérieures violet de campanule fumé, les inférieures violet pétunia velouté. H.* $0^{m}70$.

219 **Queen of May.** — *Demi-hâtif. Toutes les divisions d'un beau rose clair légèrement lilacé ; coloris unique. Hauteur* $0^{m}70$.

223 **Raffet** (*Vilmorin*). — *Tardif. Grandes fleurs à longues divisions, toutes bleu foncé. Haut.* $0^{m}60$.

249 **Troost** (*Denis*). — *Demi-hâtif. Coloris magenta violacé; divisions inférieures plus pâles, veinées violet. Haut.* 1^{m}.

250 **Turco** (*Vilmorin*). — *Demi-tardif. Divisions supérieures lilas rosé, les inférieures fond jaune lavé de bleu. Haut.* $0^{m}70$.

270 **Watteau** (*Vilmorin*). — *Demi-tardif. Divisions supérieures violet de campanule, les inférieures, violet pourpré. Haut.* $0^{m}75$.

SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés par noms, prises dans la liste ci-après :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), **120 fr.** ». — **Les dix** (d'une même variété), **13 fr.** ». — **La pièce, 1 fr. 50**

Collection Vilmorin de 6 var. *à notre choix* . . **8 fr.** ». — Collection Vilmorin de 12 var. *à notre choix* . . **16 fr.** »

Collection Vilmorin de 25 var. *à notre choix*, **32 fr.** »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

13 **Amas.** — Hâtif. *Divisions supérieures violet clair, les inférieures violet foncé luisant, veiné à la base. H.* $0^{m}75$.

17 **Archevêque** (*Vilmorin*). — Hâtif. *Divisions inférieures violet foncé, les supérieures violet rougeâtre. Haut.* $0^{m}60$.

33 **Bosniamac** (*Miss Willmott*). — Hâtif. *Divisions supérieures crème, les inférieures blanc bleuté. Haut.* $0^{m}65$.

43 **Canari.** — Demi-hâtif. *Fleur crème ; divisions inférieures légèrement striées de brun. Haut.* $0^{m}75$.

45 **Candélabre** (*Vilmorin*). — Demi-hâtif. *Divisions inférieures violet brun uni; les supérieures à fond blanc lavé de violet. Haut.* $0^{m}70$.

48 **Caprice** (*Vilmorin*). — Demi-hâtif. *Rose violacé foncé. Hauteur* $0^{m}60$.

59 **Clio.** — Hâtif. *Grandes fleurs lilas frais uni. Haut.* 1 m.

61 **Cluny** (*Vilmorin*). — Hâtif. *Hauteur* 1 *mètre. Bleu lilacé tendre, à divisions inférieures un peu plus foncées.*

82 **Dalila** (*Denis*). — Tardif. *Divisions supérieures blanc rosé; les inférieures violet pourpre foncé. Hauteur* $0^{m}65$.

105 **Érèbe.** — Très hâtif. *Fleurs violet franc intense. H.* $0^{m}60$.

118 **Florence** (à parfum de). — Demi-hâtif. *Fleurs à odeur très suave, bleu lavande pâle. Hauteur* $1^{m}10$.

127 **Her Majesty.** — Tardif. *Divisions supérieures violet évêque fumé à la base, les inférieures magenta violacé. Haut.* $0^{m}50$.

159 **Kharput.** — Très hâtif. *Divisions supérieures violet clair, les inférieures violet foncé, très longues. Hauteur* $0^{m}70$.

158 **Lohengrin.** — Demi-hâtif. *Divisions supérieures violet de campanule, les inférieures violet évêque. Haut.* $0^{m}80$.

175 **Marsouin** (*Vilmorin*). — Demi-tardif. *Divisions supérieures violet pâle, les inférieures violet de violette. Haut.* $0^{m}90$.

179 **Mithras.** — Demi-tardif. *Divisions supérieures jaune de chrome citron; les inférieures violet pourpré velouté. H.* $0^{m}65$.

190 **Modeste Guérin.** — Demi-tardif. *Divisions inférieures violet rougeâtre, les supérieures jaune clair. Hauteur* $0^{m}75$.

193 **Monsignor** (Vilm.). — Demi-tardif. *Bleu violet clair. H.* $0^{m}60$.

194 **Mrs H. Darwin.** — Demi-tardif. *Blanc pur, à divisions inférieures fortement striées violet à l'onglet. Haut.* $0^{m}60$.

201 **Oriflamme** (*Vilmorin*). — Demi-hâtif. *Divisions supérieures, violet clair ; les inférieures, violet foncé. Haut.* 1^{m}.

217 **Ossian.** — Demi-hâtif. *Hampe forte; divisions supérieures jaune pâle, les inférieures violet rougeâtre clair. Haut.* 1^{m}.

203 **pallida speciosa.** — Demi-hâtif. *Divisions inférieures violet rougeâtre ; les supérieures violet franc. Hauteur* $0^{m}80$.

207 **Prince d'Orange.** — Demi-hâtif. *Divisions supérieures jaune d'or ; les inférieures striées et lavées brun. H.* $0^{m}55$.

210 **Prosper Laugier** — Demi-hâtif. *Divisions supérieures rose fumé, les inférieures pourpre velouté. Hauteur* $0^{m}80$.

221 **Quaker Lady.** — Demi-hâtif. *Divisions supérieures violet mauve fumé, les inférieures violet de campanule. H.* $0^{m}90$.

128 **Spahi** (Vilmorin). — Demi-hâtif. *Divisions supérieures violet de campanule, les inférieures violet de violette. H.* $0^{m}50$

243 **Tamerlan** (*Vilmorin*). — Demi-tardif. *Divisions inférieures bleu violacé; les supérieures plus pâles. H.* $0^{m}90$.

254 **Velouté** (*Vilmorin*). — Demi-tardif. *Divisions inférieures violet de violette ; les supérieures bleu d'aniline foncé. Haut.* $0^{m}75$.

299 **Zouave** (*Vilmorin*). — Demi-hâtif. *Divisions supérieures lilas tendre, les inférieures violet clair. Haut.* $0^{m}60$.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS VIVACES HYBRIDES (IRIS DES JARDINS) *(suite)*

Iris des jardins en mélange de toutes couleurs.	*le cent,* 60 fr. » ;	*les dix,* 7 fr. » ;	*la pièce,* 0 fr. 90
— — de blancs.	— 80 fr. » ;	— 9 fr. » ;	— 1 fr. 10
— — de jaunes.	— 80 fr. » ;	— 9 fr. » ;	— 1 fr. 10
— — de lilas.	— 80 fr. » ;	— 9 fr. » ;	— 1 fr. 10
— — de violets.	— 80 fr. » ;	— 9 fr. » ;	— 1 fr. 10

IRIS des jardins mélange **VILMORIN** *surchoix*

Le cent, 120 *fr.* » ; — *les dix,* 13 *fr.* » ; — *la pièce,* 1 *fr.* 50

Ce mélange, que nous recommandons de façon toute particulière, ne comprend que des sujets à très grandes fleurs de toutes nuances ; il provient de semis issus de nos Collections d'études.

IRIS INTERMÉDIAIRES (Livrables de Septembre à fin-Mars)

Ces Iris, issus de croisements entre les Iris des jardins et les Iris nains, tiennent le milieu entre ces deux races, tant par leur taille, les dimensions de leurs fleurs et de leur feuillage, que par l'époque de leur floraison ; cette dernière a lieu dans la première quinzaine de Mai. Leur hauteur est, en moyenne, de 0^m45.

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 100 fr. ». — **Les dix** (d'une même variété), 11 fr. ». — **La pièce,** 1 fr. 30

92 **Dauphin.** — *Violet unicolore, à divisions inférieures un peu plus foncé.*

87 **Diamond.** — *Blanc bleuté, à divisions inférieures légèrement lavées de violet.*

91 **Dorothée.** — *Fleur mauve tendre. Divisions inférieures amples, veinées de brun à l'onglet.*

133 **Helge.** — *Fleur jaune paille.*

136 **Ingeborg.** — *Fleurs grandes, blanc pur.*

145 **Ivorine.** — *Grande fleur blanc jaunâtre, à onglets jaunes.*

197 **Odin.** — *Bleu tendre, à divisions inférieures mouchetées violet.*

218 **Queen Flavia.** — *Fleurs jaunâtre clair. H.* 0^m40.

235 **Sarah.** — *Blanc, à divisions inférieures veinées violet.*

298 **Zwanenburg** (*Denis*). — *Hybride de l'*Iris de Suse ; *les divisions supérieures sont d'un coloris blanc crème taché de violet, les inférieures jaune cuivré fumé à reflets violacés. Floraison* fin-Avril.

IRIS KÆMPFERI (Livrables de Septembre à fin-Mars)

L'Iris du Japon (I. Kæmpferi) se plaît et prospère dans les terres très humides ; cependant il pousse et fleurit parfaitement en pleine terre ordinaire, sans traces d'humidité stagnante, à la condition de recevoir, pendant la saison chaude, de copieux arrosements. La floraison a lieu en Juin-Juillet.

IRIS KÆMPFERI "VILMORIN". *Nouveautés*

Les dix (d'une même variété). . . . . 90 fr. ». — **La pièce** . . . . 10 fr. »

436 **Matsuda** (*Vilmorin*) (double). — *Très grande fleur mauve clair ligné magenta; onglet jaune citron bordé bleu pâle; style mauve pâle à crête violet évêque; coloris frais.* — Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France.

455 **Morioka** (*Vilmorin*) (double). — *Grande fleur violet d'agérate, fortement ligné violet de pensée ; onglet jaune citron cerclé bleu ; style violet de violette.* — Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France.

566 **Sasuna** (*Vilmorin*) (double). — *Très grande fleur concolore, violet mauve strié plus foncé; onglet jaune citron cerclé bleuâtre; style mauve pâle à crête plus foncée; coloris très tendre.* — Certificat de Mérite de la Société Nationale d'Horticulture de France.

IRIS KÆMPFERI "VILMORIN" 1re *Série*

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 400 fr. ». — **Les dix** (d'une même variété), 45 fr. ». — **La pièce,** 5 fr. »

315 **Astarté** (*Vilmorin*) (double). — *Très grandes fleurs violet de violette légèrement bleuté vers l'onglet.*

322 **Circé** (*Vilmorin*) (double). — *Violet de violette foncé ligné de blanc ; styles blanc pur bordés violet de violette.*

340 **Eucharis** (*Vilmorin*) (double). — *Très grande fleur blanc pur; petits onglets jaune primevère clair.*

343 **Eumée** (*Vilmorin*) (simple). — *Violet de violette clair finement ligné plus foncé; plante vigoureuse.*

353 **Galathée** (*Vilmorin*) (simple). — *Divisions externes fond blanc verdâtre, striées violet bleu dauphin ; les internes violet de violette.*

430 **Kobé** (*Vilmorin*) (double). — *Grande fleur concolore, violet de campanule à centre bleuté ; styles bleu dauphin.*

458 **Nagasaki** (Vilm.) (simple). — *Bleu dauphin finement veiné plus foncé, à centre plus fortement bleuté ; onglets jaune citron.*

582 **Tokio** (*Vilmorin*) (simple). — *Grande fleur concolore, violet pourpré, onglets jaune soleil ; styles blancs, à crête violacée.*

SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés prises dans la liste ci-dessous :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 240 fr. ». — **Les dix** (d'une même variété), 27 fr. ». — **La pièce** 3 fr. »

Collection Vilmorin de 6 variétés *à notre choix,* 16 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

310 **Aspasie** (*Vilmorin*) (simple). — *Fleur violet d'agérate finement ligné violet de violette.*

334 **Diogène** (*Vilmorin*) (simple). — *Bleu indigo clair légèrement violacé.*

360 **Hébé** (*Vilmorin*) (double). — *Blanc carné légèrement marbré violet bleu lavande.*

420 **Junon** (*Vilmorin*) (double). — *Violet rougeâtre moucheté et veiné violet clair.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

IRIS KÆMPFERI. — SÉRIE GÉNÉRALE *(suite)*

475 **Neptune** (*Vilmorin*) (simple). — *Violet de pensée foncé et velouté ; plante d'une vigueur exceptionnelle.*

490 **Nina** (*Vilmorin*) (double). — *Fond blanc carné teinté violet évêque clair, plus foncé au centre ; styles blanc verdâtre.*

492 **Pallas** (*Vilmorin*) (simple). — *Blanc de neige très légèrement teinté de violet bleu lavande.*

498 **Patrocle** (*Vilmorin*) (simple). — *Grande fleur violet pourpré à reflets violet pétunia ; styles violet de violette.*

519 **Priam** (*Vilmorin*) (simple). — *Blanc de lait légèrement bleuté.*

588 **Triton** (*Vilmorin*) (simple). — *Bleu indigo éclairé de blanc.*

Iris Kæmpferi en mélange : *Le cent* **120** fr. ». — *Les dix* **13** fr. ». — *La pièce* **1** fr. **50**

IRIS PUMILA (I. nains) (Livrables de Septembre à fin-Mars)


Les Iris nains fleurissent en Avril-Mai et ne dépassent généralement pas 0m20 de haut. Ils forment de très élégantes bordures et de magnifiques corbeilles, soit plantés en mélange, soit en alternant les divers coloris. On les emploie aussi pour l'ornementation des toits de chaume des constructions rustiques, des vieux murs, pour garnir les talus, etc.

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
pumila blanc ❀	50 »	5 50	» 70
pumila blanc pur La Fiancée ❀	90 »	10 »	1 20
pumila bleu azuré ❀	60 »	7 »	» 90
pumila cyanea ❀	80 »	9 »	1 10
Divisions supérieures amples, bleu-violet foncé ; les inférieures violet noirâtre ; barbes bleuâtres. Superbe coloris.			
pumila eburnea ❀	80 »	9 »	1 10
Divisions supérieures d'un blanc presque pur ; divisions inférieures jaune pâle, parfois lavées de bleuâtre.			
pumila florida ❀	80 »	9 »	1 10
Fleurs grandes ; divisions supérieures jaune pur ; les inférieures amples, violet clair.			
pumila jaune (var. excelsa) ❀	80 »	9 »	1 10
pumila Rupert ❀	80 »	9 »	1 10
Fleurs blanc jaunâtre légèrement lavé de violet sur les divisions inférieures. Hauteur 0m15.			
pumila violet rougeâtre fumé ❀	80 »	9 »	1 10
Fleurs très grandes.			

Iris pumila en mélange : *Le cent* **40** fr. ». — *Les dix* **4** fr. **50**. — *La pièce* **0** fr. **50**

IRIS DIVERS (Espèces livrables de Septembre à fin-Mars)

	Le cent.	Les dix.	La pièce.
acoroides ♣ ◐	130 »	14 »	1 60
Digne pendant américain de notre Iris pseudacorus, *dont il se distingue par ses grandes fleurs jaune soufré. H. 1m50. —* Fl. Juin. *— Endroits humides, pièces d'eau.*			
aurea	180 »	20 »	2 25
Belle espèce peu répandue, atteignant 1m de hauteur. Fleurs grandes, jaune d'or. — Floraison Juin-Juillet. *— Plates-bandes, grandes bordures. Prospère en tous terrains.*			
de Hollande. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.			
de Suse. *I. susiana. Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.			
fœtidissima variegata	70 »	8 »	1 »
Variété atteignant 0m50 à 0m60, exclusivement intéressante par ses feuilles dressées, élégamment panachées de blanc. Endroits frais, même humides. Aime l'ombre.			
mandschurica ♣	100 »	11 »	1 30
Grandes fleurs jaune pâle. Haut. 1m. — Floraison en Mai-Juin. *Bord des eaux et terrains frais.*			
monspur ⚓	160 »	18 »	2 »
Plante de 1m environ, donnant, dans la 2e quinzaine de Juin, de nombreuses fleurs bleu clair veiné. Plates-bandes et bouquets.			
ochroleuca. *I. orientalis*	130 »	14 »	1 60
Fleurs atteignant souvent 15 cent. de diamètre, à divisions supérieures blanc crème, divisions inférieures jaune vif bordé blanc crème. Haut. 1m30. — Fl. mi-Juin.			
ochroleuca gigantea (*Nouv.*). *Voir* page 2.	200 »	22 »	2 50
pseudacorus foliis variegatis ♣ ◐	120 »	13 »	1 50
Feuillage élégamment marginé de jaune. Fleurs jaunes. Prospère aussi bien en terre humide que dans l'eau. H. 0m80.			
reticulata. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.			
sibirica. Iris de Sibérie	60 »	7 »	» 90
Fleurs bleu violet, panaché blanc, bleu clair et violet. Les Iris de Sibérie sont recommandables pour leur beau port et l'abondance de leur floraison qui a lieu en Juin. Haut. 0m50 à 0m60. Ils ne redoutent pas la sécheresse.			
sibirica alba Snow Queen	100 »	11 »	1 30
Fleurs blanches, très grandes. Excellent pour fleur coupée.			
sibirica sanguinea	100 »	11 »	1 30
Variété d'un superbe coloris bleu foncé, à bractées rouges.			
spuria musulmanica. (*Nouv.*). *Voir* page 2.	200 »	22 »	2 50
stylosa. *I. unguicularis*	40 »	4 50	» 50
Fleurs très odorantes, bleu-violet. Floraison hivernale dans la région méditerranéenne. Protéger l'hiver dans le Nord.			
Tingitana. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.			
virginica	90 »	10 »	1 20
Fleurs bleu-violet, panachées de jaune et de blanc à l'onglet. Haut. 0m50 à 0m60. Fl. Juin. Variété très robuste, réussissant à peu près en tous terrains et à toutes expositions.			
xiphioides (d'Angleterre) *et* **I. Xiphium** (d'Espagne). *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.			



Iris sibirica.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ISATIS

glauca ✝ . . . . 16 » | 1 80

Fleurs d'un brillant coloris jaune vif. Haut. $0^{m}80$ *à* 1^{m}.— Floraison Juin-Juillet. — *Plante florifère, donnant souvent une seconde floraison à la fin de l'été si l'on supprime les inflorescences passées. Recommandable pour plates-bandes, grandes corbeilles, touffes en groupes isolés.*

IXIA. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

JACINTHE. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

JASMIN. *Jasminum.*

blanc odorant § (*L*) . . . Le cent. 480 » ; 55 » | 6 »

Tiges sarmenteuses, flexibles ; feuillage persistant. Les fleurs odorantes, sont blanc pur. — Floraison Juillet-Oct.

nudiflorum § (*L*) . . . . 75 » | 8 »

Tiges sarmenteuses. Fleurs jaunes, nombreuses, s'épanouissant en Janvier-Mars *avant l'apparition des feuilles.*

primulinum § (*L*) . . . . Le cent. 480 » ; 55 » | 6 »

Fleurs jaune vif; feuillage persistant. Arbuste de plusieurs mètres. — Fl. en Février-Mars. *Treillages, murs exposés au soleil. Protéger pendant la mauvaise saison.*

stephanense (*Nouv.*) (*Voir* page 2) . . . 75 » | 8 »

JASMIN DE VIRGINIE

Voir BIGNONIA GRANDIFLORA.

JONQUILLE. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

JOUBARBE. *Voir* SEMPERVIVUM.

JULIENNE. *Hesperis matronalis.*

Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et bouquets ; réussissent à peu près partout. — Fl. Mai à fin-Juillet. *Haut.* $0^{m}80$ *à* 1^{m}.

des jardins simple blanche Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

des jardins simple lilas . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

des jardins double blanche. Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

des jardins double violette. Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

JUSQUIAME noire. *Hyoscyamus niger* ✣ 18 » | 2 »

Haut. $0^{m}60$ *à* $0^{m}70$ *environ. Fl. jaunâtre veiné de pourpre.* — Fl. Mai-Juin. — *Cultivée pour ses propriétés narcotiques.*

KERRIA japonica flore pleno.

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

KETMIE. *Voir* HIBISCUS.

KNIPHOFIA. *Voir* TRITOMA.

LABURNUM. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

LAICHE. *Voir* CAREX.

LAMIUM maculatum △ ❀. Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Feuillage vert panaché blanc, souvent mélangé de rose. Fleurs rose purpurin. Haut. $0^{m}30$ *à* $0^{m}40$. — Fl. d'Avril en Juillet. — *Plante rustique pour bordures, rocailles et glacis.*

LANTANA. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

LATHYRUS

latifolius albus. *Pois vivace blanc* § (*H*)

Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

latifolius splendens. *Pois vivace rouge* § (*H*)

Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fl. Juin-Juillet à Septembre. — *Précieux pour garnir les murs, treillages, bosquets, arbres morts ou dénudés, etc.*

LAURIER-CERISE. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

LAURIER D'ALEXANDRIE. *Voir* RUSCUS racemosus.

LAURIER SAUCE. *Laurus nobilis* ✣ . . 90 » | 10 »

Arbuste à feuilles persistantes. Haut. 3 à 4 m. dans nos contrées. Les feuilles sont employées comme condiment.

LAURIER-TIN. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

Lavandula vera. Lavande vraie.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

LAVANDULA

vera. *Lavande vraie* △ ✣ ❀. Le cent. 90 » ; 10 » | 1 20

Fleurs bleu violacé. Haut. $0^{m}50$ *à* $0^{m}70$. — Fl. Été. — *Plante aromatique susceptible d'être utilisée dans les plates-bandes et les rocailles. Se plaît dans le calcaire et au sec.*

LAVATERA Olbia. *Lavatère d'Hyères.* . . . 27 » | 3 »

Grande et forte plante sub-ligneuse, à feuillage persistant, se couvrant, de Juin en Août, de fleurs roses. Haut. $1^{m}50$.

LEONTOPODIUM

alpinum. *Gnaphalium Leontopodium.*

Edelweiss △ . . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Fleurs blanches, cotonneuses. Haut. $0^{m}10$ *à* $0^{m}15$. — Fl. Juin-Juillet. — *Plante alpine se cultivant en pleine terre comme une plante vivace quelconque. Réussit bien en potées.*

LEUCANTHEMUM. *Voir* CHRYSANTHEMUM MAXIMUM.

LIERRE d'Irlande. *Hedera Helix* § (*L*).

(Jeunes sujets en pots). Le cent. 450 » ; 50 » | 5 50

à feuilles panachées (Souvenir de Marengo) § (*L*). 75 » | 8 »

LIERRE TERRESTRE. *Glechoma.* ❀ ✣

à feuille panachée. *G. hederacea fol. var.*

Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Fleurs bleu violet clair. Feuilles panachées de blanc. Haut. $0^{m}10$ *à* $0^{m}25$. — Fl. Avril-Mai. — *Bordures dans les endroits frais et ombragés ; forme de magnifiques suspensions.*

LILAS. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

LILIUM. *Voir* CAT. GÉNÉRAL et CAT. D'AUTOMNE.

LIN. *Linum.*

vivace blanc . . . . . . Le cent. 140 » ; 15 » | 1 70

vivace bleu. *L. perenne.* Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

vivace varié . . . . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Haut. $0^{m}60$ *à* $0^{m}80$. — Fl. Mai à Juillet. — *Bonnes plantes rustiques pour plates-bandes et corbeilles.*

LINAIRE. *Linaria.*

Plantes à tiges traînantes. Lieux rocailleux, murailles, ruines, suspensions, etc. — Fl. Mai-Octobre.

Cymbalaire △ . . . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

Fleurs lilas clair, jaunes à la gorge.

Cymbalaire à grande fleur blanche △

Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

hepaticæfolia △ . . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

Fleurs lilas pourpre, se succédant tout l'été. Belle petite plante, ne dépassant guère $0^{m}05$ *de haut. Rocailles.*

LIPPIA. *Lippie.*

repens. *Lippia canescens* △ ❀ . . . . . 18 » | 2 »

Petite plante de $0^{m}08$ *à* $0^{m}10$ *de haut., d'un vert blanchâtre ; nombreuses fleurs lilas clair.* — Fl. Juin jusqu'aux gelées. — *Craint l'humidité et les grands froids.* — *Bordures, talus, rocailles.*

citriodora. *Voir* CITRONNELLE.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

LIS. *Voir* CAT. GÉNÉRAL et CAT. D'AUTOMNE.

LISERON. *Voir* CALYSTEGIA.

LOBELIA. *Lobélie.*

Les Lobelias vivaces, cultivés à l'abri d'un mur, peuvent passer l'hiver sous le climat de Paris moyennant une couverture de feuilles ou de litière sèche ; il sera prudent cependant d'hiverner quelques pieds en serre ou sous châssis froid. Terre sablonneuse un peu fraîche ou vieille terre de bruyère. Plates-bandes, bouquets. — Fl. de Juillet en Octobre.

♀cardinalis . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50
Fleur écarlate, feuillage vert. Haut. 0m60 à 0m80.

♀cardinalis Queen Victoria. Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50
Fleurs grandes, d'un rouge très vif, feuillage pourpre. Haut. 0m60 à 0m80.

♀hybride varié. *Lobelia vivace hybride varié.* Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50
Mélange de coloris rosés, violets, amarantes, grenats. Haut. 0m60 à 0m80. — Fl. Juillet à Octobre.

nain blanc *et* bleu. *Voir* Plantes pour massifs page 94.

LONICERA. *Chèvrefeuille.*

Belgica § (*L*). (*Jeunes sujets en godets*) . 75 » | 8 »
Très volubile. Fleurs rouges et jaunes. — Fl. Juin-Août.

Corail (*punicea*) § (*L*). (Jeunes sujets en godets) . 75 » | 8 »
Fleurs rouge corail, réunies en corymbes. Variété excessivement volubile. — Fl. Juillet-Août.

gigantea superba § (*L*). (Jeunes sujets en godets). 75 » | 8 »
Plante très vigoureuse. Fleurs jaune d'or. — Fl. Mai.

Halleana § (*L*). (*Jeunes sujets en godets*) . 75 » | 8 »
Fleurs blanches, à odeur suave. Feuillage persistant. Très remontant. — Fl. Juin-Octobre.

sempervirens § (*L*). (Jeunes sujets en godets). . . 75 » | 8 »
Feuillage persistant. Fleurs odorantes, rouge à l'extérieur et jaune à l'intérieur. — Fl. Eté.

sinensis § (*L*). (*Jeunes sujets en godets*). . 75 » | 8 »
Rameaux volubiles. Fleurs nombreuses, blanches, puis rosées, très odorantes. — Fl. Juillet-Août.

Les Chèvrefeuilles sont des plantes grimpantes de premier ordre qui réussissent parfaitement à l'ombre ; ils sont très recherchés pour garnir les murailles, treillages, tonnelles, etc.

LUPINUS. *Lupin.*

arboreus. *L. en arbre* ⚓. — *Fleur jaune vif*. 20 » | 2 25

arboreus albus. *L. en arbre à fl. blanc pur* ⚓ 20 » | 2 25

Lupinus polyphyllus.

LUPINUS. *Lupin (suite)*

arboreus varié ⚓ . . . . 20 » | 2 25
Plantes formant buisson de 1m50 et plus de haut. Coloris blanc et jaune, unicolores ou plus ou moins striés. Fl. fin-Mai à Juillet.
Spécimens isolés ou groupés sur pelouses, ou palissés sur treillages et grilles basses. Situations chaudes, sèches et abritées ; gèle parfois.

polyphyllus. *Fleurs bleues* . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

♀polyphyllus albus. *Fl. blanches.* Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

♀polyphyllus roseus (Mœrheimi). Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

polyphyllus violet pourpré. *Fl. violet pourpré.* 27 » | 3 »
Hauteur 1m à 1m50. — Fl. fin-Mai à Juillet-Août. *Bonnes plantes pour plates-bandes, corbeilles et bouquets. Les quatre coloris réunis forment des groupes de toute beauté. Préfèrent les terres franches, profondes et fraîches, mais prospèrent aussi à mi-ombre et dans les terrains sableux.*

LYCHNIS. *Lychnide.*

alpina △ . . . . 13 » | 1 50
Fleurs roses, petites. Haut. 0m12 à 0m15. — Rochers et rocailles. Prospère en tous terrains. — Fl. Juin-Juillet.

Lychnis Croix-de-Jérusalem.

Croix-de-Jérusalem blanc. *L. chalcedonica.* Le cent. 140 » ; 15 » | 1 70

♀Croix-de-Jérusalem rouge. Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Fl. Mai à Juin-Juillet. *Une des meilleures plantes pour plates-bandes, corbeilles et aussi pour bouquets. Tous terrains sains et bien exposés. Haut. 1m à 1m20.*

♀de Haage hybride à grande fleur varié ❀ Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Coloris variés : blanc pur, blanc jaunâtre, saumoné, rosé, rougeâtre, écarlate. Haut. 0m30 à 0m50. — Fl. Juin-Juillet, se prolongeant jusqu'en Août-Sept.
Réussit assez bien en terre de jardin, mais préfère la terre de bruyère. Des plus recommandables pour plates-bandes, bordures des massifs de Rhododendrons, Hortensias et autres plantes cultivées de manière analogue.

Viscaria splendens. . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Fleurs magenta violacé. Haut. 0m40 à 0m50.

Viscaria splendens flore pleno. Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »
Variété dont les fleurs magenta, bien doubles, produisent plus d'effet et durent plus longtemps que celles des variétés simples. — Fl. Mai à fin-Juin. — *Haut. 0m40 à 0m50.*

LYSICHITUM camtschatcense (*N.*) ♣ ⚓ 90 » | 10 »
Voir page 2.

LYSIMACHIA. *Lysimaque.*

punctata ♣ . . . . 22 » | 2 50
Plante atteignant 0m80 de hauteur, très rameuse ; les fleurs, nombreuses, d'un joli coloris jaune d'œuf, forment une vaste panicule. Préfère les lieux humides. Floraison Eté.

clethroides . . . . 16 » | 1 80
Tiges rameuses ; longs épis de fleurs blanches. H. 0m80 à 1m. — Fl. Juillet à Octobre. — *Plates-bandes et bouquets.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

LYTHRUM. *Salicaire.*

Salicaria rosea superba ♣. Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Plante élégante, haute d'environ 1^{m}, donnant, de Juin en Septembre, de nombreux épis de fleurs rose brillant. Plante très ornementale pour terrains humides.

MAGNOLIA. *Voir* Catalogue d'Automne.

MAHONIA aquifolia. *Voir* Catalogue d'Automne.

MALUS. *Voir* Catalogue d'Automne.

MARRONNIER. *Voir* Catalogue d'Automne.

MEGASEA. *Voir* Saxifraga.

MELISSA. *Mélisse.*

officinalis. *Citronnelle* ✢ ✿. Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Fleurs blanches ou jaune pâle. Haut. 1^{m} à $1^{m}20$. — Fl. Juin-Octobre. *Plante officinale, aromatique, souvent cultivée en bordures au double point de vue utilitaire et ornemental.*

MENTHA. *Menthe.*

Les Menthes sont surtout cultivées comme plantes officinales.

poivrée. *M. piperita* ✢ ✿.
Le mille 650 » ; le cent. 80 » ; 9 » | 1 10

Variété cultivée pour la distillation.

verte. *M. viridis* ✢ ✿. Le cent. 80 » ; 9 » | 1 10

Recommandée pour infusions. — Haut. $0^{m}80$ à $0^{m}90$.

MENYANTHES. *Ményanthe.*

trifoliata. *Trèfle d'eau* ◐ ✢ . . . . 27 » | 3 »

Fleurs blanc rosé, très élégantes. Haut. $0^{m}20$ à $0^{m}40$. — Fl. Avril à Juillet. *— Bords des étangs ou en terre constamment mouillée, se cultive en pots ou baquets placés à quelques centimètres au-dessous du niveau de l'eau.*

MESEMBRYANTHEMUM. *Ficoïde.*

Cooperi □ ✿ . . . . 22 » | 2 50

Plante traînante, touffue, à feuilles charnues, cylindriques et glauques. Grandes fleurs rouge amarante luisant, s'ouvrant toutes grandes au plein soleil. Fl. Juillet-Octobre. *Haut. $0^{m}10$ à $0^{m}15$. C'est le plus rustique du genre, résiste parfois dans les endroits abrités. Recommandable pour tapis et bordures en terrains très secs et au plein soleil.*

MILLEPERTUIS. *Voir* Hypericum.

MIMULUS

floribundus □ . . . . 18 » | 2 »

Plante traçante, à tiges rameuses et à feuillage blond. Fleurs jaunes, ponctuées de brun à la gorge, en grappes terminales, de Juin en Août. Aime l'ombre et la fraîcheur.
Protéger ou mieux hiverner sous châssis. H. $0^{m}30$ à $0^{m}35$.

MOLÈNE. *Voir* Verbascum.

MONARDA. *Monarde.*

didyma Cambridge scarlet. . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fleurs nombreuses, rouge vif. Haut. $0^{m}50$ à $0^{m}80$. — Fl. Juin-Août. *— Corbeilles et plates-bandes.*

fistulosa rosea. *Fl. mauve violacé.* Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Haut. 1^{m} à $1^{m}20$. — Fl. Juin-Août. *— Superbe plante robuste, de culture facile, recherchée pour la décoration des plates-bandes. Terrains argileux, frais. Réussit à mi-ombre.*

MONTBRETIA. *Voir* Catal. Général et Catalogue d'Automne.

MUFLIER

Voir Plantes pour massifs, page 94.

MUGUET. *Convallaria.*

Le Muguet se plaît dans les lieux ombragés, sous bois, ou le long des massifs d'arbustes. Il préfère les terrains siliceux, mélangés de détritus de feuilles et fleurit normalement en Avril-Mai.

Les variétés que nous offrons ont été cultivées pour pouvoir être de force à fleurir l'année même de la plantation.

Muguet de Mai.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

MUGUET. *Convallaria (suite)*

de Mai. *C. Majalis.*
Le mille. 250 » ; le cent. 30 » ; 3 50 | » 40

à grandes fleurs. Le mille. 530 » ; le cent. 60 » ; 7 » | » 90

Feuillage plus développé que chez la variété précédente, à rameaux florifères plus forts également.

à forcer. Le mille. 600 » ; le cent. 70 » ; 8 » | 1 »

Ces plants sont spécialement cultivés et traités en vue du forçage. Pour la culture, les bourgeons sont réunis par 6, 8 ou 10 dans le même pot et placés en serre chaude de 22° à 25°, ou mieux sur couche chaude, surtout au moment du départ de la végétation.

La privation de lumière est indispensable au début du traitement ; quatre semaines suffisent pour obtenir une floraison complète. En échelonnant les saisons de forçage à partir du début de Décembre, on peut avoir du Muguet depuis Noël jusqu'à l'époque de la floraison normale.

MULGEDIUM Bourgæi . . . . 18 » | 2 »

Forte plante, à tiges peu rameuses, se terminant par une très longue panicule de fleurs bleues, se succédant de Juillet à Sept. *H. $1^{m}50$ à 2 mèt. Recommandable pour plates-bandes et bouquets.*

MURIER. *Voir* Catalogue d'Automne.

MUSA. *Voir* Plantes pour massifs, page 94.

MYOSOTIS

palustris grandiflora ♣ ✿. Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Fleurs bleu clair. Haut. $0^{m}20$ à $0^{m}25$. — Fl. Mai-Juin à Octobre. *— Bords des bassins ou des étangs, etc. Bordures en terrains humides ou copieusement arrosés.*

Voir aussi Plantes pour massifs, page 94.

NÆGELIA. *Voir* Cat. Général et Cat. d'Automne.

NARCISSE. *Voir* Catalogue d'Automne.

NEPETA

Mussini Δ ✿. . . . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30

Plante de bordure ou de rocaille, à odeur forte et aromatique ; feuillage blanchâtre. Fleurs petites, bleu azuré, en grappe allongée. Haut. $0^{m}40$ à $0^{m}50$. — Fleurit continuellement de Mai à Septembre.

grandiflora Souvenir d'André Chaudron (*N.*).
Voir page 2 . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

NOISETIER. *Voir* Catalogue d'Automne.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.


NYMPHÆAS

RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LES NYMPHÆAS HYBRIDES

EXPÉDITIONS. — Bien qu'à la rigueur, on puisse expédier les Nymphæas toute l'année, il est préférable de le faire pendant la période de végétation, c'est-à-dire du 15 Avril à fin-Septembre.

Nos plantes sont expédiées à racines nues, sans terre, entourées de mousse très humide ; elles devront toujours voyager en **Grande vitesse** ou **Colis postaux**. Nous n'exécuterons que les commandes dont la durée du voyage ne nous paraîtra pas devoir dépasser une dizaine de jours.

Toutes les précautions seront prises pour assurer la bonne arrivée des plantes, mais la réussite dépendant de beaucoup de causes, nous devons décliner d'avance toute part de responsabilité en cas d'insuccès.



Nymphæas.

PLANTATION. — *Il est indispensable de mettre les plantes à l'eau dès leur arrivée ; les planter sans défaire les liens et le moussage que les racines perceront rapidement ; recouvrir le rhizome sans cacher l'œil et serrer fortement la terre. La terre franche, sans fumure ni gravier, est celle qui convient le mieux au début de la plantation, celle-ci peut se faire soit en pleine terre, soit en bacs ou pots submergés.*

Les bassins généralement employés mesurent 0m50 à 0m60 de profondeur, dont 0m25 à 0m30 de terre et 0m25 à 0m30 d'eau ; ils doivent être exposés au soleil. Les eaux qui conviennent le mieux sont celles presque stagnantes, se renouvelant très lentement et dont la température atteint, de Juin à Septembre, celle du thermomètre à l'ombre. Les algues et les végétations sous-marines sont nuisibles aux Nymphæas.

Les personnes ne disposant pas de bassins peuvent aussi se livrer à la culture des Nymphæas, en employant des tonneaux sciés par le milieu ou des bacs ad hoc *cerclés de fer jusqu'à l'orifice. Ces récipients sont enterrés au moins jusqu'aux deux tiers de leur hauteur.*

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Sujets de force à fleurir. — Livrables du 15 Avril à fin-Septembre.

1re SÉRIE

VARIÉTÉS RÉCENTES OU EXCEPTIONNELLES

Amabilis . . . . *La pièce,* 20 fr. »
Énorme fleur de 25 cent. de diamètre, en forme de Tulipe, bien érigée au-dessus de l'eau ; pétales blanc carné plus foncés au centre.

Colossea . . . . *La pièce,* 18 fr. »
Couleur de chair passant au blanc. Variété fleurissant sans interruption depuis le printemps jusqu'à fin-Octobre. Feuilles énormes ; fleurs très grandes, agréablement odorantes.

Gloire de Temple sur Lot . . . . *La pièce,* 28 fr. »
Très grandes fleurs à nombreux pétales rose tendre passant au blanc, excessivement odorante. Variété de grande vigueur.

Gloriosa . . . . *La pièce,* 24 fr. »
Fleur de 18 cent. de diamètre, très odorante. Rouge groseille, étamines rouges.

Neptune . . . . *La pièce,* 22 fr. »
Rose clair, plus foncé sur les pétales du rang central. Variété très florifère.

Newton . . . . *La pièce,* 25 fr. »
Très grande fleur en forme d'étoile, de coloris rose vermillon ; sépales blancs ; étamines très longues, de couleur rouge orangé.

Mrs Richmond . . . . *La pièce,* 25 fr. »
Fleur de 20 cent. de diamètre, rose tendre violacé, très odorante. Forte végétation.

Vésuve . . . . *La pièce,* 24 fr. »
Rouge amarante foncé, étamines rouge vif ; fleurs très grandes, mesurant 17 cent. de diamètre. Coloris éclatant. Plante généreuse et constante. Extra.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

NYMPHÆAS *(suite)*

SÉRIE GÉNÉRALE

BLANCS

La pièce. fr. c.

Albida. *Blanc pur, grosse fleur de 28 pétales, d'un diamètre de 0m18 à 0m20* . . . 16 »

Candida. *Espèce originaire de la Bohême; fleur blanc pur.* 14 »

Gladstoniana. *Fleurs de 0m15 à 0m20 de diamètre, blanc pur, pétales gros et très larges* . . . 18 »

Lactea. *Blanc lacté ; étamines jaunes; fleur odorante, très gracieuse.* 15 »

Odorata pumila. *Fleurs blanches, odorantes. Variété de petit développement, pouvant croître en eau peu profonde* . . . 15 »

Richardsoni. *Fleur blanc pur, de grandes dimensions, formant un globe régulier* . . . 15 »

ROSES

Luciana. *Rose vif; fleurs très grandes. Variété superbe* . . . 15 »

Masaniello. *Grandes fleurs odorantes, érigées de 10 cent. au-dessus de l'eau. Rose pointillé de carmin, à étamines jaunes.* 16 »

Odalisque. *Grandes fleurs rose vif unicolore, très odorantes, érigées de 15 cent. au-dessus de l'eau* . . . 18 »

William Shaw. *Rose caroline ; grande fleur très odorante.* 15 »

ROUGES

Conqueror. *Variété vigoureuse, à très grandes fleurs rouge grenat foncé* . . . 18 »

Ellisiania. *Rouge vermillon; étamines rouges* . . . 15 »

Lucida. *Larges fleurs s'ouvrant en étoile, de coloris rose vermillon ; feuilles largement marbrées marron foncé* . . . 16 »

ROUGES *(suite)*

La pièce. fr. c.

Marliacea flammea. *Rouge vineux maculé de blanc à l'extrémité des pétales ; étamines rouges ; feuilles marbrées de brun.* 18 »

JAUNES

Chromatella. *Jaune succin sur fond rosé à la base des pétales ; étamines gomme gutte* . . . 18 »

Flava. *Type du* Nymphæa jaune de la Floride, *aux feuilles tachées de marron. Convient pour petits bassins* . . . 15 »

Odorata sulfurea. *Jaune soufre. Fleurs très odorantes. Feuilles marbrées de brun rougeâtre. Excellente variété* . . . 18 »

CUIVRÉS

Aurora. *Jaune rosé le premier jour, orangé rouge le second et rouge foncé le troisième, étamines rouge orangé* . . . 15 »

Graziella. *Fleurs d'un coloris rouge orangé strié de vert, sépales rayés de rouge, étamines orange. Feuilles marbrées de marron et de brun* . . . 16 »

Paul Hariot. *Rose brûlé sur fond vert d'eau. Grande fleur. Coloris très distinct* . . . 18 »

Solfatare. *Jaune cuivré teinté de rose. Variété bien remontante.* 16 »

LILACÉS

James Brydon. *Solférino ; étamines pourpre carminé ; anthères jaune du Japon. Variété très remarquable* . . . 20 »

Laydekeri lilacea. *Fuchsine sur fond lilas ; étamines jaune citron* . . . 16 »

ŒILLETS REMONTANTS A GRANDES FLEURS

Ces Œillets, sont franchement remontants, ils conviennent tout particulièrement pour la culture en pots et prospèrent parfaitement en pleine terre ; abrités à partir de l'automne, ils fleurissent pendant toute la période hivernale. On peut en obtenir des fleurs extra-grandes en ne conservant qu'un seul bouton par tige.

COLLECTIONS "VILMORIN"

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, qui veulent bien se confier à notre expérience pour le choix des variétés, nous avons établi des " **Collections Vilmorin** " composées uniquement de variétés d'élite, choisies dans les séries ci-après, recommandables à tous points de vue et étudiées spécialement pour donner satisfaction à notre clientèle.

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet) :

Collection Vilmorin	de 6 var.	*à notre choix,*	16 fr.	»
— —	de 12 var.	— —	32 fr.	»
— —	de 25 var.	— —	64 fr.	»

Fortes plantes cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars) :

Collection Vilmorin	de 6 var.	*à notre choix,*	42 fr.	»
— —	de 12 var.	— —	84 fr.	»
— —	de 25 var.	— —	165 fr.	»

1re SÉRIE

Variétés prises dans cette série :

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet). — *Les dix* (d'une même variété), 80 fr. » ; *la pièce,* 8 fr. 50

Fortes plantes cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars). — *Les dix* (d'une même variété), 90 fr. » ; *la pièce,* 10 fr. »

Ami Pedro Dot. *Grosses fleurs fond blanc crème fortement lavé rose de carthame pâle.*

Fernand d'Aunay. *Grande fleur rose fuchsine, nuancé rose tendre.*

Gabriel Debrie. *Carmin de cochenille dégradé blanc sur le bord.*

Gaston Vallerand. *Très large fleur rouge géranium unicolore.*

Jacques Delafont. *Très grosse fleur d'un beau cramoisi pourpré unicolore.*

Le Tontounet. *Fortes fleurs blanc rosé strié et lavé carmin de cochenille.*

Madame Cochet-Cochet. *Rose malvacé foncé.*

Madame Franck Gould. *Très grande fleur rose neyron foncé.*

Madame Jean Hennessy. *Très grosse fleur rose nilson, pointillée rouge cramoisi.*

Mademoiselle Jane Bero. *Fond rose saumoné très pâle, dégradé blanc sur les bords, strié rose neyron vif et lavé ardoisé.*

Mrs E. Harding. *Violet lilacé marbré carmin de cochenille, revers violet héliotrope.*

Nicœa. *Très grande fleur blanc crème teinté rouge carmin.*

Nocturne. *Fuchsine foncé au centre et rose violacé sur les bords.*

Président Fernand David. *Fleurs d'un frais coloris rose hermosa strié rose bégonia foncé.*

Purety. *Blanc très pur, à la floraison hivernale ; légèrement teinté de rose au Printemps et à l'Automne.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

ŒILLETS REMONTANTS A GRANDES FLEURS *(suite)*

2e SÉRIE


Variétés prises dans cette série :

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet). — *Les dix* (d'une même variété), 65 fr. » ; *la pièce,* 7 fr. »
Fortes plantes cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars). — *Les dix* (d'une même variété), 75 fr. » ; *la pièce,* 8 fr. »

Arlequin. *Jaune maïs, finement moucheté rouge framboise.*
Belle France. *Blanc pur.*
François Carnot. *Rose bégonia foncé éclairé laque carminée.*
Jacques de Vilmorin. *Beau rose vif unicolore.*
Jean Forestier. *Jaune soufre présentant quelques stries carmin, légèrement marbré blanc.*
Madame Philippe Berthelot. *Rose malvacé clair.*
Mademoiselle Marguerite Bossé. *Blanc de neige.*
Magenta. *Magenta violacé, bords des pétales dégradés plus pâle.*
Marouf. *Très larges fleurs pourpre très foncé.*
Monseigneur Baudrillart. *Ardoisé nuancé et lavé de rose vif.*
Myrobolant. *Énorme fleur violet prune velouté très foncé.*
Paul Léon. *Fleur épaisse, très pleine, cramoisi foncé.*
Pierre Loti. *Fond jaunâtre ligné et strié rose carminé.*
Porto-Rico. *Fleur bien pleine, à pétales ronds, grenat pourpré clair. Variété particulièrement remontante.*
Préfet P. Bouju. *Jaune pâle fortement strié cramoisi pourpré.*
Président D. G. Bois. *Fond carmin nuancé saumon jaunâtre et ombré de rouge brique.*
Président Doumergue. *Rouge pourpre foncé.*
Professeur Gosset. *Rose hermosa clair.*
Sapho. *Très grande fleur, bien double, rose solférino clair.*
Sénateur Charles Deloncle. *Rouge éclatant.*
S. Mottet. *Jaune soleil teinté et strié rouge pêche.*
Tartarin. *Saumoné, nuancé saumon jaunâtre ligné rouge géranium.*
Tentation. *Larges pétales plats. Rose violacé vif, à revers plus clairs.*

SÉRIE GÉNÉRALE

Jeunes plantes élevées en godets (livrables de Mai en Juillet) :
Les dix (d'une même variété). . 32 fr. ». — *La pièce.* . 3 fr. 50
Fortes plantes cultivées en pots (livrables d'Août jusqu'en Mars) :
Les dix (d'une même variété). . 70 fr. ». — *La pièce.* . 7 fr. 50



Œillet remontant à grandes fleurs.

Agathe Nabonnand. *Rouge crevette nuancé de violet mauve.*
Alphonse XIII. *Jaune crème légèrement lavé et panaché de rose.*
Ami Lionnet. *Rose aurore.*
Becker (Maurice). *Violet magenta largement bordé blanc lilacé.*
Cardinal Luçon. *Violet foncé nuancé de brun.*
Cardinal Mercier. *Violet à fond plus pâle.*
Comtesse de Ganay. *Rose chair strié de carmin.*
Duchesse d'Uzès. *Jaune miel strié fortement de carmin.*
Edith Cavell. *Rose tendre, nuancé rose vif et blanc.*
Étoile de feu. *Rouge cardinal vif.*
F. Blot. *Fond jaune nankin strié carmin.*
France Nouvelle. *Blanc rosé satiné.*
Gaston Lévêque. *Rouge cramoisi.*
Général de Castelnau. *Mauve clair nuancé plus foncé.*
Georges Clemenceau. *Rose carminé très vif.*
King George V. *Rouge cramoisi légèrement ombré de brun.*
La France. *Mauve.*
Le Poilu. *Rouge vif strié, panaché blanc et rose.*
Lucifer. *Rouge grenat pourpré.*
Madame Philippe de Vilmorin. *Magenta violacé.*
Mademoiselle Millerand. *Grandes fleurs blanches.*
Manon. *Rose pourpré clair.*
Maréchal Foch. *Rouge laque carminée.*
Maurice de Vilmorin. *Rose vif lavé d'ardoisé.*
Miss Fanny Heldy. *Rose saumoné nuancé plus clair.*
Miss Lyons. *Rose.*
Miss Moor. *Blanc pur.*
Pasteur. *Fond rouge brique fortement ligné rose carminé, dégradé ardoisé sur les bords.*
Pie X. *Rose chair.*
Président Deville. *Rose neyron foncé nuancé d'ardoisé.*
Président Millerand. *Rouge très vif fortement ligné de brun foncé noirâtre.*
Président Viger. *Rose neyron.*
Président Wilson. *Fleur bien faite, rouge cramoisi vif.*
Professeur Roux. *Rouge brique strié et nuancé.*
Radiologiste Infroit. *Rouge brun velouté, éclairé de carmin.*
Roi des Noirs. *Brun noirâtre.*
Siki. *Grenat velouté, très foncé.*
Soleil de Nice. *Jaune pâle.*
Souvenir du Général Galliéni. *Violet héliotrope.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

ŒILLETS MIGNARDISES (*Dianthus plumarius*)

(Livrables de Septembre à Mai)

Les divers Œillets Mignardises fleurissent de fin-Mai à Juillet et ne s'élèvent qu'à 0m30 de hauteur environ ; on en fait d'élégantes bordures dont les fleurs répandent au loin une odeur délicieuse et sont précieuses pour bouquets.

		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
double blanc ❀	Le cent. 90 »	10 »	1 20
double rose ❀	Le cent. 90 »	10 »	1 20

ŒILLETS MIGNARDISES A GROSSES FLEURS

Aurore ❀ Le cent. 160 fr. » ; les dix. 18 fr. » ; la pièce. 2 fr. »
Jolies fleurs mauves, de 6 à 8 cent. de diamètre. Les tiges fortes et rigides atteignent 35 centimètres de hauteur.

Diamant ❀ Le cent. 160 fr. » ; les dix. 18 fr. » ; la pièce. 2 fr. »
Fleur double, blanc pur, léger onglet blanc mat. Pétales ronds ou à peine découpés.

Her Majesty ❀. . . . . Le cent 160 fr. » ; les dix 18 fr. » ; la pièce 2 fr. »
Fleur double, blanc pur, à onglet très apparent, blanc soufré. Pétales découpés.

ŒILLETS MIGNARDISES VILMORIN REMONTANTS A GRANDES FLEURS

(Livrables à l'Automne, jusqu'à épuisement de notre provision)

NOUVEAUTÉS

Les dix (*d'une même variété*) . . . . 55 fr. ». — **La pièce**. . . . . . . 6 fr. »

Les fleurs de ce genre d'Œillets Mignardises, bien doubles, très odorantes, atteignent couramment 6 cent. de diamètre et se succèdent pendant toute la belle saison. Ces Œillets forment des bordures ravissantes.

Aïcha (*Vilmorin* 1931) ❀. — *Grandes fleurs mauve rosé reflété de rose lilacé, largement oculé et parfois bordé de rouge grenat.*

Aricie (*Vilmorin* 1931) ❀. — *Très grandes fleurs unicolores, de teinte mauve pourpré clair, à pétales légèrement découpés.*

PREMIÈRE SÉRIE

Les dix (*d'une même variété*) . . . . 27 fr. ». — **La pièce**. . . . . . . 3 fr. »

Adeline (*Vilmorin*) ❀. — *Grande fleur double, rose cuivré.*

Adrienne (*Vilmorin*) ❀. — *Grande fleur à pétales entiers, d'un charmant coloris lilas de Perse très pâle largement oculé rouge grenat pourpré.*

Agathe (*Vilmorin*) ❀. — *Très grande fleur magenta clair oculé amarante.*

Amélie (*Vilmorin*) ❀. — *Grande fleur mauve rosé largement oculé amarante foncé.*

Anita (*Vilmorin*) ❀. — *Lilas de Perse clair oculé rouge grenat pourpré.*

Annie (*Vilmorin*) ❀. — *Fleurs mauve pourpré oculé rouge grenat pourpré.*

Antigone (*Vilmorin*) ❀. — *Mauve vrai oculé amarante.*

Arlette (*Vilmorin*) ❀. — *Fleurs mauve rosé oculé rouge grenat pourpré.*

Aurélie (*Vilmorin*) ❀. — *Mauve rosé unicolore.*

ŒILLETS FLONS (*Dianthus semperflorens*)

Les Œillets Flons, très rustiques et des plus florifères, sont précieux pour l'ornement des plates-bandes, des bordures et corbeilles. Ils fleurissent sans arrêt, depuis Mai jusqu'aux gelées, et leurs rameaux fleuris, se conservant bien dans l'eau, conviennent particulièrement à la confection des bouquets. Haut. 0m35 à 0m40.

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins). . . . . 180 fr. ».

Les dix (d'une même variété). . . . . 20 fr. ». — *La pièce*. . . . . 2 fr. 25

semperflorens à fleur rouge. (Napoléon rouge).

semperflorens à fleur panachée.

semperflorens à fleur saumon.

ŒILLETS DE POÈTE (*Dianthus barbatus*)

Livrables de Septembre à Mai.

En beau mélange. . . . . *Le cent,* 90 fr. ». — *Les dix,* 10 fr. ». — *La pièce,* 1 fr. 20

ŒILLET D'AMOUR
Voir Gypsophila paniculata.

ŒILLET D'INDE
Voir Plantes pour massifs, page 94.

ŒNOTHERA. *Ænothère. Onagre.*

		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
Fraseri △	Le cent. 130 »	14 »	1 60

Feuillage vert foncé rougeâtre. Fleur jaune vif. Haut. 0m60. — Fl. fin-Juin à Sept. — *Plates-bandes, corbeilles et rocailles.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ŒNOTHERA. *Œnothère. Onagre (suite)*

speciosa Δ . . . . 18 » | 2 »

Plante rustique, traçante, à feuilles ovales, dentées. Tiges rameuses. Fleurs nombreuses, larges de $0^{m}06$ à $0^{m}07$, d'abord blanches puis rosées, très odorantes. Haut. $0^{m}40$ environ. — Fl. Juin à Septembre. — *Plates-bandes.*

ONAGRE. *Voir* ŒNOTHERA.

ONOCLEA. *Onoclée.* FOUGÈRE.

sensibilis ♣ . . . . 55 » | 6 »

Fougère rustique, pouvant atteindre environ 0 mètre 50 de hauteur.

Cette espèce est particulièrement recommandable pour la décoration des rocailles et des cascades, on l'emploie aussi pour orner les bords des pièces d'eau, à mi-ombre. Aime la fraîcheur.

ORCHIDÉES

Nous sommes à la disposition de nos Clients, amateurs d'Orchidées, pour leur procurer ce genre de plantes sous forme de sujets adultes, de force à bien fleurir, parfaitement sains et vigoureux.

Nous adresserons, franco sur demande, une Liste comprenant les meilleures variétés dans les races : **Brassocattleya, Cattleya, Cymbidium, Cypripedium, Dendrobium, Læliocattleya, Odontoglossum, Phalænopsis, Vanda,** etc., avec les prix correspondants à chacun d'eux.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ORME. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

ORNITHOGALE. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

ORPIN. *Voir* SEDUM.

OSEILLE. *Rumex.*

vierge à larges feuilles . Le cent. 90 »; 10 » | 1 20

Feuilles grandes, très larges, vert foncé, à longs pétioles, d'un goût moins acide que les autres genres d'Oseille. Ne se multiplie que par divisions de touffes.

OSIER. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

OSMUNDA

regalis. *Osmonde.* FOUGÈRE ♣ . . . . . . 55 » | 6 »

Belle Fougère de 1^{m} à $1^{m}50$. Prospère en terre de bruyère tourbeuse, humide. Rocailles, bords des rivières, etc.

OXALIS

tubéreux. *Oxalis crenata.*

Produit, en abondance, des tubercules comestibles, d'un goût acidulé. Le feuillage peut se consommer comme l'Oseille. Préfère les terres légères à expositions ensoleillées.

tubéreux. O. crenata blanc. Le cent. 50 »; 6 » | » 80

tubéreux. O. crenata jaune. Le cent. 50 »; 6 » | » 80

tubéreux. O. crenata rouge. Le cent. 50 »; 6 » | » 80

Deppei, floribunda, tetraphylla. *Voir* CATALOGUE GÉNÉRAL et CATALOGUE D'AUTOMNE.

PÆONIA. *Voir* PIVOINES.

PANICAUT. *Voir* ERYNGIUM.

PANICUM

virgatum. *Panis* ±. . . Le cent. 160 »; 18 » | 2 »

Belle Graminée vivace, atteignant $1^{m}20$ de haut., qu'on utilise pour former des touffes ou des groupes sur les pelouses. Les tiges, coupées, garnies de leurs panicules très légères, constituent une décoration élégante pour les appartements.

PAPAVER. *Voir* PAVOT.

PAQUERETTES. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

PARADISIA. *Voir* PHALANGÈRE.

PASSIFLORA. *Passiflore.*

cærulea. Fleur de la Passion. § (*L*) . . . . . . 55 » | 6 »

Plante grimpante donnant, dans l'année, des tiges de 3^{m} à 5^{m}. Feuillage persistant, en serre ou dans le Midi. Fleurs bleu pâle. Feuilles à cinq lobes. Résiste à nos hivers, à bonne exposition. Fruits assez décoratifs, d'un beau jaune orange.

PATATE rose de Malaga (*N.*) Le cent. 200 »; 22 » | 2 50
Voir page 2.

PAULOWNIA. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

PAVOT. *Papaver.* ±

d'Orient vivace à grande fleur Beauty of Levermere.
P. orientale hybridum. Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

Rouge très foncé. Haut. 1^{m} à $1^{m}40$.

d'Orient vivace Duke of Teck.
Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

Rouge écarlate brillant. Hauteur 1 mètre 20.

♀ d'Orient vivace Goliath . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

Fleurs énormes, d'un éclatant coloris rouge écarlate brillant. Hauteur $1^{m}50$.

d'Orient vivace Mahony . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

Rouge grenat foncé, macule noire au centre. — Haut. 1^{m}.

♀ d'Orient vivace Mrs Perry. Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

Fleurs orangé abricot légèrement ombré. H. $0^{m}90$ à 1^{m}.

♀ d'Orient vivace Oriflamme. Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

Fleurs grandes, d'une superbe teinte écarlate orangé. Haut. $0^{m}70$ à $0^{m}80$.

d'Orient vivace Perry's white. Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Fleurs blanc pur, avec de petites macules foncées à la base des pétales. Haut. $0^{m}80$.

♀ d'Orient vivace Queen Alexandra.
Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

Grandes fleurs rose saumoné. Hauteur 1^{m}.

d'Orient vivace Rembrandt. Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

Très grande fleur vermillonnée. Haut. 1^{m}.

d'Orient vivace Satin rouge. Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Très grande fleur d'un riche coloris rouge carminé foncé. Hauteur 1^{m} à $1^{m}20$.

♀ d'Orient vivace Victoria . Le cent. 180 »; 20 » | 2 25

Larges fleurs saumon nuancé de rose. Haut. 1^{m}.

d'Orient vivace double May Queen.
Le cent. 240 »; 27 » | 3 »

Diffère de ses congénères par ses fleurs bien doubles, *de teinte rouge brique. Haut. 1 mètre.*

♀ d'Orient vivace varié . . Le cent. 140 »; 15 » | 1 70

Mélange de divers coloris. — Haut. 1^{m} à $1^{m}40$.

♀ de Tournefort. *P. orientale.* Le cent. 140 »; 15 » | 1 70

Fleurs rouge brique. Haut. 1^{m} à $1^{m}20$.

♀ vivace à bractées. *P. bracteatum.*
Le cent. 140 »; 15 » | 1 70

Fleurs rouge ponceau éclatant, tachées de noir à la base. Haut. 1^{m} à $1^{m}40$. Remonte quelquefois.

Ces divers Pavots, dont la floraison a lieu en Mai-Juin, *sont des plantes décoratives de premier ordre pour les plates-bandes, grandes corbeilles, groupes et spécimens isolés sur les pelouses.*

Les fleurs, coupées dès le début de la floraison, se tiennent parfaitement en bouquets.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PÉLARGONIUMS A GRANDES FLEURS

Plantes élevées en godets, livrables de Mars à Juin.

Les dix (d'une même variété). . . 40 fr. ». — *La pièce* . . . . 4 fr. 50

Collection de 6 variétés, à notre choix . . . . . . 23 fr. »

André Tardieu. *Grandes fleurs rose saumoné à macules cramoisies; pétales fortement ondulés.*

E. Foucard. *Belles fleurs d'un blanc pur, variété florifère et de très bonne tenue.*

L'Air. *Très grandes fleurs d'un charmant et frais coloris violet pâle; les pétales supérieurs portent de fortes macules marron presque noir. Plante naine.*

La Rosée. *Grandes fleurs rose tendre, portant sur les pétales supérieurs deux macules grenat velouté dégradé rouge.*

Le Tigre. *Fleurs brun rougeâtre ligné de rouge, à macules plus foncées. Plante vigoureuse et florifère.*

Madame Buret. *Fleurs doubles, légèrement ondulées, rouge cerise foncé à macules brunes.*

Maréchal Foch. *Grandes fleurs ondulées, rose saumoné clair, pétales supérieurs fortement maculés de noir rougeâtre.*

Mirobolant. *Très grandes fleurs rose pâle, pétales inférieurs teinté orange, pétales supérieurs maculés marron foncé. Plante naine.*

Sabbas. *Fleurs lie de vin légèrement maculé plus foncé.*

PÉLARGONIUMS A GRANDES FLEURS, VARIÉS. *Le cent,* 300 fr. ». — *Les dix,* 33 fr. ». — *La pièce,* 3 fr. 60
Voir aussi Plantes pour massifs, page 94.

PÉLARGONIUMS ZONALES *et* **P. PELTATUM.** *Voir* Géraniums.

PENNISETUM

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
villosum (*longistylum*) □	22 »	2 50

Superbe Graminée à feuilles arquées et retombantes atteignant 0m50 à 0m75 de hauteur et donnant de belles inflorescences plumeuses, blanchâtres et nuancées de rose. — Floraison de Juillet à Octobre.

Spécimens isolés ou groupés pour la décoration des pelouses. Épis coupés, précieux pour bouquets et garnitures de vases. Hiverner sous châssis.

PENSÉES

Voir Plantes pour massifs, page 94.


PENTSTEMON


Les différentes espèces et variétés de Pentstemon constituent une ressource de premier ordre pour la décoration des jardins d'amateurs; elles demandent à être hivernées sous châssis froid dans la région parisienne, à l'exception des espèces marquées d'un astérisque (*) qui peuvent passer l'hiver dehors, sans être abritées, sous le climat de Paris.

barbatus. *Voir* Chelone barbata.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
*heterophyllus ❀ . . . . Le cent. 200 » ;	22 »	2 50

Fleurs variant du bleu franc au violet rougeâtre. Haut. 0m40 à 0m50. — Fl. Juin à Oct. *Espèce des plus recommandables pour bordures, plates-bandes, corbeilles.*




Pavots d'Orient.



Pélargoniums.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

PENTSTEMON (*suite*)

hybridus gloxinioides varié. Le cent. 160 »; 18 » | 2 »

Coloris variant du blanc teinté au violet et au rouge écarlate.

Fleurs à gorge très ouverte, éclairée de blanc, rappelant celles du Gloxinia.

hybride à grande fleur varié. Le cent. 160 »; 18 » | 2 »

Toutes nuances du blanc teinté au violet et au rouge écarlate.

Les P. hybrides fleurissent de Mai-Juin aux gelées, *produisent beaucoup d'effet dans les plates-bandes et corbeilles, et sont recherchés pour bouquets. Haut.* o^m^80 *environ.*

isophyllus . . . . 22 » | 2 50

Fleurs tubuleuses, en grappes, écarlates à l'extérieur, blanc rosé à l'intérieur, à gorge striée carmin. Port dressé. Fl. Juin à Octobre. — *Plates-bandes et bouquets. Haut.* o^m^60.

Newbury Gem . . . . 22 » | 2 50

Plante dressée; feuillage étroit; fleurs tubuleuses, rouge écarlate foncé, à gorge veinée rose, en grappes rameuses, multiflores. — Fl. Juin aux gelées. *H.* o^m^75. — *Plates-bandes.*

pubescens ❀ . . . . 22 » | 2 50

Fleurs violet bleuâtre. Haut. o^m^25 *à* o^m^30. — Fl. Juin-Août. — *Bordures, plates-bandes.*

speciosus hybridus varié . . . . 22 » | 2 50

Coloris variant du bleu pâle au violet pourpre. Haut. o^m^60 *à* o^m^80. — Fl. Mai à Juillet.

Superbes plantes, recommandables pour plates-bandes ou pour la culture en pots.

PERCE-NEIGE

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

PERIPLOCA

græca § (*L*). (*Jeunes plantes en godets*) . 75 » | 8 »

Arbuste volubile, de grande vigueur.

PEROWSKIA

atriplicifolia ♗ . . . . 36 » | 4 »

Grande Labiée frutescente, recommandable pour la décoration des pelouses et parties accidentées des jardins. Fleurs bleues. Haut. 1^m^50. — Fl. Août-Sept.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

PERSICAIRE

Voir POLYGONUM.

PERVENCHE. *Voir* VINCA.

PETASITES. *Tussilage.*

fragrans. *T. odorant. Héliotrope d'hiver.*
Le cent. 150 »; 16 » | 1 80

Fleurs blanc carné, devenant roses puis purpurines, très odorantes. Haut. o^m^40 *à* o^m^50. Floraison Novembre-Janvier *(en plein air).* — *Plante très rustique.*

PETIT-CHÊNE

Voir TEUCRIUM.

PETIT MUGUET

Voir ASPERULA ODORATA.

PÉTUNIA

Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

PEUPLIER. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

PHALANGÈRE. *Anthericum. Paradisia. Phalangium.*

Faux-Lis à grande fleur. *Lis de St-Bruno.*
Paradisia. Liliastrum major △ . . . 22 » | 2 50

Grandes fleurs très odorantes, en épi presque unilatéral, d'un beau blanc transparent taché de vert. Haut. o^m^25 *à* o^m^50. Fl. Mai-Juin. *Plates-bandes, rocailles, terre siliceuse.*

PHALANGIUM. *Voir* PHALANGÈRE.

elatum variegatum. *Voir* page 94.

PHALARIS. *Phalaride.*

arundinacea picta ♣ ◐ ♗ ❀ △.
Le cent. 130 »; 14 » | 1 60

Belle Graminée à feuilles rubanées de vert et de blanc rosé, tournant ensuite au jaune. Haut. o^m^80 *à* o^m^90. *Employée pour bordures, grottes, rocailles et au bord des eaux.*

PHLOMIS Samia. *Phlomide* . . . . 18 » | 2 »

Fleurs jaunâtres, en Juin-Juillet. Feuilles blanc grisâtre. Haut. o^m^60 *à* 1^m^. *Plante très décorative pour plates-bandes, talus et lieux agrestes des jardins paysagers.*

PHLOX VIVACES (*P. decussata*).

Les variétés ci-dessous sont de tout premier ordre et considérées comme possédant le plus de qualités réunies ; grandeur des fleurs, richesse des coloris, dimensions des panicules, durée de floraison, etc., etc.



Phlox vivaces.

1re SÉRIE

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 240 fr. »
Les dix (d'une même variété). . 27 fr. »; *la pièce.* . 3 fr. »

Aquarelle. *Larges fleurs violet d'agérate pâle à reflet bleuté.*

Estampe. *Grande fleur d'un riche coloris violet magenta foncé, couronne amarante.*

Fauvette. *Très grandes fleurs rose pourpré oculé magenta violacé.*

Feston. *Grande fleur rose pourpre dégradé au centre, œil magenta rougeâtre.*

Gouache. *Grandes fleurs magenta pourpré à œil cramoisi. Feuillage légèrement bronzé.*

Guirlande. *Grande fleur magenta rougeâtre, œil fuchsine.*

Hirondelle. *Variété naine. Très grandes fleurs violet pétunia.*

Lavis. *Grande fleur mauve violacé largement oculé blanc.*

Mésange. *Larges fleurs mauve pourpré légèrement oculé cramoisi.*

Moineau. *Larges fleurs violet évêque rosé, plus clair au centre.*

Mont Blanc. *Blanc de neige ; extra.*

Pinson. *Carmin de cochenille dégradé autour de la couronne.*

Rossignol. *Énormes panicules de fleurs magenta rougeâtre.*

Torsade. *Grande fleur cramoisi carminé éclairé au bord, œil magenta rougeâtre.*

Volute. *Grandes fleurs cramoisi carminé à œil magenta. Variété vigoureuse et hâtive.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PHLOX VIVACES (*P. decussata*) (*suite*)

SÉRIE GÉNÉRALE

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), 160 fr. » ; *les dix* (d'une même variété), 18 fr. » ; *la pièce,* 2 fr. »

Collection Vilmorin de 6 var. *à notre choix* 11 fr. » | Collection Vilmorin de 12 var. *à notre choix* 22 fr. »

Collection Vilmorin de 25 var. *à notre choix* 44 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

Antonin Mercié. *Violet clair, centre blanc. Plante naine et hâtive.*

Asie. *Rose lilacé à œil carmin éblouissant. Demi-nain, très ramifié.*

Bourgmestre Ritter. *Variété hâtive. Rose pourpré fortement nuancé laque de garance, couronne cramoisie.*

Braga. *Magenta largement étoilé blanc.*

Caran d'Ache. *Rose vif. Hâtif.*

Comtesse de Jarnac. *Blanc rosé. Feuillage panaché de blanc.*

Coquelicot. *Rouge vermillon oculé violet. Coloris éclatant.*

Crépuscule. *Fleurs d'un joli coloris mauve vrai, dégradé plus clair autour de l'œil cramoisi.*

Éclaireur. *Rouge pourpré brillant. Très hâtif.*

Eugène Danzanvilliers. *Fleurs lilas uni, blanches au centre.*

Europe. *Blanc de neige oculé carmin.*

Fernando Cortez. *Cramoisi brillant avec couronne fuchsine légèrement nuancé violacé.*

Général Van Heutsz. *Rouge saumon à centre violacé.*

Hanny. *Crème devenant saumon au centre, œil cramoisi. Demi-nain.*

Hodur. *Rose carné éclairé blanc au centre.*

Iona. *Violet brillant à centre étoilé de blanc. Demi-nain.*

Joséphine Gerbeaux. *Blanc rosé à centre rouge cerise.*

La Neige. *Blanc. Très florifère.*

Madame Paul Dutrie. *Rose tendre lavé de blanc.*

Maja. *Rouge saumoné brillant à centre rouge sang.*

Mrs Arthur Baker. *Cramoisi clair à centre plus foncé.*

Mrs W. Smith. *Chamois et rose saumoné oculé carmin.*

Mont des roses. *Carmin violet vif, rouge sang au centre.*

Panthéon. *Fuchsine à centre légèrement violacé ; grosses panicules.*

Parure. *Magenta largement étoilé blanc.*

Violetta. *Beau violet évêque rosé largement étoilé blanc.*

Les Phlox vivaces, dont la floraison a lieu généralement de Juillet à Septembre, sont particulièrement recommandables pour l'ornementation des plates-bandes ; on en fait aussi d'élégantes corbeilles et on les introduit, toujours avantageusement, dans la composition des grands massifs.

Leurs fleurs, d'assez longue durée, sont très recherchées pour bouquets et pour la garniture des vases.

Ce sont des plantes de premier ordre, robustes, très vivaces et se plaisant dans toute bonne terre de jardin ; elles se prêtent parfaitement à la culture en potées ; leur taille varie de 0^m80 à 1^m.

PHLOX DIVERS

PHLOX		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
amœna ✽ △	Le cent. 160 »	18 »	2 »
divaricata. *P. canadensis.* ✽	Le cent. 160 »	18 »	2 »
setacea ✽ △	Le cent. 160 »	18 »	2 »
setacea alba ✽ △	Le cent. 160 »	18 »	2 »
setacea lilacina ✽ △	Le cent. 160 »	18 »	2 »
setacea Newry ✽ △	Le cent. 160 »	18 »	2 »

amœna : *Plante ne dépassant pas 0^m15, à grandes fleurs rose vif, s'épanouissant en Mai. Bordures, plates-bandes, rocailles.*

divaricata : *Fleurs bleu ciel. Bordures, corbeilles, plates-bandes. Haut. 0^m30 à 0^m40.* Fl. Avril-Mai.

setacea : *Fleurs rose pâle.*

setacea alba : *Fleurs blanches.*

setacea lilacina : *Fleurs d'un bleu tendre un peu lilacé. Variété vigoureuse et florifère.*

setacea Newry : *Variété très robuste et vigoureuse, formant de larges touffes de feuillage persistant, se couvrant, en* Avril-Mai, *de fleurs blanc légèrement ombré lilas. Haut. 0^m10 à 0^m15.*

Le Phlox setacea et ses variétés sont des plantes de 0^m08 à 0^m15 de haut., fleurissant en Avril-Mai.

Elles sont précieuses pour la garniture des talus et rocailles en terrains ensoleillés et secs. On en fait aussi de jolies bordures.

		Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PHYGELIUS capensis △ ✽		27 »	3 »
PHYSALIS. *Alkékenge.*			
Francheti	Le cent. 150 »	16 »	1 80
PHYSOSTEGIA. *Dracocéphale.*			
♀ virginiana. *D. de Virginie* ♣ △	Le cent. 130 »	14 »	1 60
PHYSOSTEGIA. *Dracocéphale (suite)*			
♀ virginiana alba ♣ △	Le cent. 130 »	14 »	1 60
PHYTOLACCA. *Phytolaque.*			
clavigera (*N.*) *Voir* page 2.	Le cent. 240 »	27 »	3 »
decandra. *Raisin d'Amérique.* ⚓	Le cent. 240 »	27 »	3 »

PHYGELIUS capensis : *Fleurs en panicules tombantes, rouge corail à gorge jaune soufre. Haut. 0^m60 à 0^m80.* Floraison Juillet-Novembre. — *Plates-bandes, corbeilles, rocailles et grandes bordures.*

Physalis Francheti : *Plante décorative par ses fruits qui sont de la grosseur d'une forte noix et prennent, à la maturité, depuis la fin de l'été et pendant l'automne, une teinte rouge cocciné vif.*

Les Physalis Francheti se conservent longtemps secs, en vases. Haut. 0^m30 à 0^m60.

Physostegia virginiana : *Fleurs mauve rosé. Haut. 1^m à 1^m20.* *Plates-bandes, corbeilles et bord des eaux ; les fleurs sont recherchées pour bouquets.*

Physostegia virginiana alba : *Fleurs blanches. Haut. 1^m à 1^m20.* — Fl. Juillet-Août.

Phytolacca decandra : *Fleurs blanchâtres, devenant rose pâle pour passer au rose foncé. Haut. 2^m à 3^m. Plante rustique, recommandable pour grands massifs et décorations des pelouses.* Fl. Juillet-Octobre.

PIED-D'ALOUETTE. *Voir* DELPHINIUM.

PIGAMON. *Voir* THALICTRUM.

PIN. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PIVOINES ARBORESCENTES *(Pæonia arborea)*

(Livrables à partir de l'Automne, jusqu'à épuisement de notre provision)

Les Pivoines arborescentes *forment, avec l'âge, des arbustes touffus, ne dépassant pas 1 mèt. de hauteur ; leur végétation est lente et leur effet décoratif ne peut être obtenu qu'après trois ou quatre années de plantation. Elles sont excessivement florifères ; leurs fleurs, très élégantes, s'épanouissent vers Avril-Mai. Elles prospèrent à peu près dans tous les terrains et préfèrent les situations mi-ombragées. Leur plantation s'effectue à partir de l'automne. Recommandables pour isoler sur les pelouses.*

Sujets en pots, de **2 ans de greffe** . . . . *La pièce,* **18** fr. »

Comtesse de Tudert. — *Très grosse fleur bien double, saumon vif, extrémité des pétales blanc satiné.*

Confucius (Lord Macartnay). — *Grande fleur rouge saumoné brillant.*

Fragrans maxima plena. — *Rose chair saumoné.*

Georges Paul (Souvenir d'Adrien Sénéclauze). — *Large fleur amarante, teintée violet évêque.*

Jeanne d'Arc. — *Chamois cocciné à reflets cuivrés.*

Lactea. — *Grande fleur blanche, bien double.*

Louise Mouchelet. — *Fleur double, rose clair saumoné.*

Madame Stuart Low. — *Très florifère. Larges fleurs en coupe, rouge saumon vif ; étamines or au centre.*

Reine des Violettes. — *Violet foncé.*

Reine Élisabeth. — *Une des plus vigoureuses et florifères du genre. Fleur de forme parfaite, rose saumoné vif avec reflets cuivrés et feu.*

Souvenir de Ducher. — *Fleurs violet rougeâtre brillant. Très florifère.*

Triomphe de Vandermaelen. — *Très grande fleur double, rose pourpré clair, plus vif au centre.*

Zénobia (Atropurpurea). — *Large fleur semi-double, d'un superbe coloris violet évêque nuancé pourpre. Belle couronne d'étamines or au centre.*

PIVOINES HERBACÉES *(Pæonia)*

Les Pivoines herbacées se cultivent avec la plus grande facilité ; elles se plaisent en toutes terres et à toute exposition et ne redoutent pas le froid ; seule l'humidité en excès leur est nuisible.

Culture. — *La plantation peut s'effectuer de* Septembre en Mars, *mais, donne les meilleurs résultats faite à l'*Automne ; *on plante en terre défoncée à 0m50 de profondeur et amendée avec du fumier gras (3 à 4 mètres cubes par are). Il est absolument indispensable de rafraîchir les racines lors de la mise en place et de disposer les touffes de façon que les yeux de pousse soient recouverts de 8 à 10 cent. de terre.*

Soins d'entretien. — *Donner, tous les deux ou trois ans, une bonne fumure sous forme de paillis ; couper les tiges au-dessus de la 3e ou 4e feuille après la floraison et rabattre à 10 cent. du sol à l'automne. Pour obtenir de très grosses fleurs, supprimer tous les boutons latéraux lorsqu'ils ont atteint la grosseur d'un pois et ne conserver que le bouton terminal.*

Emplois. — *Ces plantes font très bel effet en larges groupes isolés, en bordure de massifs d'arbustes, dans les plates-bandes ; on espace alors les plants de 1 mètre en tous sens. Pour utiliser le terrain après défloraison des Pivoines, on peut alterner avec ces dernières des plantes vivaces à floraison tardive ou des Rosiers. La floraison des Pivoines herbacées a lieu en* Juin. *Ces belles fleurs, si attrayantes dans les jardins, sont en outre extrêmement précieuses pour la garniture des vases et jardinières. Coupées en boutons à demi épanouis, elles supportent facilement un voyage de deux à trois jours et se conservent dans l'eau pendant plus d'une semaine.*

Nota. — L'année de la plantation, les Pivoines ne donnent généralement pas de fleurs, ou alors des fleurs petites et peu caractérisées.

COLLECTIONS "VILMORIN"

Dans le but d'être agréables à nos clients, et pour leur éviter un choix souvent très difficile en raison des nombreuses variétés cataloguées, nous offrons des "COLLECTIONS VILMORIN" composées, à notre choix, des plus belles variétés de Pivoines obtenues jusqu'à ce jour.

Collection de	6	variétés Pivoines herbacées, *à notre choix*	18 fr. 50
—	12	— — — —	37 fr. »
—	25	— — — —	74 fr. »

A moins d'instructions contraires, nous REMPLACERONS d'office, par des variétés similaires, celles qui se trouveraient épuisées au moment de l'exécution des commandes.

TROIS SUPERBES PIVOINES HERBACÉES SE SUCCÉDANT COMME FLORAISON

Particulièrement recommandables pour la fleur coupée.

Festiva maxima (*Goutte de sang*) . . . . le cent 280 fr. » ; les dix 31 fr. » ; la pièce 3 fr. 50
Superbe variété à grande fleur blanche, légèrement tachée de pourpre. **Très hâtive.**

Madame Boulanger . . . . le cent 480 fr. » ; les dix 55 fr. » ; la pièce 6 fr. »
Grande fleur rose malvacé, répandant une odeur de rose très caractérisée. **Demi-hâtive.** *Variété de tout premier choix.*

Marie Lemoine . . . . le cent 480 fr. » ; les dix 55 fr. » ; la pièce 6 fr. »
De très bonne tenue, très odorante, de couleur blanc de neige légèrement panaché de rouge au centre, fleurit au moment où presque toutes les autres variétés sont déjà défleuries. **La plus tardive.**

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PIVOINES HERBACÉES *(suite)*

NOUVEAUTÉS et VARIÉTÉS RÉCENTES

Variétés en bonnes divisions : **Les dix** (d'une même variété) . . . . **90 fr.** ». — **La pièce** . . . . **10 fr.** »

Auguste Dessert. — *Fleur de forme parfaite, carmin cramoisi velouté à reflets argentés, souvent strié blanc, très large bordure argentée.*

Docteur H. Barnsby. — *Grande fleur bombée, rouge solférino teinté de cramoisi pourpré. Tardive.*

Élie Chevalier. — *Grande fleur globuleuse, amarante pourpré foncé avec reflets écarlates et argentés.*

Madame Auguste Dessert. — *Grande fleur imbriquée, pétales arrondis, chair glacé, nuancé carmin clair. Pour fleur coupée.*

Neptune. — *Blanc glacé, très légèrement nuancé chair, fond saumoné. Plante de belle tenue.*

Petite Renée. — *Plante très vigoureuse, fleur rose pourpré, centre carmin clair rayé blanc. Les fleurs terminales sont doubles, les latérales sont souvent simples ou semi-doubles. Variété excessivement florifère.*

Victoire de la Marne. — *Énorme fleur globuleuse, amarante velouté très brillant, à reflets argentés. Plante d'un grand effet ornemental.*

1re SÉRIE

Variétés en bonnes divisions :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), **480 fr.** ». — *Les dix* (d'une même variété), **55 fr.** ». — *La pièce,* **6 fr.** »

Alba sulphurea. — *Blanc crème, à centre blanc soufré.*

Albert Crousse. — *Rose frais, légèrement nuancé carmin et argenté.*

Alice de Julvécourt. — *Crème et chamois avec quelques taches carmin.*

Auguste Villaume. — *Rose foncé. Tardive.*

Avalanche. — *Blanc crème maculé carmin au centre. Demi-tardive, odorante.*

Carlotta Grisy. — *Rose carné argenté, légèrement pourpré.*

Claire Dubois. — *Beau rose satiné à tons glacés. Énorme. Variété tardive.*

Eugénie Verdier. — *Rose chair nuancé jaune saumoné. Tardive.*

La Rosière. — *Fleur imbriquée, blanc soufré à centre jaune paille.*

Lord Kitchener. — *Grande fleur bien double, rouge cerise brillant. Variété vigoureuse et florifère. Très hâtive.*

Madame de Verneville. — *Blanc soufré. Hâtive. Odorante.*

Mademoiselle Rousseau. — *Blanc ambré à centre saumoné; superbe. Pour la fleur coupée.*

Marguerite Gérard. — *Coloris chair très tendre à centre blanc crème.*

Marie. — *Rose vif à reflets blancs. Légèrement odorante. Pour la fleur coupée. Tardive.*

Marie Jacquin. — *Grande fleur globuleuse, blanc carné glacé passant au blanc pur, étamines or au centre ; tenue ferme ; variété hâtive, très vigoureuse. Pour la fleur coupée.*

Monsieur Barral. — *Beau rose tendre ; forme parfaite. Pour la fleur coupée. Tardive.*

Monsieur Boucharlat aîné. — *Magenta rougeâtre. Variété demi-tardive.*

Monsieur Dupont. — *Blanc soufré centre bordé carmin.*

Noémie Demay. — *Grande fleur d'un beau coloris rose mauve à reflets argentés.*

Octavie Demay. — *Rose tendre presque blanc, centre plus foncé. Variété hâtive. Les fleurs sont très odorantes.*



Pivoines herbacées.

Philomèle. — *Fleur d'un agréable coloris rose satiné à centre jaune ambré. Odorante.*

SÉRIE GÉNÉRALE

Variétés en bonnes divisions :

Le cent (d'une même variété, pour 25 au moins), **280 fr.** ». — *Les dix* (d'une même variété), **31 fr.** ». — *La pièce,* **3 fr. 50**

Amabilis lilacina. — *Rose frais.*

Augustin Dhour. — *Écarlate à reflets argentés. Grande fleur. Pour la fleur coupée.*

Belle Douaisienne. — *Fleur très double, carné et chamois, striée cramoisi. Variété tardive.*

Candidissima. — *Blanc crème, coloris très frais. Pour la fleur coupée. Hâtive. Très odorante.*

Couronne d'Or. — *Blanc à reflets jaunes, centre bordé carmin. Pour la fleur coupée. Odorante.*

Duchesse de Nemours. — *Blanc de neige. Pour la fleur coupée. Odorante.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PIVOINES HERBACÉES *(suite)*

SÉRIE GÉNÉRALE *(suite)*

Édouard André. — *Rouge cramoisi foncé, ombré noir. Hâtive.*

Faust. — *Rose carné lilacé, à centre chamois clair.*

Félix Crousse. — *Superbe coloris rouge éclatant. Pour la fleur coupée. Tardive.*

Festiva. — *Beau blanc pur, centre taché carmin. Plante naine. Pour la fleur coupée ; tardive. Très odorante.*

Fulgida. — *Rouge cramoisi. Pour la fleur coupée.*

insignis. — *A fleur d'anémone; collerette solférino et centre rose pêcher.*

La Tulipe. — *Blanc, centre rosé nuancé carmin. Odorante. Pour la fleur coupée.*

Louis van Houtte. — *Rouge violacé. Pour la fleur coupée. Odorante. Tardive.*

Madame Bollet. — *Rose carné à reflets blancs. Pour la fleur coupée. Tardive. Odorante.*

Madame Calot. — *Fleur blanc rosé nuancé chair. Variété hâtive. Odorante.*

Madame Crousse. — *Blanc pur, centre bordé carmin. Odorante. Demi-hâtive.*

Monsieur Paillet. — *Rose vif nuancé carmin et lilas.*

Triomphe de l'Exposition de Lille. — *Rose tendre à reflets blancs. Pour la fleur coupée. Odorante.*

PIVOINES HERBACÉES EN MÉLANGE de bonnes variétes non étiquetées. *Le cent,* 160 fr. ; *les dix,* 18 fr. ; *la pièce,* 2 fr.

PIVOINE OFFICINALE rubra plena

Le cent (pour 25 au moins). . . 280 fr. » ; — *les dix.* . . 31 fr. » ; — *la pièce.* . . 3 fr. 50

Fleur globuleuse, bien double, cramoisi vif; espèce hâtive et très rustique.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

PLANTES AQUATIQUES. *Voir* choix, page 91.

PLANTES CROISSANT A L'OMBRE. *Voir* choix, page 92.

PLANTES GRASSES (Cereus, Mammillaria, Phyllocactus, etc., etc.). — Demander la NOTICE SPÉCIALE qui sera adressée *franco.*

PLANTES GRIMPANTES. *Voir* choix, page 92.

PLANTES POUR BORDURES. *Voir* choix, page 91.

PLANTES A ISOLER. *Voir* choix, page 91.

PLANTES POUR FLEURS COUPÉES. *Voir* choix de ces plantes, page 91.

PLANTES POUR MASSIFS. *Voir* choix, pages 93 et 94.

PLANTES MELLIFÈRES. *Voir* choix, page 91.

PLANTES OFFICINALES. *Voir* choix, page 92.

PLANTES A FLEURS BLANCHES. *Voir* choix, page 92.

PLANTES A FLEURS BLEUES. *Voir* choix, page 92.

PLANTES A FLEURS JAUNES. *Voir* choix, page 92.

PLANTES A FLEURS ROSES. *Voir* choix, page 93.

PLANTES A FLEURS ROUGES. *Voir* choix, page 93.

PLANTES A FLEURS VIOLETTES. *Voir* choix, page 93.

PLATANE. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

PLATYCODON. *Voir* CAMPANULE à grande fleur.

PLUMBAGO. *Dentelaire.*

capensis ▭. . . . . 27 » | 3 »

Fleurs bleu lavande. Haut. 0^m60 *à* 2^m. — Fl. Été et Automne. *S'emploie pour la décoration estivale des corbeilles. Hiverner en serre froide ou orangerie.*

Larpentæ. *D. de Lady Larpent* △

Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

Fleurs bleu cobalt, passant au violet. Haut. 0^m30 *à* 0^m35. — Fl. depuis Sept. jusqu'aux gelées. — *Jolie plante pour l'ornementation des plates-bandes, talus, rocailles. Couvrir de feuilles sèches pendant l'hiver.*

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

PODALYRE

Voir BAPTISIA.

POIS vivace.

Pois à bouquet. Voir LATHYRUS.

POLÉMOINE. *Polemonium.*

bleue à grande fleur. *P. cæruleum grandiflorum*. . . . . 14 » | 1 60

Haut. 0^m80 *à* 1^m. — Fl. Mai à Juin-Juillet. — *Bonne plante pour plates-bandes, corbeilles et massifs.*

bleue rampante. *P. Magnieri* ❀ . . . . . 14 » | 1 60

Intéressant hybride, obtenu par M. Magnier. Plante vigoureuse et robuste, à fleurs bleu foncé en corymbes terminaux. Fl. Mai-Juillet. — *Hauteur* 0^m40. *Recommandable pour bordures et plates-bandes.*

POLYGONATUM. *Sceau de Salomon.*

intermedium. *P. giganteum* . . . . 18 » | 2 »

Grandes fleurs blanches, pendantes, fasciculées par trois ou quatre. Les longues et fortes tiges sont du plus bel effet dans les grands vases. Haut. 1 mètre. Fl. mi-Juin.

POLYGONUM. *Persicaire. Renouée.*

amplexicaule *var.* oxyphyllum ⚓

Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Espèce très ornementale, atteignant 2 m. de haut., et remarquable par le contraste de ses fleurs blanc pur avec la couleur rouge des tiges et des pédoncules.

La floraison dure depuis Septembre jusqu'aux gelées. — *Plates-bandes et groupes isolés.*

baldschuanicum. *P. du Turkestan* § *(L).*

(Jeunes plantes en godets). Le cent. 680 » ; 75 » | 8 »

Superbe plante grimpante, ligneuse, de 4^m *à* 5^m *de haut., produisant abondamment, de Mai à Septembre, de longues grappes retombantes de fleurs d'un blanc légèrement rosé. Petits fruits d'abord blancs, puis roses.*

Ce Polygonum fait très bel effet sur des treillages, des balustrades, des mâts isolés ou de vieux arbres. Éviter les murs exposés au midi.

cuspidatum. *P. Sieboldii.* ⚓ ♣

Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Hauteur 2^m50 *à 3 mètres.*

cuspidatum spectabile ⚓ ♣ Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Très belle variété, d'environ 2^m50 *de haut., à feuillage vert foncé panaché de blanc jaunâtre. Très décorative.*

Ces deux plantes, à fleurs blanches, auxquelles succèdent des fruits rosés, sont ornementales, isolées ou groupées sur les pelouses, les talus, au bord des eaux.

Très traçantes : supportent assez bien l'ombre. — Floraison Juillet à Septembre.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
POLYPODIUM. *Polypode.* Fougère.		
Dryopteris	36 »	4 »

Petite Fougère atteignant environ 0m20 de hauteur, très traçante, à feuillage léger.
Produit très bon effet dans les parties ombragées et siliceuses des rocailles.

POLYSTICHUM. *Polystic.* Fougère.
Filix-mas. *Aspidium.* Fougère mâle. Le cent. 320 » ; 36 » | 4 »

Souche épaisse, frondes oblongues lancéolées, de 0m80 de longueur.

Potentilles hybrides doubles.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PONTEDERIA. *Pontédérie.*		
cordata ◐	» »	6 »

Feuilles lisses, épaisses, longuement pétiolées, limbe ovale, en cœur, vert gai. Fleurs d'un joli bleu, en épis ovoïdes. Fl. de Juin en Août. — *Haut. 0m50 à 0m60.*

POTENTILLE. *Potentilla.*

atrosanguinea Gibson's Scarlet. Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Magnifiques fleurs simples, d'un coloris rouge écarlate brillant. H. 0m60. — Fl. de Juin en Août.

nepalensis Hopwoodiana ❀. Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Grandes fleurs fond blanc maculé de rouge à l'onglet et lavé saumon tendre sur les bords. Haut. 0m40 à 0m50. — Fl. de Juin en Août et, de nouveau, en Sept. — *Plates-bandes et bordures.*

nepalensis Willmottiæ △ (*Nouv.*). *Voir* page 2 . . . . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

HYBRIDES DOUBLES

Les Potentilles hybrides doubles ne dépassent généralement pas 1 m. de hauteur. Leur floraison abondante commence en Juin et se prolonge souvent jusqu'en Sept.-Oct. — Recommandables pour plates-bandes et corbeilles.

W. Rollisson . . . . . . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Grande et belle fleur double, rouge orangé, avec la base des pétales jaune.

Toussaint Louverture. . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Grande fleur double, grenat foncé, parfois striée jaune.

♀ à grande fleur variée . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Mélange de coloris variant depuis le jaune pâle jusqu'au brun foncé en passant par tous les intermédiaires du jaune et du rouge.

PRIMEVÈRES. *Primula.*

acaule blanche △ ❀ . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30
acaule bleue △ ❀ . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Auricule. *Voir* Auricule.
♀ des jardins hybride à grande fleur variée ❀ Le cent. 110 » ; 12 » | 1 50

Coloris bien variés. — Les Primevères des jardins sont des plantes très rustiques et de petite taille (0m20), qui conviennent particulièrement pour bordures, au soleil aussi bien qu'à l'ombre. Fl. Mars à Mai.

du Japon variée △ . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Fleurs en verticilles superposés, variant du blanc au violet. Haut. 0m40 à 0m50. Fl. Avril-Mai à Juillet. — *Corbeilles et plates-bandes. Planter de préférence à l'ombre.*

kewensis ☐ . . . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Plante vigoureuse, à feuillage dentelé, dont les hampes, hautes de 0m30 à 0m40, portent 2 à 4 verticilles de fleurs d'un beau coloris jaune vif, longuement pédicellées, à limbe large de 25 millimètres.
Elle exige absolument la serre tempérée.

malacoides ☐ . . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Plante à port léger, formant une rosette de feuilles d'où sortent de nombreuses hampes verticillées, portant chacune une douzaine de fleurs violet mauve pâle. Haut. 0m25 à 0m30. — Fl. Nov. au Print. *Serres, jardins d'hiver.*

pulverulenta . . . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Fleurs en verticilles, rouge carminé plus foncé au centre. Hampes de 0m50 de haut. Les tiges et les calices sont recouverts d'une poudre blanche. — Fl. Avril-Mai.

Veitchii . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Beau feuillage ample, arrondi, denté. En Mai, grandes fleurs en ombelles, d'un magnifique coloris rouge magenta. Hauteur 0m20 à 0m30.

hybride de Juliæ, Geneviève (*Vilmorin*) (*Nouv.*) *Voir* page 2. . . . . 27 » | 3 »

hybride de Juliæ, Hélène (*Nouv.*) . . . 27 » | 3 » *Voir* page 2.

PRUNUS. *Voir* Catalogue d'Automne.

PUERARIA Thunbergii § (*L*). . . . . . . 75 » | 8 »

Plante à croissance rapide, pouvant s'élever à 8-10m. Floraison à l'automne, en longues grappes violet pourpré. Avec l'âge les tiges deviennent ligneuses à leur base. Pylônes, grillages, vieux murs, troncs d'arbres, etc., etc.

PYRACANTHA crenulata *var.* yunnanensis. Le cent. 400 » ; 45 » | 5 »

Provient d'un semis de graines reçues de Chine par M. Maurice L. de Vilmorin, différant du type par sa vigueur plus grande, ses épines plus longues et ses feuilles moins dentées ; ses fruits, d'un rouge corail plus vif, sont moins gros, mais beaucoup plus abondants et persistent au delà de Janvier. *Hauteur 1m à 3m. Ornement des jardins et décoration hivernale des vases d'appartements.*

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*

doré. *Voir* Plantes pour massifs, page 94.

gazonnant. *P. Tchihatchewii.* △ ❀ Le cent. 90 » ; 10 » | 1 20

Plante ne dépassant guère 0m15, à feuillage élégant, persistant, sur lequel tranchent, en Mai et Juin, des fleurs blanches, assez nombreuses. Précieuse pour bordures et garnitures de talus. Fait de très jolis gazons en terrains secs.

hybride Agnès Mary Kelway ❀ . . . . . 27 » | 3 »

Grande fleur simple, mauve foncé brillant.

hybride Aphrodite ❀ . . . . 31 » | 3 50

Fleur grande, double, blanc pur.

hybride Figaro ❀. . . . . 31 » | 3 50

Fleur grande, double, rouge carminé.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum (suite)*

hybride James Kelway ❀ . . . . 27 » | 3 »
Simple, rouge grenat pourpré.

hybride Jubilee ❀ . . . . 27 » | 3 »
Fleur simple, fuchsine.

hybride Lord Roseberry ❀ . . . . 31 » | 3 50
Grande fleur double, rouge cramoisi.

hybride non plus ultra ❀ . . . . 31 » | 3 50
Grande fleur double, rose clair.

hybride Princess Metternich ❀ . . . . . . 31 » | 3 50
Très belle fleur double, blanc pur.

hybride Sabine (*Vilmorin*) (*Nouv.*) ❀ . . » » | 8 »
Voir page 2.

hybride Simone (*Vilmorin*) ❀ . . . . . . 36 » | 4 »
Grande fleur semi-double, blanc lilacé très clair.

hybride Solange (*Vilmorin*) ❀ . . . . . . 36 » | 4 »
Très grandes fleurs magenta foncé.

hybride Sophie (*Vilmorin*) (*Nouv.*) ❀ . . » » | 8 »
Voir page 2.

hybride Suzanne (*Vilmorin*) ❀ . . . . . 36 » | 4 »
Fleurs simples, de 7 cent. de diamètre, mauve foncé, la forme pointue des ligules et leur disposition rappellent la fleur des Gerbera.

hybride Yvonne Cayeux ❀ . . . . 31 » | 3 50
Fleur grande, double, bien faite, blanc à centre jaune.
Ces différentes variétés de Pyrèthre sont très intéressantes pour l'ornementation des plates-bandes, corbeilles et bordures ; les fleurs, coupées, sont précieuses pour bouquets. Haut. 0m40 à 0m60. — Fl. Mai-Juin.

♀rose simple varié. *P. roseum* ❀.
Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Pyrèthres roses doubles.

♀rose double varié ❀ . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

rose double à grande fleur varié ❀
Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

RAIFORT sauvage. *Cochlearia armoracia* ✣
Petites racines pour replanter, disponibles de Novembre en Avril . . . . . . kil. 21 fr. 50
500 gram. 11 fr. 10 ; — 250 gram. 5 fr. 80
La racine rapée s'emploie comme condiment.

RAISIN D'AMÉRIQUE. *Voir* PHYTOLACCA decandra.

RANUNCULUS. *Renoncule.*

aconitifolius flore pleno. *Bouton d'argent* Δ.
Le cent. 280 » ; 31 » | 3 50
Fleurs parfaitement pleines, blanc argenté. Haut. 0m30 à 0m50. — Fl. Mai et Juin. *Rocailles et plates-bandes en lieux ombragés et frais. Bouquets. Terre non calcaire.*

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

RANUNCULUS. *Renoncule (suite)*

acris flore pleno. Bouton d'or. Δ. Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs jaunes, plus ou moins pleines. Haut. 0m80 à 1m. Fl. Mai à Juillet. — *Plates-bandes et corbeilles.*

lingua ♣ ◐ . . . . 27 » | 3 »
Fleurs jaunes. Haut. 0m80 à 1m20. — Fl. Mai à Juillet. — *Décoration des pièces d'eau et endroits tourbeux ou humides.*
Voir aussi Renoncules au CATALOGUE GÉNÉRAL et au CATALOGUE D'AUTOMNE.

RAVENELLE. *Voir* Giroflée jaune aux PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

RÉGLISSE. *Glycyrrhiza.*

officinale ou glabre ✣ . Le cent. 320 » ; 36 » | 4 »
Plante d'environ 0m80 de hauteur, à fleurs petites et rougeâtres. — Fl. Été-Automne. — *Racines médicinales.*

REINE-DES-PRÉS
Voir SPIRÆA Ulmaria.

RENONCULE. *Voir* RANUNCULUS.

RHODODENDRONS
Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

RHUBARBE. *Rheum.*
Les Rhubarbes sont intéressantes, étant ornementales et comestibles. Elles font très bon effet isolées ou groupées sur les pelouses, les talus et endroits accidentés.

de Montreuil ⚲ . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50
Variété à côtes larges et charnues, cultivée spécialement pour l'approvisionnement des Halles de Paris.

officinale. *R. officinale* ⚲ ✣ . . . . . . 27 » | 3 »
Haut. 2m à 2m50. Plante majestueuse, ornementale.

ondulée d'Amérique. *R. undulatum* ⚲ . 27 » | 3 »
Espèce hâtive, d'un goût moins acide que les autres Rhubarbes. Feuilles très ondulées. Haut. 2m et plus.

RHUS Cotinus.
Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

RIBES. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

RICHARDIA. *Voir* CAT. GÉNÉRAL et CAT. D'AUTOMNE.

ROMARIN. *Rosmarinus.*

officinal ✣ ❀ . . . . . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30
Sous-arbrisseau ligneux ; feuilles vertes en dessus, gris argenté en dessous. Toute la plante est aromatique. Haut. 1m. Grandes bordures.

ROMNEYA Coulteri . . . . 75 » | 8 »
Plante buissonnante, atteignant jusqu'à 1m50 de hauteur. Fleurs terminales, blanches, odorantes, rappelant un grand Pavot à fleur simple. — Fl. Juillet-Octobre. — *Aime les endroits chauds et très sains. Protéger l'hiver.*

ROSE DE NOËL. *Voir* HELLEBORUS.

ROSE-TRÉMIÈRE. *Althæa rosea.* ⚲
Les Roses-Trémières sont des plantes décoratives de premier ordre, de 2m à 3m de haut., fleurissant de Juillet *à* Septembre.
Emplois multiples : plates-bandes, corbeilles, rideaux, spécimens isolés ou groupés sur pelouses, au milieu de bosquets, etc. Les fleurs coupées se conservent longtemps en vases.

double grande blanc pur . .	Le cent.	160 » ;	18 »	2 »
double grande cramoisie . .	—	160 » ;	18 »	2 »
double grande fleur de pêcher .	—	160 » ;	18 »	2 »
double grande jaune saumoné.	—	160 » ;	18 »	2 »
double grande jaune soufre.	—	160 » ;	18 »	2 »
double grande magenta. . .	—	160 » ;	18 »	2 »
double grande rose malvacé. .	—	160 » ;	18 »	2 »
double grande rose nilsson.	—	160 » ;	18 »	2 »
double grande rose pourpré .	—	160 » ;	18 »	2 »
double grande rose saumoné .	—	160 » ;	18 »	2 »

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

ROSIERS. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

ROSMARINUS. *Voir* ROMARIN.

RUDBECKIA. *Rudbeckie.*

Les Rudbeckia constituent un groupe décoratif au premier chef pour plates-bandes, corbeilles et bouquets. Fl. de Juillet à Oct. — *Terre légère, substantielle et profonde.*

♀laciniata flore pleno . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fleurs très pleines, jaune vif. Haut. 1ᵐ *à* 2ᵐ.

nitida autumn glory . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fleurs à larges ligules jaune de chrome, entourant un disque presque noir. — Fl. Août-Sept. — *Haut.* 1ᵐ20 *à* 1ᵐ50.

nitida Herbstonne . . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Jolie forme du Rudbeckia nitida. *Fleur jaune soleil, atteignant 12 à 15 centimètres de diamètre. Haut.* 1ᵐ50.



Rudbeckia purpurea grandiflora (*Echinacea*).

♀purpurea grandiflora (*Echinacea*).
Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fleurs remarquablement grandes, à ligules rose pourpre magenta plus ou moins foncé. Haut 1ᵐ *et plus.*

♀speciosa. . . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Plante ne dépassant pas 0ᵐ70 *à* 0ᵐ80 *de haut., à fleurs jaune orangé, avec disque central noir purpurin.*

subtomentosa . . . . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Nombreuses et grandes fleurs étoilées, jaune d'or à centre brun. H. 0ᵐ80 *à* 0ᵐ90. — Fl. fin-Juillet aux gelées.

RUSCUS racemosus.

Danæ racemosa. Laurier d'Alexandrie. 27 » | 3 »

Arbuste touffu, à feuillage persistant, vert foncé brillant. Les branches, coupées, se conservent assez longtemps et peuvent contribuer à l'ornement des vases pendant l'hiver. Préfère les terrains frais et ombragés. Haut. 0ᵐ80 *à* 1ᵐ.

SABLINE. *Voir* ARENARIA.

SAFRAN. *Voir* CROCUS, au CATALOGUE D'AUTOMNE.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

SAGINA. *Sagine.*

subulata. *Spergule pilifère.* ❀ Δ
Le mille. 650 » ; le cent. 80 » ; 10 » | 1 20

SAGITTARIA. *Sagittaire.*

sagittifolia. *Flèche d'eau* ◐. Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Feuilles rubanées, submergées, flottantes, les aériennes longuement pétiolées, à limbe en fer de flèche. — Longues grappes de fleurs blanches, lavées de rose. — Fl. Juin-Août. — *Haut.* 0ᵐ60 *à* 0ᵐ80.

SALICAIRE
Voir LYTHRUM SALICARIA.

SALVIA. *Sauge.*

Ces Sauges sont éminemment propres à l'ornementation des corbeilles et plates-bandes ; les grandes espèces, isolées ou groupées, font un effet superbe sur les pelouses et dans les parties accidentées des jardins pittoresques.

argentea Δ ❀ ▭ . . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Fleurs blanches, réunies en panicules atteignant 0ᵐ50 *à* 0ᵐ70. — Fl. Juillet-Août.
Feuillage soyeux, argenté, très décoratif. Bordures. Hiverner comme les Pélargoniums.

Boule de feu (*Incendie*).
Voir PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

coccinea ▭ . . . . . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Fleur rouge écarlate. — Haut. 1ᵐ. — Fl. Juin à Oct. — *Hiverner comme les Pélargoniums.*

dichroa. *Sauge bicolore.* ♗
Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Plante franchement vivace, à grandes feuilles radicales, crépues ; les tiges portent de nombreuses grappes de fleurs bicolores, bleu et blanc. — Haut. 1ᵐ20 *à* 1ᵐ50. — Fl. Juin-Août.

nemorosa (*type*) . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Fleurs bleues passant au violet, en longs épis très abondants. Haut. 0ᵐ70 *environ.* — Fl. Juin-Août.

nemorosa alba . . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Cette Sauge a les mêmes caractères que le type, mais ses fleurs sont blanches ; les épis plus courts et plus abondants encore, se succèdent tout l'été. Hauteur 0ᵐ50.

officinalis ✣ ❀. . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Fleurs petites, bleuâtres, rosées ou blanchâtres. Hauteur 0ᵐ30 *à* 0ᵐ50. — Floraison Juin-Juillet.
Bordures. Terrains secs, calcaires. Ses feuilles sont employées comme condiment.

patens. . . . . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

Fleurs grandes, bleu très intense, réunies en épis terminaux. Craint l'humidité. Hauteur 0ᵐ60 *à* 0ᵐ80. — Floraison Août-Octobre.

Sclarea *var.* turkestaniana. *Sauge du Turkestan.* ♗
Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Plante à fleurs blanches, grandes, pourvues de bractées blanches, transparentes, lavées de rose. Hauteur 1ᵐ20. — Floraison Juin-Juillet.

uliginosa . . . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50

Espèce brésilienne, grande et forte, traçante, formant de vastes touffes dépassant 1ᵐ50 *de haut., très rameuses ; grappes compactes de grandes et belles fleurs bleues.* Fl. depuis Août jusqu'aux gelées.

SANTOLINA. *Santoline.*

Chamæcyparissus ✣ ❀. Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Fleurs jaunes. Feuilles blanc argenté, aromatiques. — Fl. Juillet-Août.
Jolies bordures en terrains légers, à exposition chaude. Jeunes plants utilisés en mosaïculture. Se taille comme le Buis ; non taillé, peut atteindre 1ᵐ20.

SAPIN
Voir ABIES, au CATALOGUE D'AUTOMNE.

SAPONARIA. *Saponaire.*

ocymoides Δ ❀. . . . . 16 » | 1 80

Plante formant de larges touffes basses, ne dépassant pas* 0ᵐ10 *à* 0ᵐ15, *couvertes, de fin-Avril à Juin-Juillet, d'une multitude de fleurs roses. Rocailles, talus, bordures, etc.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

SAPONARIA. *Saponaire (suite)*

ocymoides versicolor (*Vilmorin*) △ ✱. . . 16 » | 1 80

Obtenue dans nos cultures ; fleurs blanches, passant au rose. Très larges touffes couvertes de fleurs en Mai-Juin. *Haut. 0m10 à 0m15. Plates-bandes, bordures, rocailles.*

officinalis alba plena ✣ . . . . 16 » | 1 80

Fleurs doubles, blanches, plus ou moins rosées, très odorantes. Vases et bouquets. H. 0m80. — Fl. Juin-Sept.

SAPONARIA. *Saponaire (suite)*

officinalis rosea plena ✣ . . . . 16 » | 1 80

Fleurs doubles, lilas de Perse plus ou moins foncé, parfois presque blanches, très odorantes. Haut. 0m80 à 1m. Floraison Juillet à Sept. — *Plates-bandes, corbeilles. Supporte l'humidité.*

SAUGE.

Voir SALVIA.

SAXIFRAGA. *Saxifrage.*

Aizoon △ . . . . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »

Fleurs blanches, souvent pointillées de rose ou de jaune. Haut. 0m10 à 0m20. Ornementation des parties sèches et calcaires des rocailles, potées. — Floraison Mai-Juin.

cordifolia (*Megasea*) . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fleurs rose clair, apparaissant en Mars-Avril. Feuilles arrondies ou ovales en cœur, à pétioles longs et très gros. Haut. 0m30. Plates-bandes et corbeilles.

hypnoides. *Gazon turc* △ ✱. Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Fleurs blanches, à nervures verdâtres. Haut. 0m05 à 0m10. Rocailles, terrasses, glacis en pente, très jolis gazons dans les endroits ombragés et charmantes potées. Fl. Mai-Juin.

ornata (*Megasea*) △ . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Grandes fleurs roses, réunies en cymes et paraissant au premier printemps. Tiges charnues, feuilles larges, coriaces, persistantes. Plante très ornementale, précieuse pour plates-bandes, corbeilles, rocailles et grottes. Haut. 0m30.

♀umbrosa. *Désespoir des peintres* △ ✱ Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Petites fleurs en panicules serrées, à pétales blancs, délicatement pointillés rose et jaune. Hampes élevées de 0m10 à 0m20. Floraison Mai-Juin

Forme de très jolies bordures restant vertes après défloraison.

SCABIOSA. *Scabieuse.*

caucasica △ . . . . . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fleurs bleu lilas clair.

caucasica alba △ . . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25

Fleurs blanches.

Plantes élégantes, hautes de 0m80 à 1m. — Floraison de Juin à Septembre. *Plates-bandes, corbeilles, bouquets.*

SCEAU DE SALOMON

Voir POLYGONATUM.

SCHIZOSTYLIS

coccinea ▭ . . . . . . Le cent. 60 » ; 6 60 | » 75

Fleurs écarlates, en épi. Haut. 0m35 à 0m50. Flor. — Oct.-Nov. — *Garnitures et fleurs coupées. Hiverner sous châssis.*

SCILLE

Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

SCOLOPENDRIUM. *Scolopendre.* FOUGÈRE.

vulgare undulatum . . . . 55 » | 6 »

Belle Fougère à frondes entières, ondulées d'une hauteur de 0m20 à 0m40.

Recommandable pour l'ornementation des parties ombragées des grottes, rocailles, etc.

SEDUM. *Orpin.*

ESPÈCES A FEUILLES PLANES.

Les espèces de ce groupe, notamment celles d'assez grande taille, conviennent à l'ornementation des plates-bandes et corbeilles ; elles se prêtent, en outre, à la culture en pots.

kamtschaticum △ ✱. . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Feuilles vertes. Fleurs jaunes.

kamtschaticum aureo-marginatum △ ✱ Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50

Feuillage panaché de jaune. Fleurs jaunes paraissant de fin-Juin à Sept. Haut. 0m10 à 0m15. Bonnes plantes à bordures.

Maximowiczii △ . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 80

Fleurs jaune d'or, en cyme étalée. Haut. 0m60 à 0m75. La floraison commence en Juillet et dure plusieurs semaines.

maximum purpureum △ Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Fleurs jaunes ; feuillage rouge pourpre. Haut. 0m30 à 0m40. — Fl. Août-Septembre.

spectabile △ . . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80

Fleurs rose purpurin, se succédant depuis fin-Août jusqu'en Octobre. Haut. 0m30 à 0m40.

spectabile atropurpurea △ Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80


Forme de jolies touffes de 0m30 à 0m40 et se couvre, à la fin de l'été, de fleurs rouge pourpre foncé. Corbeilles et potées.



Schizostylis coccinea.



Sempervivum arachnoideum.
Joubarbe toile d'araignée.



Sedum Maximowiczii.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

SEDUM. *Orpin (suite)*

ESPÈCES A FEUILLES PLANES *(suite)*

spurium coccineum △ ❀ Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
*Fleurs rose carminé foncé. — Haut. o*m*10 à o*m*15. —* Fl. Juin-Août. — *Bordures.*

ESPÈCES A FEUILLES CYLINDRIQUES OU SUB-GLOBULEUSES.

Genre intéressant pour former des bordures et gazons dans les endroits secs, est aussi recherché pour mosaïculture.

glaucum △ ❀ . . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50
Espèce naine, gazonnante, à petit feuillage vert très glauque et à petites fleurs rosées, se succédant tout l'été.

Lydium △ ❀ . . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50
Petite espèce gazonnante, à feuillage rouge cuivré. Fleurs rosées, se succédant en Juillet-Août.

SEMPERVIVUM. *Joubarbe.*

La floraison des Joubarbes s'effectue d'ordinaire en Juin-Juillet. *On les utilise pour l'ornementation des parties sèches et arides des rocailles, rochers, des ruines, des vieilles murailles, etc., mais ces plantes sont surtout précieuses pour la formation de motifs de mosaïculture. En général, elles préfèrent une terre légère et sèche.*

arachnoideum. *J. toile d'araignée* △ . . 18 » | 2 »
*Rosettes de feuilles nombreuses, entremêlées de poils blancs et cotonneux, d'autant plus abondants que la plante se trouve à une exposition sèche et aride. Fleurs d'un rose purpurin. Haut. o*m*15 à o*m*20. —* Fl. Juin-Juillet.

atropurpureum △ ❀ . . . . 18 » | 2 »
Rosettes grandes ; larges feuilles étalées, brun sanguine, recouvertes d'une pruine blanchâtre. Fleurit peu, mais très décoratif par son feuillage. Talus, bordures.

SENECIO. *Seneçon.*

♀clivorum ⚓ . . . . 27 » | 3 »
*En Août-Septembre, hampes atteignant 1*m*, garnies de magnifiques fleurs jaune vif, dépassant souvent o*m*10 de diamètre. Feuilles très grandes, dentées et cordiformes, ornementales. Décoration des pelouses et des bords de pièces d'eau, en groupes et en sujets isolés.*

♀Veitchianus ⚓ . . . . 27 » | 3 »
*Magnifiques inflorescences en épis, de o*m*50 de longueur et composées d'une multitude de fleurs d'un jaune éclatant, un peu moins grandes que celles du* Senecio clivorum. *Mêmes emplois que ce dernier. Hauteur 1*m*50.* Floraison Août-Septembre.

SERINGAT. *Voir* CATALOGUE D'AUTOMNE.

SERPOLET BLANC. *Voir* THYMUS SERPYLLUM ALBUM.

SILÈNE

♀Asterias grandiflora. . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50
*Fleurs rouge écarlate intense, en cymes compactes, arrondies, Haut. o*m*80 à 1*m*. —* Fl. Juin-Août.

pendula rose. *Voir* PLANTES POUR MASSIFS, page 94.

Schafta △ ❀ . . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs mauve pâle, se succédant de Juillet à Octobre. *Plante ne dépassant pas o*m*15 à o*m*20. Décoration des rocailles ou formation de bordures et de tapis.*

SISYRINCHIUM striatum . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »
Fleurs jaune très pâle, striées de brun. Feuillage persistant comme celui des Iris. *Haut. 30 cent. —* Floraison Juin-Juillet.

SOLANUM jasminoides § *(H)* ▭ . . . . . . 36 » | 4 »
Plante grimpante, donnant une quantité de fleurs blanches, durant tout l'été. Treillages, berceaux, jardin d'hiver.

SOLEIL. *Voir* HELIANTHUS.

SOLIDAGO. *Verge-d'or.*

Plantes très robustes, utilisées avantageusement dans les plates-bandes, les massifs et comme fleur coupée. Elles réussissent à l'ombre et dans les endroits frais et même humides.

gigantea . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
*Fleurs jaune d'or. Tiges et rameaux bruns. Haut. 2*m*.* Floraison Août-Septembre.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

SOLIDAGO. *Verge d'or (suite)*

lævigata . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Fleurs jaunes, en corymbes compacts. Feuillage large, abondant, épais, vert glauque. — Floraison d'Octobre aux gelées. *— Haut. 1*m *à 1*m*50.*

Solidago spectabilis.

spectabilis . . . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
*Fleurs jaune d'or, odorantes. Hauteur 1*m *à 1*m*50. —* Fl. Juin-Juillet. — *Belle espèce, très florifère.*

Virga-aurea præcox . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
*Fleurs jaune d'or, s'épanouissant en Juin. Haut. 1*m*.*

SOPHORA
Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

SORBIER
Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

SOUCI d'eau.
Voir CALTHA palustris.

SPARAXIS
Voir CATALOGUE D'AUTOMNE.

SPERGULE pilifère.
Voir SAGINA subulata.

SPIRÆA. *Spirée.*

Aruncus. *Barbe de bouc* . . . . 31 » | 3 50
*Fleurs blanches, paraissant en Juin-Juillet. Hauteur 1*m*50 à 2*m*.*
Plates-bandes, pelouses et parties accidentées. Terres tourbeuses, fraîches et exposition un peu ombragée de préférence. Ses fleurs, formant de beaux panaches, sont recherchées pour bouquets et garnitures de vases d'appartement.

Filipendula . . . . . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »
Fleurs blanc rosé.

Filipendula flore pleno . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »
*Fleurs pleines, blanches, simulant des flocons de neige. Hauteur o*m*80.*
Floraison de fin-Mai à Juin-Juillet. — *Lieux secs et pierreux, mais réussit également en bonne terre saine, légère et même à mi-ombre.*

Ulmaria elegans. *Reine des prés.* ♣
Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »
*Fleurs blanc rosé. Haut. 1*m *à 1*m*20.* Fl. Juillet-Août. *Plates-bandes, massifs en terre humide.*

Ulmaria flore pleno ♣ . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »
*Fleurs doubles, blanc jaunâtre. Haut. 1*m *à 1*m*20. —* Fl. Juillet-Août. *Plates-bandes, massifs en terre humide.*

Voir aussi CATALOGUE D'AUTOMNE.

STACHYS

lanata. *Épiaire.* ❀ . . Le cent. 90 » ; 10 » | 1 20
*Fleurs purpurines. Haut. o*m*30 à o*m*50. Feuillage duveteux, argenté, très ornemental.*
Plante très recherchée pour bordures en terres sèches et arides. Floraison tout l'été.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

STATICE

I. — Fleurs paniculées

Les Statices de cette section sont des plantes très rustiques, formant de belles touffes ; décoration des plates-bandes, corbeilles, pelouses, terrains en pente, rocailles, etc. Leurs fleurs sont très recherchées pour bouquets frais ou perpétuels. Les panicules, coupées au commencement de l'épanouissement des fleurs et séchées à l'ombre, se conservent longtemps.

eximia flore alba Δ . . Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »
Grandes fleurs blanches. Haut. 0^{m}40. — Fl. Juillet-Août.

incana hybrida varié Δ . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs variant du blanc rosé au rose violacé. Haut. 0^{m}30 *à* 0^{m}35. — Fl. Juillet-Août.

latifolia Δ . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Ramifications arquées et étagées. Fleurs violet bleu clair. Haut. 0^{m}60. — Fl. de Juillet en Septembre.

♀tatarica Δ . . . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs roses. Haut. 0^{m}35 *à* 0^{m}50. — Fl. Juillet-Août.

II. — Fleurs en têtes globuleuses (*Armeria*)

Armeria rose Δ ✻. *Armeria vulgaris. A. maritima* . . . . . . Le cent. 70 » ; 8 » | 1 »

Armeria blanc Δ ✻. . Le cent. 70 » ; 8 » | 1 »

Armeria pourpre Δ ✻. Le cent. 70 » ; 8 » | 1 »
C'est le Statice Armeria qu'on désigne couramment sous les noms de : Gazon d'Espagne, G. de Hollande, G. d'Olympe.
Haut. 0^{m}20 *à* 0^{m}25. *Fleurs se succédant en Mai et parfois jusqu'en Juin-Juillet.*
Plantes convenant bien pour bordures et pour tapisser et gazonner les talus, pentes, même les dunes, en terrains légers ou sablonneux.

pseudo-Armeria mauritanica. *Armeria cephalotes. A. latifolia*. . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Fleurs roses, se succédant tout l'été. H. 0^{m}40 *à* 0^{m}50.

♀pseudo-Armeria à grande fleur varié. Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Grande et belle forme du S. pseudo-Armeria, *caractérisée par ses bouquets terminaux plus gros, portés sur des hampes atteignant* 0^{m}50. *Belle acquisition pour plates-bandes, corbeilles et rocailles qu'elle enjolivera tout l'été.*

STENACTIS speciosa.

Voir Erigeron speciosus.

STIPA

pennata ✻. . . . . 22 » | 2 50
Graminée de 0^{m}80 *à* 1^{m} *de haut., produisant, en Juin-Juillet, de gracieuses inflorescences recherchées pour l'ornementation des vases, la confection des bouquets perpétuels. Pelouses, bordures en terrains légers et secs.*



Statice latifolia.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

STRUTHIOPTERIS. Fougère.

germanica. . . . . Le cent. 320 » ; 36 » | 4 »
Superbe Fougère rustique, à frondes élégamment arquées, atteignant de 0^{m}50 *à* 0^{m}80 *de haut. On l'emploie, groupée ou en sujets isolés, pour la décoration des grottes, rocailles, pelouses. Lieux ombragés et frais. Fait de jolies potées.*

SYCOMORE. *Voir* Catalogue d'Automne.

SYMPHORINE. *Voir* Catalogue d'Automne.

TAMARIX. *Voir* Catalogue d'Automne.

TANACETUM. *Tanaisie.*

vulgare crispum ✣ . . . . 18 » | 2 »
Variété à feuilles frisées de la Tanaisie commune, *à feuillage plus fourni, très ornemental, à odeur forte et aromatique. Fleurs jaunes, en été, persistant longtemps. Employé également comme plante officinale.*

TANAISIE. *Voir* Tanacetum.

TEUCRIUM. *Germandrée.*


Chamædrys. *Petit-Chêne* ✣ ✻ Δ
Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30
Fleurs purpurines, en nombreuses grappes allongées, se succédant de Mai en Juillet. Haut. 0^{m}25 *à* 0^{m}30.
Plante à feuillage persistant, luisant, très recommandable pour bordures et pour décorer les pentes, tertres et talus en terrains secs ; peut se tailler comme le Buis.

THALICTRUM. *Pigamon.*

Plantes recommandables pour plates-bandes, rocailles à exposition ombragée, en terrains tourbeux et même frais.

aquilegifolium Δ. . . . . 18 » | 2 »
Fleurs rose lilacé ou blanches. Haut. 1^{m}. — Fl. Mai-Juin. *Feuillage très élégant. Bouquets et garnitures de vases.*

dipterocarpum . . . . 22 » | 2 50
Inflorescences très élégantes, d'un coloris pourpre rosé, anthères jaune citron formant contraste. Haut. 1^{m}20 *environ.* — Fl. Juillet-Sept. *Plates-bandes et bouquets. A cultiver en terre légère, très fertile, et dans un endroit frais.*



Statice pseudo-Armeria.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

THALICTRUM. *Pigamon (suite)*

glaucum Δ . . . . 18 » | 2 »
Fleurs jaunes. Feuillage vert bleuâtre. Hauteur 1^m50 *à* 1^m80. — Fl. Juin-Juillet.

THERMOPSIS fabacea. . . . . 18 » | 2 »
Fleurs jaunes, en longues grappes dressées. Plates-bandes. Haut. 1^m10. — Fl. Juillet-Août.

THLASPI. *Voir* Iberis.

THUYA. *Voir* Catalogue d'Automne.

THYM. *Thymus.*

citriodorus argenteus ❀ Δ Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Plante naine, de 10 à 20 cent. de haut.; très ornementale par son petit feuillage panaché et son port ramassé; elle est aussi agréablement parfumée. Bordures, rocailles. Fl. Juillet.

lanuginosus ❀ Δ . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs rose purpurin. Variété très distincte par son port traînant et son extrême villosité. Haut. 0^m25. — Fl. Mai-Juillet. — *Préfère les terrains sains, ensoleillés; résiste bien à la sécheresse. Bordures, rochers et talus.*

ordinaire ✣ ❀ (*petites touffes*).
Le mille. 600 » ; le cent. 70 » ; 8 » | 1 »
Feuilles et jeunes pousses employées comme condiment. Haut. 0^m10 *à* 0^m15.

serpyllum album. *Serpolet blanc* ❀ Δ
Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Variété rampante, à feuillage blond et à petites fleurs blanches, s'épanouissant dès la mi-Mai. H. 0^m25. *Convient à l'ornement des parties sèches et ensoleillées des rocailles.*

TIGRIDIA. Voir Catalogue Général et Cat. d'Automne.

TILLEUL. *Voir* Catalogue d'Automne.

TRADESCANTIA virginica. *Voir* Éphémère de Virginie.

zebrina ou pendula. Voir Plantes pour massifs, page 94.

TRÈFLE. *Voir* Trifolium.

TRÈFLE D'EAU. *Voir* Menyanthes.

TRIFOLIUM. *Trèfle.*

repens tetraphylla atropurpurea ❀ . . . . 27 » | 3 »
Variété du Trèfle rampant, à fleurs blanches comme celles du type, caractérisée par ses feuilles, constamment composées de quatre ou cinq folioles, brun pourpre, qui en sont, sans conteste, la partie la plus ornementale. Bordures, rocailles. Peut être cultivé en pots.

TRITELEIA. *Voir* Catalogue d'Automne.

TRITOMA. *Kniphofia.*

Ces plantes magnifiques peuvent passer les hivers moyens en pleine terre, sous une couverture de feuilles.

Elles se plaisent aux expositions chaudes et prospèrent en terre légère, riche en humus, fraîche, saine et poreuse. Leur floraison a généralement lieu depuis Juillet-Août jusqu'aux gelées. On les utilise avantageusement dans les corbeilles et les plates-bandes; elles font un superbe effet en petits groupes sur les pelouses.

erecta (Nouv.) ⚓ *Voir* page 2. Le cent. 800 » ; 90 » | 10 »
☞ *Voy.* aussi l'Illustration *sur la couverture de ce Catalogue.*

hybride de Verrières hâtif (*Vilmorin*) ⚓
Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »
Hybride de gracilis *et d'*Uvaria, *cette variété est fort intéressante par sa floraison précoce qui commence dès la fin de Mai et par sa brillante coloration, moitié blanc crème et moitié rouge corail. Plante de* 0^m80 *de haut. environ.*

remontant gracilis. . . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »
Plante à feuillage menu, donnant des hampes de 1 mètre environ, à inflorescences rouge orangé.

♀Uvaria grandiflora en mélange ⚓
Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50
Grands et nombreux épis, couleur feu, de très longue durée. Haut. 1^m50 *à* 2^m.

Les dix. fr. c. | La pièce fr. c.

TROÈNE. *Voir* Catalogue d'Automne.

TROLLIUS. *Trolle.*

Bonnes plantes pour plates-bandes, talus, rocailles en terrain léger et frais ou en bonne terre de jardin, fraîche et saine. Se plaisent bien à mi-ombre.

europæus Δ . . . . 27 » | 3 »
Fleurs grandes, odorantes, jaune doré. Haut. 0^m40. — Fl. Mai-Juillet.

europæus Orange globe Δ. . . . . 27 » | 3 »
Très grandes fleurs jaune orangé brillant, s'épanouissant de Mai en Août. Haut. 0^m40 *à* 0^m60.

Ledebourii. . . . . 27 » | 3 »
Fleur jaune d'or foncé, portant au centre une vingtaine de longs pétales linéaires, dressés, dépassant beaucoup les étamines, de même teinte dorée, formant une couronne très élégante. — Flor. en Juin. — *H. 80 cent.*

TUBÉREUSE
Voir Catalogue Général et Cat. d'Automne.

TULIPE
Voir Catalogue d'Automne.

TUSSILAGE
Voir Petasites.

TYDÆA
Voir Catalogue Général et Catalogue d'Automne.

UNIOLA latifolia. *U. à larges feuilles* . . 22 » | 2 50
Élégante Graminée de 0^m50 *à* 0^m80 *de haut., épiant de Juin en Août.*
Plates-bandes, grandes corbeilles. Inflorescences recherchées pour bouquets frais ou secs.

VALÉRIANE. *Valeriana.*

grecque. *Voir* Polémoine.

des jardins rose. *Valeriana rubra* Δ
Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

des jardins rouge (foncé) Δ Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60

des jardins blanche Δ . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Plantes de 0^m80 *à* 1^m *de haut., fleurissant de Mai-Juin à Juillet-Août, recherchées pour plates-bandes. Rustiques; réussissent en tous terrains, même calcaires, non humides.*

officinale. *Valeriana officinalis* ✣
(*Herbe aux chats*) . . Le cent. 180 » ; 20 » | 2 25
Haut. environ 1^m; *fleurs blanches ou rosées, odorantes.* Fl. Mai-Juin. *Plates-bandes. Cultivée surtout pour la pharmacie.*

VERBASCUM. *Molène.*

densiflorum ⚓. . . . . Le cent. 200 » ; 22 » | 2 50
Fleurs très nombreuses, d'un beau jaune soleil (organes violets), hampes de 1^m20 *à* 1^m50. — Flor. Mai-Août.

Miss Willmott ⚓ . . . . 27 » | 3 »
Plante de 2^m *à* 2^m50 *de haut.; fleurs nombreuses, blanc laiteux, larges de 4 cent. et plus.* — Fl. Juin-Août. — *Superbes groupes sur pelouses et plates-bandes.*

phœniceum. M. de Phénicie hybride variée Δ . . 18 » | 2 »
Fleurs variant du blanc au rouge et au violet plus ou moins nuancé; coloris curieux. Haut. 1^m. — Fl. de Mai en Août. — *Plates-bandes et rocailles.*

VERGE-D'OR
Voir Solidago.

VERGERETTE
Voir Érigéron.

VERNONIA. *Vernonie.*

noveboracensis ⚓ . . . . 20 » | 2 25
Grande et forte plante à tiges simples, rouges, garnies de longues feuilles, se terminant par un vaste corymbe de fleurs rouge carminé s'épanouissant en Octobre seulement. Haut. 2^m. — *Grandes plates-bandes et à isoler.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

Les dix. fr. c. | La pièce. fr. c.

VERONICA. *Véronique.*

I. — Espèces herbacées.

Ces espèces de Véroniques sont des plus recommandables, en raison de leur rusticité, pour l'ornementation des plates-bandes et corbeilles ; celles de petite taille forment de jolies bordures et des tapis fleuris sur les talus, pentes et endroits accidentés.

crassifolia alba Δ . . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50
Joli feuillage épais, luisant, franchement persistant. Fleurs blanches, en très longs épis dressés. Haut. 0m50 à 0m70. Fl. Juillet-Septembre. *Plates-bandes, rocailles, etc.*



Veronica gentianoides.

gentianoides Δ ❀ . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50
Fleurs violet bleu pâle veiné de bleu foncé.

incana Δ ❀ . . . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Beau feuillage glauque, en touffe basse, compacte. Fleurs bleues, en grappes dressées. Haut. 40 à 50 cent. Fl. Juin-Juillet. *Feuillage presque persistant; bordures et rocailles.*

♀spicata. . . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Fleurs violet bleu, en grappes spiciformes atteignant jusqu'à 0m10 de long. Haut. 0m60 à 0m80. — Fl. Juin-Juillet.

spicata nana ❀. . . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50
Fleurs violet bleu, en grappes spiciformes. Haut. 0m40. Fl. Juin-Juillet. *Plates-bandes et surtout bordures.*

spicata nana rosea ❀ . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Plante compacte, de 0m30 à 0m40 de haut. Nombreux épis de fleurs rose malvacé. — Fl. Juin-Juillet. *Donne une seconde floraison en Septembre. Plates-bandes et bordures.*

Teucrium latifolia ✣ . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50
Variété très rustique et de bonne tenue. De Mai à Juillet *se couvre de nombreuses fleurs bleues, disposées en grappes. Haut. 0m80.*

virginica alba . . . . . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »
Longs épis de fleurs blanches. Haut. 1m20 à 1m80. — Fl. Juin-Septembre.

II. — Espèces frutescentes.

Les espèces de cette section, originaires de la Nouvelle-Zélande, sont différentes comme port et aspect des Véroniques européennes, asiatiques et américaines. Ce sont plutôt des arbustes, ou tout au moins des arbrisseaux à feuilles persistantes. La culture en pots leur réussit très bien.

speciosa (élégante) ▭ ⚓ (livrable d'Avril en Juin).
Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »
Fleurs blanches, rosées ou pourprées. Hauteur environ 1m. Flor. d'Août à l'hiver. *Rentrer, dès les gelées, en serre froide ou orangerie.*

VERONICA. *Véronique (suite)*

Espèces frutescentes *(suite)*

Traversii . . . . Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »
Arbuste rustique, formant des touffes de tenue parfaite. Fleurs blanches, en grappes. Haut. 0m75.— Fl. Eté.

VERVEINE. *Voir* Plantes pour massifs, page 94.

VERVEINE citronnelle. *Voir* Citronnelle.

VIBURNUM rhytidophyllum. *Voir* Catalogue d'Automne.

VIGNE-VIERGE. *Voir* Ampelopsis.

VINCA. *Pervenche.*

Les Pervenches, par la présence de nombreuses tiges stériles toujours couchées, sont recommandables pour l'ornementation des rocailles et pour former des tapis de verdure sous les arbres non résineux, en terrains plats ou en pente.

major. *Grande Pervenche* . Le cent. 80 » ; 9 » | 1 10
Fleurs bleu clair.

major foliis variegatis . Le cent. 100 » ; 11 » | 1 30
Variété à feuilles panachées et striées de blanc jaunâtre. Ramifications atteignant ordinairement 0m20 à 0m40 et fleurissant abondamment de Mars à Mai-Juin. Elles donnent souvent une seconde floraison à l'automne.

minor. *Petite Pervenche* Δ ✣❀. Le cent. 80 » ; 9 » | 1 10
Fleurs bleues.

minor alba Δ❀. *Fl. blanches.* Le cent. 80 » ; 9 » | 1 10
La Petite Pervenche et sa variété dépassent rarement 0m20 de haut. et fleurissent de Mars à Juin ; elles remontent parfois à l'automne.

VIOLETTE. *Viola.*

Voir aussi Plantes pour massifs, page 94.

cornuta violet foncé❀ Δ . Le cent. 90 » ; 10 » | 1 20
Cette variété n'a rien de commun avec les Violettes cornuta (de Paris) ; *les plantes sont plus trapues, plus rampantes et les fleurs, à pétales arrondis, d'un coloris violet intense, sans aucune strie, se succèdent presque sans interruption depuis* fin-Février jusqu'en Novembre. *Se multiplie par boutures ou éclats.*

cucullata *(type)* ❀ . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Nombreuses fleurs de 0m03 de largeur, violet bleu. Excellente pour la fleur coupée en raison de ses très longs pédoncules ; très rustique. Bordures. — Fl. Avril.

cucullata alba ❀ . . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Mêmes caractères que le type, mais à fleurs blanches.

cucullata striata ❀ . . . Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Fleurs bleues, longuement pédonculées, à divisions supérieures striées de blanc et de violet, les inférieures teintées de blanc. Floraison Avril. — *Variété très rustique.*

gracilis Clarence Elliott Δ ❀ *(Nouv.).*
Voir page 2. Le cent. 240 » ; 27 » | 3 »

gracilis semperflorens (*Vilmorin*) Δ ❀
Le cent. 130 » ; 14 » | 1 60
Hybride obtenu dans nos cultures par croisement accidentel entre les V. gracilis *et* V. cornuta. *Les fleurs, violet de violette, se montrent en abondance toute la belle saison. Bordures, garnitures de rocailles, etc. Haut. 0m15.*

Vilmorini. *V. odorata sulfurea* ❀
Le cent. 160 » ; 18 » | 2 »
Fleur jaune pâle légèrement orangé. — Fl. Mars-Avril. — *Bordures.*

VIOLETTES odorantes

des quatre-saisons . . . Le cent. 120 » ; 13 » | 1 50
Espèce à fleurs violettes, recherchée pour sous-bois.

Amiral Avellan ❀ . . . Le cent. 150 » ; 16 » | 1 80
Vigoureuse et rustique. Grande fleur, à pédoncule très long, d'un coloris rougeâtre devenant purpurin au printemps. Excellente pour forçage. Fl. Aut. et Printemps.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
VIOLETTES odorantes (*suite*)		
bleue double (Princesse Irène) ❀ Le cent. 180 » ;	20 »	2 25
Résiste aux plus grands froids de nos régions. Fleur très large, bien double, bleu marine foncé, très parfumée.		
Cœur d'Alsace ❀ . . . Le cent. 180 » ;	20 »	2 25
Fleur moyenne, très parfumée, à pédoncule long et rigide, d'un joli coloris rose solférino. Variété vigoureuse, se prêtant bien au forçage. — Fl. Automne et Printemps.		
Le Czar. *V. russe.* ❀. . Le cent. 150 » ;	16 »	1 80
Variété recommandable par l'ampleur de son feuillage et la grandeur de ses fleurs, violet foncé avec quelques lignes violet noir au centre. — Fl. Printemps et Automne.		
Le Czar blanc ❀ . . . Le cent. 150 » ;	16 »	1 80
Diffère du type par ses fleurs blanc crèmeux.		
La France ❀. . . . . Le cent. 150 » ;	16 »	1 80
Variété très franchement remontante, à fleurs très grandes, d'un bleu violet à reflet métallique, portées par de longs pédoncules. Haut. 0m20. — Fl. Printemps-Automne.		
Princesse de Galles ❀ . Le cent. 150 » ;	16 »	1 80
Variété bien remontante, à fleurs très grandes, très odorantes et d'un joli violet clair. Très avantageuse pour la confection des bouquets. Haut. 0m20.		
rose double ❀ . . . . Le cent. 150 » ;	16 »	1 80

	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
VIOLETTE DE PARME ❀		
de Parme blanche (Swanley White) Le cent. 180 » ;	20 »	2 25
de Parme ordinaire . . Le cent. 180 » ;	20 »	2 25
☞ *Voy.* l'Illustration *sur la couverture de ce Catalogue.*		
VITTADINIA. *Erigeron mucronatus.*		
triloba ❀ Δ . . . . . Le cent. 120 » ;	13 »	1 50
Petite composée s'élevant à 0m30. Fleurs blanc rosé, très nombreuses, se succédant depuis Mai jusqu'en Novembre. Excellente pour bordures et rocailles. Craint l'humidité.		
WEIGELA. *Voir* Catalogue d'Automne.		
WISTARIA. *Voir* Glycine.		
YUCCA filamentosa ★	90 »	10 »
Fleurs blanc crème, portées sur une hampe de 1m émergeant d'une rosette de feuilles dressées, vert foncé. Magnifique plante à isoler sur les pelouses ou parties accidentées des jardins paysagers. — Fl. Juin-Juillet.		

Violette odorante Princesse de Galles.

PLANTES INTÉRESSANTES, RARES OU NOUVELLES

Pour répondre au désir fréquemment exprimé par les amateurs qui visitent nos établissements, nous avons été amenés à réserver, au bénéfice de nos clients et correspondants, le surplus des plantes intéressantes, rares ou nouvelles, multipliées pour nos besoins et ne figurant pas sur notre Catalogue de Plantes. Provenant de nos importantes collections, ces plantes sont d'origine et de nature les plus diverses ; cependant, à part un nombre restreint d'espèces de serre et quelques autres réclamant un abri durant l'hiver, la plupart d'entre elles peuvent être considérées comme rustiques sous notre climat.

L'étiquetage est aussi correct que possible ; cependant, nous n'avons pas toujours pu vérifier l'exactitude des noms sous lesquels les plantes nous sont parvenues. Les quantités sont limitées et nous fournirons jusqu'à épuisement complet des stocks disponibles. Les prix facturés seront calculés d'après la force et la rareté des sujets. — Une liste de ces plantes sera envoyée franco sur demande.

COLLECTIONS "VILMORIN" DE PLANTES VIVACES

(*Livrables d'Octobre en Avril*).

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos Clients, nous avons établi des " COLLECTIONS VILMORIN " composées d'espèces ou de variétés bien différentes, toutes de première valeur tant au point de vue de la beauté que de la vigueur et de la rusticité.

COLLECTION "VILMORIN" de 6 variétés. Prix : 8 fr. — Comprenant :

Aster Erica.
Chrysanthemum maximum de Vomero.
Delphinium hybr. remontant bleu d'azur.
Gaillarde vivace hybr. à gr. fleur variée.
Helenium Crimson Beauty.
Phlox Rossignol.

COLLECTION "VILMORIN" de 12 variétés. Prix : 16 fr. — Comprenant :

Aster Capitaine.
— géant rose.
Chrysanthemum maximum Shasta Daisy.
Delphinium remontant bleu indigo.
Echinops sphærocephalus.
Erigeron Quakeress.
Gypsophila paniculata.
Helianthus lætiflorus miss Mellish.
Pavot d'Orient Beauty of Levermere.
Phlox Rossignol.
Pivoine Madame Boulanger.
Solidago Virga-aurea præcox.

COLLECTION "VILMORIN" de 25 variétés. Prix : 32 fr. — Comprenant :

Achillea filipendulina à grande fleur (Parkeri).
Ancolie hybride de cærulea variée.
Aster climax.
— novæ-belgiæ St-Egwin.
Benoîte écarlate double Mrs Bradshaw.
Chrysanthemum maximum Etna.
Coreopsis lanceolata.
Delphinium hybr. remont. bleu d'azur.
Echinops Ritro.
Erigeron speciosus.
Gaillarde vivace à grande fl. rouge sang.
Gypsophila paniculata.
Helenium autumnale striatum.
— pumilum magnificum.
Helianthus multiflorus maximus.
Hemerocallis Orange man.
Iris des jardins Étoile du matin, n° 114.
Iris des jardins Hussard, n° 134.
— — Mademoiselle Schwartz, n° 173.
Lupinus polyphyllus Mœrheimi.
Phlox Éclaireur.
— Lavis.
Pivoine Madame Boulanger.
Pyrèthre rose simple varié.
Salvia nemorosa (type).

COLLECTION "VILMORIN" de 50 variétés. Prix : 60 fr. — Comprenant :

Achillea filipendulina à grande fleur (Parkeri).
Ancolie hybride de cærulea variée.
Anemone japonica Honorine Jobert.
— japonica Hupehense.
Aster Blanchette.
— Capitaine.
— climax.
— Nancy Ballard.
— novæ-belgiæ St-Egwin.
Aubrietia Mœrheimi.
Benoîte écarlate double Mrs Bradshaw.
Chrysanthemum maximum de Vomero.
— maximum Etna.
— maximum Shasta Daisy.
Coquelourde des jardins rouge sang.
Coreopsis lanceolata.
Delphinium hybr. remontant bleu d'azur.
— hybride remontant bleu indigo.
Dielytra spectabilis.
Echinops Ritro.
Éphémère de Virginie bleu indigo.
Erigeron speciosus.
— Quakeress.
Gaillarde vivace hybride variée.
— — à grande fleur rouge sang.
Gypsophila paniculata.
Helenium pumilum magnificum.
— autumnale striatum.
Helianthus multiflorus maximus.
Heliopsis scabra major.
Iris des jardins Étoile du matin, n° 114.
— — Hussard, n° 134.
— sibirica.
Lupinus polyphyllus albus.
— polyphyllus Mœrheimi.
Œillet Mignardise Her Majesty.
Pavot d'Orient Beauty of Levermere.
Phlox Crépuscule.
— Éclaireur.
Pivoine Madame Boulanger.
Potentille hybr. double à gr. fleur variée.
Pyrèthre rose simple varié.
Rudbeckia speciosa.
— purpurea grandiflora.
Scabiosa caucasica.
Solidago gigantea.
Statice latifolia.
Tritoma Uvaria grandiflora en mélange.
Verbascum densiflorum.
Veronica spicata.

Dans le cas où une ou plusieurs de ces plantes ne seraient pas livrables, nous nous réservons la liberté de remplacer d'office par des variétés approchantes.

PLANTES ALPINES

Nous composerons sur demande des collections, *exclusivement formées de plantes alpines*, de 6, 12, 25 ou 50 variétés par 1 exemplaire de chacune, aux mêmes prix que ci-dessus.

☞ ***IMPORTANT.** — Le bénéfice du prix des collections offertes ci-dessus ne pourra être réclamé lorsqu'il nous sera demandé de faire une fourniture à notre choix suivant un plan déterminé ou si l'on nous impose des limites desquelles nous ne devrons pas sortir.*

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PLANTES VIVACES
classées suivant leur emploi, leur genre et leur coloris

Dans le but de faciliter à nos Clients le choix de plantes destinées à des emplois particuliers, nous avons établi les listes suivantes comprenant les espèces ou variétés les plus recommandables dans chaque classement.

PLANTES POUR BORDURES

Acæna Buchanani *et* novæ-zelandiæ.
Alysse Corbeille d'or.
Antennaria plantaginea.
Arabis alpina divers (Corbeille d'argent).
Arenaria montana.
Aubrietias divers.
Buis nain.
Campanule carpatica.
Cerastium alpinum *et* tomentosum.
Gypsophila repens alba *et* repens rosea.
Helianthemum divers.
Hypericum calycinum.
Iberis divers (Thlaspi).
Iris pumila.
Œillets Mignardises.
Phlox setacea divers.
Pyrèthre gazonnant.
Sagina subulata (Spergule pilifère).
Saponaria ocymoides *et* var.
Saxifraga hypnoides (Gazon turc).
Sedum kamtschaticum.
— kamtschaticum aureo-marginatum.
Sedum spurium coccineum.
Silène Schafta.
Stachys lanata.
Statice Armeria divers (Gazon d'Espagne).
Teucrium Chamædrys (Petit-Chêne).
Thymus lanuginosus.
Veronica divers.
Vinca minor (Pervenche).
Viola cornuta violet foncé.
Viola gracilis semperflorens.
Violettes.

PLANTES A ISOLER

Acanthes.
Artemisia lactiflora.
Astilbe divers.
Bocconia japonica *et* microcarpa.
Boltonia glastifolia.
Carduus Kerneri.
Centaurea macrocephala.
Clerodendron Fargesii.
Eremurus divers.
Eryngium giganteum.
Funkia (sauf F. lancifolia pumila).
Gynerium.
Helianthus divers (Soleils).
Pavots vivaces divers.
Phytolacca.
Pivoines herbacées *et* arborescentes.
Polygonum amplexicaule var. oxyphyllum.
— cuspidatum.
Rhubarbes diverses.
Roses-Trémières.
Salvia Sclarea var. turkestaniana.
Senecio.
Tritomas divers.
Yucca filamentosa.

PLANTES POUR FLEURS COUPÉES

Anémones japonica.
Asters divers (sauf alpinus).
Boltonia divers.
Campanules persicifolia.
Centaurea montana *et* montana alba.
Chrysanthemum divers (Leucanthemum)
Coréopsis divers.
Delphinium divers (Pieds-d'alouette).
Echinops Ritro *et* sphærocephalus.
Érigérons divers.
Eupatorium ageratoides.
Gaillardes diverses.
Gypsophila (var. à fleurs paniculées).
Helenium divers.
Helianthus divers (Soleils).
Iris des jardins.
— intermédiaires.
— Kæmpferi.
Œillets.
Pavots vivaces divers.
Phlox vivaces (decussata).
Pivoines herbacées.
Pyrèthres hybrides.
Solidago divers (Verge-d'or).
Statice (var. à fleurs paniculées).
Tritomas divers.

PLANTES MELLIFÈRES

Arabis divers (Corbeille d'argent).
Asclepias.
Asters divers.
Aubrietia divers.
Buglosse.
Coréopsis divers.
Echinops.
Epilobium.
Eryngium.
Geranium vivaces divers.
Guimauve.
Helenium divers.
Hyssope officinale.
Lavande.
Lupinus polyphyllus.
Mélisse officinale.
Menthe.
Muguet.
Nepeta Mussini.
Pentstemons divers.
Polygonum baldschuanicum.
Romarin officinal.
Roses-Trémières.
Salvia divers.
Solidago divers.
Thym.
Vinca.

PLANTES AQUATIQUES

Arundo Donax à feuilles panachées.
Caltha palustris.
Glyceria spectabilis foliis variegatis.
Iris acoroides, mandschurica et pseudacorus foliis variegatis.
Lysichitum camtschatcense.
Lythrum Salicaria rosea superba.
Menyanthes trifoliata.
Myosotis palustris grandiflora.
Nymphæa divers.
Onoclea sensibilis.
Osmunda regalis.
Phalaris arundinacea picta.
Physostegia virginiana *et* virginiana alba.
Polygonum cuspidatum spectabile.
Pontederia cordata.
Ranunculus lingua.
Sagittaria sagittifolia (Flèche d'eau).
Spiræa Ulmaria elegans *et* flore pleno.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PLANTES GRIMPANTES

Akebia quinata.
Ampelopsis divers (Vigne-Vierge).
Aristolochia Sipho.
Bignonia grandiflora.
Boussingaultia baselloides.
Calystegia pubescens flore pleno.
Clematis divers.
Clématites à grandes fleurs.
Glycines de Chine *et* tubéreuse.
Jasmins divers.
Lathyrus latifolius (Pois vivace).
Lierre.
Lonicera divers (Chèvrefeuilles).
Passiflora cærulea.
Periploca græca.
Polygonum baldschuanicum.
Pueraria Thunbergii.

PLANTES OFFICINALES

Absinthe.
Aconitum Napellus.
Angélique.
Anthemis nobilis flore pleno (Camomille).
Camomille (Voir Anthemis nobilis flore pleno).
Citronnelle.
Estragon.
Eucalyptus globulus.
Guimauve.
Hellébore.
Hyssope.
Jusquiame noire.
Lavande vraie.
Mélisse.
Menthe poivrée.
Pyrèthre de Dalmatie.
Raifort sauvage.
Réglisse *et* **Rhubarbe.**
Romarin.
Salvia officinalis.
Saponaire officinale.
Tanaisie.
Thym ordinaire.
Valériane officinale.

FOUGÈRES

Adiantum pedatum.
Athyrium Filix-fœmina (Fougère femelle).
Onoclea sensibilis.
Osmunda regalis.
Polypodium Dryopteris.
Polystichum Filix-mas (Fougère mâle).
Scolopendrium vulgare undulatum.
Struthiopteris germanica.

PLANTES CROISSANT A L'OMBRE

Anémones japonica.
Ancolies.
Campanules.
Dielytra spectabilis.
Fougères.
Hemerocallis.
Hellébores (Rose de Noël).
Hoteia.
Hypericum (Millepertuis).
Juliennes.
Lupinus polyphyllus.
Muguet.
Primevères.
Saxifraga.
Solidago (Verge-d'or).
Trollius.
Vinca (Pervenche).
Violettes.

Plantes vivaces classées suivant leur coloris.

PLANTES A FLEURS BLANCHES

Achillea Ptarmica fl. pleno La Perle.
Ancolies var. à fleurs blanches.
Anémones japonica var. à fleurs blanches.
Arabis alpina *et* alpina flore pleno.
Aster var. à fleurs blanches.
Astilbe var. à fleurs blanches.
Campanules var. à fleurs blanches.
Chrysanthemum divers (Leucanthemum).
Delphinium var. à fleurs blanches (Pied-d'alouette).
Eupatorium ageratoides.
Éphémère de Virginie à fleurs blanches.
Eremurus var. à fleurs blanches.
Gypsophila paniculata et paniculata flore pleno.
Helleborus niger (Rose de Noël).
Hoteia japonica *et* astilboides.
Iberis sempervirens (Thlaspi).
Iris var. à fleurs blanches.
Juliennes des jardins blanches.
Muguet de Mai.
Œillets var. à fleurs blanches.
Pavot d'Orient Perry's white.
Phalangère Faux-Lis.
Phlox vivaces var. à fleurs blanches.
Pivoines herbacées var. à fleurs blanches.
Pyrèthre hybride var. à fleurs blanches.
Yucca.

PLANTES A FLEURS BLEUES

Agapanthus umbellatus à fleurs bleues.
Aster var. à fleurs bleues.
Buglosses diverses.
Campanules var. à fleurs bleues.
Catananche cærulea.
Clematis Davidiana *et* integrifolia.
Delphinium var. à fleurs bleues (Pied-d'alouette).
Echinops Ritro *et* sphærocephalus.
Éphémères de Virginie bleu azuré *et* indigo.
Funkia ovata.
Hepatica triloba.
Iris var. à fleurs bleues.
Lin vivace bleu.
Myosotis palustris grandiflora.
Nepeta Mussini.
Pentstemon heterophyllus.
Phlox divaricata.
Plumbago Larpentæ.
Primevère acaule bleue.
Salvia patens.
Scabiosa caucasica.
Statice latifolia.
Veronica var. à fleurs bleues.
Vinca major *et* minor.

PLANTES A FLEURS JAUNES

Achillea filipendulina.
Alysse Corbeille d'or.
Ancolies chrysantha *et* californica.
Coréopsis divers.
Doronicum.
Helenium divers.
Helianthus divers (Soleils).
Hemerocallis divers.
Hypericum calycinum.
— polyphyllum.
Iris var. à fleurs jaunes.
Œillets var. à fleurs jaunes.
Œnothera Fraseri.
Ranunculus acris flore pleno.
Rudbeckia var. à fleurs jaunes.
Solidago divers (Verge-d'or).
Tritoma var. à fleurs jaunes.
Trollius.

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PLANTES A FLEURS ROSES

Achillea Millefolium roseum.
Ancolie hybride de cærulea Reine des roses.
Anémones japonica var. à fleurs roses.
Aster var. à fleurs roses.
Astilbe var. à fleurs roses.
Aubrietia Mœrheimi.
Dielytra spectabilis.
Epilobium spicatum.
Eremurus var. à fleurs roses.
Gypsophila Mangini.
Hoteia var. à fleurs roses.
Lupinus polyphyllus roseus.
Œillets var. à fleurs roses.
Pavots vivaces var. à fleurs roses.
Phlox vivaces var. à fleurs roses.
Pivoines herbacées var. à fleurs roses.
Rose-Trémière var. à fleurs roses.
Rudbeckia purpurea grandiflora.
Statice Armeria rose (Gazon d'Olympe).
Veronica spicata nana rosea.

PLANTES A FLEURS ROUGES

Aster var. à fleurs rouges.
Benoites diverses.
Chelone barbata var. Torreyi.
Coquelourde des jardins rouge sang.
Fraxinelle rouge.
Gaillarde vivace à grande fl. rouge sang.
Geranium nepalense.
Hellébore hybride à fleur rouge.
Heuchera sanguinea splendens.
Lobelia cardinalis.
Lychnis Croix-de-Jérusalem rouge.
Monarda didyma Cambridge scarlet.
Œillets var. à fleurs rouges.
Pavots vivaces var. à fleurs rouges.
Phlox vivaces var. à fleurs rouges.
Pivoines herbacées, var. à fleurs rouges.
Potentille atrosanguinea Gibson's Scarlet.
Rose-Trémière var. à fleurs rouges.
Silene Asterias grandiflora.
Tritoma var. à fleurs rouges.
Valériane des jardins rouge.

PLANTES A FLEURS VIOLETTES

Aconitum var. à fleurs violettes.
Aster var. à fleurs violettes.
Aubrietia var. à fleurs violettes.
Éphémère de Virginie à fleurs violettes.
Érigéron var. à fleurs violettes.
Funkia Sieboldiana *var.* marmorea.
Geranium vivaces, var. à fleurs violettes.
Iris var. à fleurs violettes.
Phlox vivaces var. à fleurs violettes.
Violettes var. à fleurs violettes.

PLANTES POUR MASSIFS

Livrables en mottes de fin-Avril en Juin, sauf indications contraires.

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ACHYRANTHES			
aureo-reticulata	100 »	11 »	1 40
Feuillage vert et jaune, à nervures rouges.			
Verschaffeltii (*brillantissima*)	100 »	11 »	1 40
Feuillage rouge.			
AGERATUM			
nain bleu (*pour bordures*)	100 »	11 »	1 40
ALTERNANTHERA			
amœna	100 »	11 »	1 40
Feuillage rouge brillant panaché de vert foncé.			
aurea. — *Feuillage doré*	100 »	11 »	1 40
ANTHEMIS frutescens			
L'A. frutescens et ses variétés sont des plantes de premier ordre pour corbeilles et massifs. Elles réussissent en toutes terres et se prêtent à la culture en pots ainsi qu'à la confection des bouquets. Haut. 0m80 à 1m. — Fl. Juillet-Octobre.			
Comtesse de Chambord	100 »	11 »	1 40
Grande fleur blanche.			
Étoile d'or. — *Fleur jaune*	150 »	16 »	1 80
Madame Aunier	100 »	11 »	1 40
Fleur blanche.			
BÉGONIA semperflorens			
Les Bégonias semperflorens sont remarquables par leur extrême floribondité qui se prolonge jusqu'aux gelées. Ils prospèrent en tous terrains et aussi bien aux expositions ensoleillées qu'à mi-ombre.			
nain compact blanc La Neige	90 »	10 »	1 30
nain compact rose neyron	90 »	10 »	1 30
Variété recommandée pour remplacer le B. Gloire de Châtelaine *qui ne se reproduit pas fidèlement de semis.*			
nain compact rouge géranium	90 »	10 »	1 30
BÉGONIA semperflorens (*suite*)			
hybride Massy	120 »	13 »	1 50
Variété vigoureuse, de tenue parfaite, donnant à profusion de grandes fleurs rouge géranium. Haut. 0m35 à 0m40.			
hybride Verrières	120 »	13 »	1 50
Superbe plante de 30 cent. de hauteur, se couvrant de grandes fleurs d'un joli coloris rose neyron.			
BÉGONIA gracilis			
Race très florifère et de tenue élégante. Les Bégonias gracilis atteignent 20 à 25 cent. de hauteur.			
blanc	100 »	11 »	1 40
rose	100 »	11 »	1 40
Lumineux	110 »	12 »	1 40
Rouge écarlate.			
CALCÉOLAIRE. *Calceolaria rugosa.*			
Triomphe du Nord	140 »	15 »	1 80
Grande fleur jaune.			
CENTAURÉE candidissima	100 »	11 »	1 40
Feuillage argenté, d'une blancheur exceptionnelle.			
CINÉRAIRE maritime	100 »	11 »	1 40
Feuillage très blanc, découpé.			
COBÉE			
grimpante § (*H*)	220 »	24 »	2 70
Très grandes fleurs en forme de cloche, violet bleuâtre. Haut. 7m à 8m. — Fl. Juillet-Octobre.			
COLEUS			
Marie Bocher	120 »	13 »	1 60
Feuillage jaune doré.			
Verschaffeltii	120 »	13 »	1 60
Feuillage rouge.			

Bien spécifier sur les commandes qu'il s'agit de PLANTS et non de graines.

PLANTES POUR MASSIFS *(suite)*

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
ECHEVERIA			
secunda glauca	100 »	11 »	1 40
FUCHSIAS			
variés	120 »	13 »	1 60
Collection par noms. *Voir* page 54.			
GAZANIA splendens	120 »	13 »	1 60
Fleur jaune ; pour plein soleil.			
GÉRANIUMS ZONALES			
en mélange sans noms	180 »	20 »	2 30
Voir aussi page 56.			
GÉRANIUMS A FEUILLES DE LIERRE			
variés	200 »	22 »	2 50
Voir aussi page 57.			
GIROFLÉES JAUNES (*Ravenelles*). (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
jaune à fleur jaune	90 »	10 »	1 30
jaune à fleur brune	90 »	10 »	1 30
GNAPHALIUM lanatum	100 »	11 »	1 40
Feuillage blanc, laineux.			
HÉLIOTROPE bleu	110 »	12 »	1 50
IMPATIENS Oliveri ▭	200 »	22 »	2 50
Fleurs mauve tendre, de 5 à 6 cent. de diamètre. Une des plus belles espèces du genre. Haut. 0m90 à 1m50. *Cette espèce peut être utilisée pendant toute la belle saison à la formation de corbeilles à exposition demi-ombragée. Rentrée en serre chaude, elle continue à fleurir tout l'hiver.*			
LANTANAS variés	130 »	14 »	1 70
LOBELIA			
nain blanc	90 »	10 »	1 30
nain bleu	90 »	10 »	1 30
MUFLIER demi-nain varié	120 »	13 »	1 60
MUSA			
Les Musas, craignant le froid, feront toujours l'objet d'un envoi spécial que nous effectuerons en Mai, à moins que le client désire les recevoir avant cette époque ; mais, dans ce cas, nous déclinons toute responsabilité.			
Arnoldiana ♙			
Jeunes plantes	» »	31 »	3 50
Fortes plantes	» »	» »	25 »
Pétioles courts, fortement colorés de rouge. Ne se déchire pas sous l'action du vent.			
Ensete ♙			
Jeunes plantes	» »	27 »	3 »
Fortes plantes	» »	» »	25 »
Plante très ornementale, précieuse pour les parcs et grands jardins paysagers. Choisir, autant que possible, une exposition à l'abri des grands vents.			
MYOSOTIS (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
bleu	60 »	7 »	» 90
ŒILLET D'INDE			
simple Légion d'honneur	90 »	10 »	1 30
double nain jaune citron	90 »	10 »	1 30

	Le cent. fr. c.	Les dix. fr. c.	La pièce. fr. c.
PAQUERETTES (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
variées	60 »	7 »	» 90
blanche	60 »	7 »	» 90
rouge et rose en mélange	60 »	7 »	» 90
PELARGONIUM			
à grandes fleurs variées	300 »	33 »	3 60
Voir aussi page 75.			
PENSÉES (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
à grandes fleurs variées	60 »	7 »	» 90
blanche	60 »	7 »	» 90
bleue	60 »	7 »	» 90
jaune	60 »	7 »	» 90
PÉTUNIAS			
à grandes fleurs simples variés	110 »	12 »	1 50
PHALANGIUM			
elatum variegatum	120 »	13 »	1 50
Plante à feuillage rubané ; très décorative.			
PRIMEVÈRES. *Primula.* (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
♀ des jardins hybride à grande fleur variée ⊛			
Coloris bien variés	110 »	12 »	1 50
PYRÈTHRE DORÉ			
aureum	80 »	9 »	1 10
RAVENELLES. *Voy.* GIROFLÉES JAUNES.			
SALVIA			
Boule de feu (Incendie)	130 »	14 »	1 70
SANTOLINA			
Chamæcyparissus	150 »	16 »	1 80
Feuillage blanc argenté, aromatique. Utilisé comme plante de mosaïculture ; se taille comme le Buis.			
SILÈNE (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
pendula rose	70 »	8 »	1 »
TRADESCANTIA			
zebrina *ou* pendula	100 »	11 »	1 40
Plante à rameaux rampants ou grimpants ; feuillage vert et blanc, pourpre en dessous. Très précieuse pour suspensions ; peut être utilisée pour bordures ou formation de tapis sous les grandes plantes des massifs.			
VERVEINE			
venosa	130 »	14 »	1 70
Élégante plante craignant peu la sécheresse et donnant, de Juin à Octobre, de nombreuses fleurs violet bleuté.			
VERVEINES			
variées	120 »	13 »	1 60
VIOLETTES cornuta (*Livrables d'Octobre en Avril*).			
Charmantes plantes, très florifères, ressemblant aux Pensées, mais à fleurs plus petites et nombreuses ; leur floraison commence à l'automne et dure jusqu'aux mois de Juin-Juillet. Précieuses pour massifs. Haut. 0m15.			
cornuta blanche (de Paris) ⊛ Δ	70 »	8 »	1 »
cornuta bleue (de Paris) ⊛ Δ	70 »	8 »	1 »
cornuta jaune (de Paris) ⊛ Δ	70 »	8 »	1 »
cornuta violette (de Paris) ⊛ Δ	70 »	8 »	1 »
cornuta violet foncé ⊛ Δ	90 »	10 »	1 20


BUIS NAIN *(pour bordures)* ⊛

Livrable (*en bottes*) depuis Octobre jusqu'en Avril . . . *Les* **10** *bottes*, 140 fr. ». — *La botte*, 15 fr. »

Chaque botte peut garnir environ 10 m. *de bordure.*

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

Extrait de notre Catalogue spécial d'Outillage, envoyé franco sur demande.



ARROSEURS "Prospérité" et "Prospérité Baby".

Réglables et orientables pour toutes pressions.

Ces arroseurs donnent à volonté l'arrosage rotatif ou l'arrosage rectiligne sans tourner. De plus, le "Baby" s'emploie indistinctement sur trépied ou à la main comme lance rotative ou lance en nappes douces convenant même aux semis les plus délicats.

	ENVERGURE maximum des bras	PRIX
Type C	0m50	370 »
— E	4m50	435 »
— G	8m50	465 »
BABY	0m20	178 »

Superficie couverte en mètres carrés

Type C .... 80 à 150 mq | Type G .... 450 à 700 mq
— E .... 250 à 280 - | BABY .... 20 à 60 -

BRAS amovibles pour Baby { enverg. 0m70, la paire .... 37 »
— 1m — .... 47 »

ARROSEURS AUTOMATIQUES "MERCURE"

Nos	Enverg.	Surface arrosée	Pression utile	Diam. des rac.	Prix
00	0m75	70 m²	0k200	15 c/m	118 »
0	1m50	125 -	0k200	20 c/m	190 »
1	3m	175 -	0k200	20 c/m	235 »
2	6m	250 -	0k300	25 c/m	355 »
3	10m	500 -	0k400	30 c/m	475 »

ARROSOIRS ovales

Nos	1	2
Contenance environ	8 lit.	10 lit.
En zinc poli fort, la pièce	20 »	22 »
— poli ex. fort —	» »	24 »
En tôle galvanisée —	» »	38 »
Nos	3	4
Contenance environ	12 lit.	15 lit.
Zinc poli fort .... la pièce	24 »	26 »
— poli extra-fort .... —	27 »	30 »
En tôle galvanisée .... —	40 »	49 »

ARROSOIRS ovoïdes

"*l'Horticole*"

avec pomme spéciale

"*la Rosée*"

Contenance environ		8 litres	10 litres	12 litres
En zinc laminé, n° 12 .	la pièce	43 »	47 »	50 »
En tôle galvanisée . . .	—	48 »	50 »	54 »

BÊCHES acier, emmanchées

(*Louchets de Paris*)

qualité garantie.

Longueur. . . .	22 c/m	24 c/m	26 c/m	28 c/m	30 c/m	32 c/m
La pièce	20 »	20 50	21 »	22 »	23 »	24 »

BINETTES Parisiennes emmanchées.

Lame rapportée tout acier.

Largeur	14 c/m	16 c/m	18 c/m	20 c/m	22 c/m	24 c/m
La pièce	9 50	9 75	10 25	10 50	10 75	11 »

CISAILLES pour haies et gazons.

Qualité ordinaire

Longueur, manches non compris . . .	33 c/m	36 c/m	40 c/m
La pièce	16 »	17 »	20 »

Qualité supérieure

Longueur, manches non compris . . .	33 c/m	36 c/m	40 c/m
La pièce	19 »	20 50	22 »

CROCS emmanchés.

A 4 dents, qualité supérieure garantie. . . . . 20 »
A 3 dents, qualité supérieure garantie. . . . . 19 »

ÉTIQUETTES en bois peint, avec fil de fer.

Le 1.000. . . . . . 32 »
Les 500. . . . . . 16 75
Le 100. . . . . . 3 50

ÉTIQUETTES en bois peint à ficher.

Pour pots et semis de pleine terre

Longueur	10 c/m	13 c/m	16 c/m	20 c/m	24 c/m
Le 1.000.	23 50	29 70	38 25	49 50	63 »
Les 500.	12 50	15 75	20 25	26 25	33 25
Le 100.	2 60	3 30	4 25	5 50	7 »

ÉTIQUETTES en zinc, avec fil de fer.


	minces	fortes
Le 1.000	36 »	54 »
Les 500	19 »	28 50
Le 100	4 »	6 »

ÉTIQUETTES en zinc, à ficher.

pour pots et semis en pleine terre.

Longueur.	10 c/m	13 c/m	15 c/m	20 c/m
Le 1.000	36 »	54 »	67 50	90 »
Les 500	19 »	28 50	35 75	47 50
Le 100	4 »	6 »	7 50	10 »

ENCRE pour écrire sur le zinc. . . . . le flacon 1 60



FOURCHES à bêcher *emmanchées*, 4 dents.

Dents triangulaires, manche à pomme, modèle Unique	20 »
Dents triangulaires, manche à pomme	23 »
Renforcée, dents triangulaires, manche à pomme, garantie	24 »
— — — à poignée, —	26 »
Renforcée, extra, dents triangulaires, modèle T H., — manche à pomme	27 »

GREFFOIRS genre anglais.

Manche buffle, qual. ordre 7 » | Qual. supre. 13 »

GREFFOIRS, manche corne ou cerf.

Qualité ordre. 7 »
— supre. 13 »

GRIFFES sarcleuses forgées très fortes.

Manche 20 c/m 4 dents	5 »
— 40 c/m —	6 »
— 1m —	9 »
— 1m30 5 dents	10 »

PLANTOIRS

Tout bois 2 25

Nos	1	2	3
Bout en fer	2 75	3 »	3 25
— en cuivre	4 75	5 50	6 50

PULVÉRISATEURS à air comprimé.

Muratori	Marque SM	Pulvos
Contenance : 2 litres 100 »	Cont. : 1 litre 93 » — : 2 litres 130 »	Contenance : 2 litres 112 »

Ces trois modèles de Pulvérisateurs conviennent pour l'emploi de la *Bouillie Bordelaise*.

RATEAUX à douille, tout acier, *sans manche*.

8 dts	10 dts	12 dts
5 25	6 50	8 »
14 dts	**16 dts**	**18 dts**
9 »	10 50	12 »

SÉCATEURS VIGIER, ressort comtois avec cliquet.

Longueur environ	19 c/m	20 c/m	21 c/m	22 c/m
	20 »	20 50	21 50	23 »

SERFOUETTES forgées.

Nos	0	1	2	3	4
Panne et langue / — fourche	6 »	6 30	6 65	6 90	7 25
Langue et fourche	6 80	7 25	7 50	7 75	8 10
— seule (Rayonneur)	» »	4 35	4 60	4 70	4 85

SERINGUES cuivre, *à jet pulvérisateur*.

Nos	00	1	2	3
Longueur	35 c/m	43 c/m	47 c/m	52 c/m
Prix	15 50	17 »	19 50	27 50

SERPETTES manche buis fermantes.

Petite . . 11 50 | Grande . 12 50

TRANSPLANTOIRS acier *(qualité extra)*.

14 c/m	16 c/m
5 50	6 »
18 c/m	**20 c/m**
6 50	6 75

TUTEURS bambou très légers et très solides.

	Minces		Moyens		Gros		tr. gros	Moyens	Gros	tr. gros
Diamre.	5 à 6	8 à 10	10à12	12à15	16à20	19à21	24à26	12à16	16à20	20à25
Longr.	1m17	1m17	1m50	1m50	1m17	1m50	1m50	2m	2m	2m
Le 100	17 »	25 »	45 »	50 »	90 »	130 »	200 »	80 »	120 »	170 »
Les 25	4 25	6 25	11 25	12 50	22 50	32 50	50 »	20 »	30 »	42 50
Les 10	» »	» »	» »	» »	10 »	14 25	22 »	» »	13 25	18 50

ENGRAIS "FRUITIERS". *Engrais lent et progressif.*

S'emploie à raison de 80 à 100 gr. par pied, suivant la force des arbres, et 100 gr. par mètre carré pour la vigne.

Dosage pour cent :

1,50 d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
0,50 d'azote nitrique du nitrate de soude.
1 d'azote organique du cuir traité.
2,50 d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
2,50 d'acide phosphorique insoluble.
5 de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Sacs de	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.
prix logé :	3 80	8 »	11 »	19 »	38 »	72 »	140 »

ENGRAIS "ROSIERS".

A incorporer au sol à raison de 100 gr. au mètre carré.

Dosage pour cent :

0,75 d'azote nitrique du nitrate de soude.
3 d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
1,25 d'azote organique du cuir traité.
3 d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
3 d'acide phosphorique insoluble.
2 de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Sacs de	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.
prix logé :	4 30	9 »	13 »	23 »	47 »	89 »	170 »

POCHETTE "ALLOR".

Engrais intensif pour plantes en pots.

La pochette de 100 grammes 1 50

ROBURGINE A. *Engrais de fond. Insecticide.*

(S'emploie à raison de 10 à 15 kil. à l'are).

Dosage pour cent :

2,75 d'azote ammoniacal du sulfate d'ammoniaque.
0,50 d'azote organique du cuir traité.
0,70 d'azote nitrique du nitrate de soude.
3,50 d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammoniaque.
3,50 d'acide phosphorique insoluble.
4 de potasse soluble eau du chlorure de potassium.

Sacs de	1 kil.	3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.	100 kil.
prix logé :	3 80	8 »	11 50	20 »	40 »	76 »	148 »

INSECTICIDE HYPNOL H. R. *ordinaire.*

Insecticide concentré, s'emploie à raison de 1 à 3 litres pour 50 litres d'eau.

Bidons de	1/4 lit.	1/2 lit.	1 lit.	2 lit.	5 lit.	10 lit.	25 lit.
prix logé :	7 »	11 »	19 50	33 »	80 »	145 »	345 »

MORTHERBE C. P. *(Herbicine H. R.) pour la destruction de l'herbe dans les allées, les tennis, etc.*

S'emploie à raison de 2 litres pour 80 litres d'eau.

Bidons de	1 lit.	2 lit.	5 lit.	10 lit.	15 lit.	25 lit.
prix logé :	12 »	19 »	37 »	64 »	90 »	150 »

OCCILIMACE C. P.

Pour la destruction des limaces, escargots, etc.

(S'emploie à l'aide d'un soufflet à soufrer)

Paquets de 1 kil.	Sacs de 3 kil.	5 kil.	10 kil.	25 kil.	50 kil.
prix logé : 4 »	8 »	11 »	18 50	36 »	63 »

31674-1-33. — Imp. Villain et Bar, 22, rue Dussoubs, Paris.

CONDITIONS DE LIVRAISON ET D'EXPÉDITION

Toutes les espèces ou variétés offertes au présent Catalogue seront livrables, suivant leur nature, en plants, éclats, divisions, touffes, tubercules ou rhizomes de force suffisante pour en assurer une bonne reprise, et cela depuis **Octobre** jusqu'à **fin-Avril** ; les exceptions sont indiquées dans le cours de ce Catalogue à chacun des articles.

CONDITIONS DE VENTE. — Les prix cotés sont des prix nets pour marchandises livrables dans nos magasins à Paris. Les **frais de transport et d'emballage** (paniers, bourriches, caisses, sacs, etc., ou accessoires d'emballage : moussages, feutre, ouate, etc., facturés à prix coûtant) **sont *toujours* à la charge du client.**

EXPÉDITIONS. — A moins d'instructions contraires, tous les envois de plantes vivantes dont le poids ne dépassera pas **20 kilos** seront expédiés par **colis postaux**. Ce mode d'envoi assure la livraison, pour la France, dans un délai de 5 jours au maximum. Pour permettre au destinataire de faire toutes réserves utiles pour retard, nous indiquerons la date de l'expédition sur une étiquette apposée sur le colis. Le prix du transport sera porté sur la facture.

Pour les envois d'un poids **supérieur à 20 kilos** et lorsqu'il y aura bénéfice pour le destinataire, les envois seront faits en **Grande Vitesse**, en port dû.

La **Petite Vitesse** est **inutilisable** en raison des délais beaucoup trop longs qu'elle comporte.

TRANSPORT. — En quittant nos magasins, la marchandise voyage, selon la loi, aux **frais**, risques et périls du destinataire. Nous nous efforcerons de faire pour le mieux dans l'intérêt de notre clientèle en apportant tous nos soins tant à l'emballage qu'à l'expédition ; toutefois, nous déclinons formellement à l'avance toute responsabilité pour tout dommage, quel qu'il soit, survenu en cours de voyage. Cette responsabilité incombe au **transporteur.**

REPRISE DES EMBALLAGES. — Nous reprendrons pour la valeur facturée les sacs (*seulement les sacs en toile ayant contenu des graines, exceptés ceux marqués* **T. P.** (toiles perdues), pourvu qu'ils nous soient rendus en bon état, sans être lavés et, dans le délai de **deux mois**, franco à domicile : 115, rue de Reuilly, à Paris. Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, ni sacs d'engrais, ni sacs en toile marqués **T. P.** etc.

DÉLAIS D'EXPÉDITION. — Les plantes vivantes *ne se conservant pas longtemps* en bon état après l'arrachage, nous devons les faire venir, au fur et à mesure des commandes, des différents centres de culture. Un délai d'une quinzaine de jours sera donc souvent nécessaire pour l'expédition ; d'autre part, la différence de végétation des diverses plantes composant une même commande, nous obligera, dans quelques cas, à faire des envois séparés. En tous cas, *les délais d'expédition seront réduits au strict minimum.*

COMMANDES MIXTES. — Pour les commandes comprenant à la fois des **graines et des plantes** et surtout pendant les **périodes de gelée**, nous ferons d'abord un premier envoi des graines, de façon à ne pas retarder les semis, et nous expédierons ensuite les plantes, aussitôt que cela nous sera possible : ceci, bien entendu, *à moins d'instructions contraires, très clairement formulées.*

RÉDACTION DES COMMANDES. — Nous prions instamment les personnes désireuses de se procurer des plantes d'en faire la **demande** de préférence sur la **feuille jointe à ce Catalogue**, en ayant soin de toujours employer *une ligne par article* et de *commencer par l'indication du nombre de plantes à fournir.*

PRIX

Nous appliquerons : Le prix de la **pièce** pour moins de 10 pièces (*d'une même variété*).
— des **Dix** pour 10 pièces au moins et jusqu'à 24 (*d'une même variété, en un même envoi*).
— du **Cent** pour 25 pièces au moins et jusqu'à 299 (*d'une même variété, en un même envoi*).
— du **Mille** pour 300 pièces au moins (*d'une même variété, en un même envoi*).

IMPORTANT. — Le prix des Collections offertes dans ce Catalogue s'entend uniquement pour les Collections laissées à notre choix. Il ne pourra être appliqué lorsque la fourniture devra se faire suivant un plan déterminé (même à notre choix), ou si l'on nous impose de respecter des limites précises.

PAIEMENTS

Toutes nos factures sont payables en francs français, à Paris, au comptant, sans escompte.

Pour la France, la Corse et l'Algérie, le règlement le plus pratique est le chèque postal, à notre compte postal : **Paris 191-20.** Taxe : 0 fr. 75, quelle que soit la somme ; 1 fr. » si le verso du coupon est utilisé pour correspondance.

Nous joignons donc à chacune de nos factures une formule de mandat-carte toute préparée ; le reçu de l'Administration des Postes servira de quittance et supprimera les frais de timbre.

Indispensable. — Ceux de nos Clients qui ont un compte-courant postal, voudront bien rappeler sur le talon de leur virement, la somme, les numéros et folios portés sur la facture.

Si nos correspondants n'ont pas utilisé ce mode de paiement dans les 10 jours suivant la réception de notre facture, le montant, augmenté des frais d'encaissement, en sera recouvré sans autre avis, au moyen d'un reçu postal dont la facture fixera l'échéance. Nous acceptons aussi les Mandats-poste et les Chèques payables à Paris. Les Billets de la Banque de France devront nous être adressés par lettre chargée comme l'exige la loi.

Pour les petites commandes dont le montant n'atteindrait pas 5 francs (port et emballage compris), nos Clients sont priés de les accompagner de leur valeur. Cela évitera l'envoi d'une facture et les frais trop onéreux de recouvrement.

En réglant à notre compte postal : **Paris 191-20**, au moyen d'un mandat **Modèle 1401**, à joindre à la lettre, les frais seront seulement de 0 fr. 75.

Pour les Colonies Françaises et pour les Pays Étrangers, les commandes de Clients n'ayant pas de compte ouvert dans notre Maison devront être accompagnées de la valeur des articles demandés, ainsi que du montant approximatif de l'emballage et des frais de transport, en **Mandats-poste**, en **Chèques sur Paris**, ou encore en **Billets de banque, expédiés** sous **pli chargé.** — Nous avons également des Comptes chèques postaux : **Bruxelles 2294-06** et **Varsovie 190-959.** — Nous ne pouvons accepter de **Timbres-poste** étrangers ou coloniaux.

ACCUSÉS DE RÉCEPTION. — Il ne sera pas accusé réception des règlements qui nous sont faits directement, sauf sur demande expresse accompagnée des frais d'affranchissement et de timbres-quittances s'il y a lieu, considérant que ces règlements sont suffisamment justifiés par les écritures des banquiers ou les récépissés conservés par nos Clients.



1. TRITOMA ERECTA. — 2. GYPSOPHILA BRISTOL FAIRY.

IMP. M. DÉCHAUX_PARIS.